

Что общего у всех
людей,
изображенных на
фото?











ALL-X-TOUR








MARY ANN BEVAN,



yellowpress.us -> novostey.com













Что общего у всех
людей,
изображенных на
фото?

Регуляция процессов жизнедеятельности организма



Нервная

**Действие
посредством
нервной
системы**



Гуморальная

**Действие
через жидкие
среды
организма**

Эндокринная система.

Это совокупность желез внутренней
и смешанной секреции

???

Какие органы называют железами?



Железы – органы, вырабатывающие различные вещества.



Вещества, выделяемые железой –

– **секрет железы**

Железы

```
graph TD; A[Железы] --- B[внешней секреции  
(экзокринные)]; A --- C[внутренней секреции  
(эндокринные)]; A --- D[смешанной секреции]
```

***внешней
секреции***

(экзокринные)



***внутренней
секреции***

(эндокринные)

***смешанной
секреции***

Железы внешней секреции (экзокринные)


Имеют специальные протоки для выведения секрета на поверхность тела или в полые органы



Железы внутренней секреции (эндокринные)

*Не имеют протоков, выделяют секрет в кровь.
Секретируемые вещества – гормоны.*

- **Гипофиз**
- **Щитовидная железа**
- **Надпочечники**



Железы смешанной секреции

Работают одновременно как экзокринные и эндокринные железы.



- **Поджелудочная железа**
- **Половые железы:**

Семенники (♂)


Яичники (♀)

Выделение секрета

- Недостаточное – гипофункция
железы
- Избыточное – гиперфункция
железы

Эндокринная система.

Это совокупность желез внутренней
и смешанной секреции



Гормоны – биологически активные вещества, выделяемый Ж.В.С.

• Свойства

- 1. Орган, на который действуют гормоны может быть расположен далеко от желез
- 2. Действую только на живые клетки
- 3. Их действие строго специфично
- 4. Обладают высокой биологической активностью действуют в низких концентрациях.

Функции

1. Обеспечивают рост и развитие организма
2. Обеспечивают адаптацию организма
3. Обеспечивают гомеостаз
4. Контролируют процессы обмена веществ.

Группы гормонов

Гормоны — органические вещества различной химической природы:



пептидные и белковые

инсулин,
соматотропин,
пролактин

производные аминокислот

адреналин,
норадреналин,
тироксин,
трийодтиронин

стероидные

гормоны половых
желез
и
коры
надпочечников.

ГИПОФИЗ

Заставляет щитовидную железу вырабатывать свой гормон

Контролирует рост тела


Стимулирует надпочечник

Контролирует водный баланс

Контролирует выделение половых гормонов

Контролирует начало родовой деятельности

Стимулирует белковый синтез









ALL-X-TOUR





Щитовидная железа - это небольшая железа, состоящая из двух долек, расположена на шее. Гормоны щитовидной железы, основной из них **тироксин**, регулируют обмен веществ. От их количества в крови зависит уровень потребления кислорода всеми органами и тканями организма



| | Гормон | Действие | Заболевания | |
|-------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|
| | | | При гипофункции | При гиперфункции |
| гипофиз | Регуляторные (тиреотропин, кортикотропин, антидиуретический и др) | Регулируют деятельность других желез и обмен веществ | | |
| | Ростовой (соматотропин) | Контролирует рост | карликовость | Гигантизм акромегалия |
| Щитовидная железа | Тироксин трийодтиронин | Регулируют обмен веществ, стимулируют окислительные процессы | Микседема Кретинизм Зоб | Базедова болезнь |
| | | | | |

МИКСЕДЕМА



*Волосы сухие,
грубые, редкие*


*Поредение на-
ружной поло-
вины бровей*

*Периорбиталь-
ный отёк*

*Одурловатое
нев्यразитель-
ное лицо с сухой
кожей*

КРЕТИНИЗМ





30Б

БАЗЕДОВА БОЛЕЗНЬ





До операции



После операции


Поджелудочная железа выполняет двойную функцию.

Одни из ее клеток **вырабатывают пищеварительный сок**, другие **вырабатывают гормон инсулин**. Инсулин непрерывно вырабатывается и понемногу поступает в кровь. Повышение содержания в крови глюкозы – одного из видов сахаров, – выполняющей в организме роль биологического топлива, служит сигналом для выделения новых порций инсулина. Под его воздействием усиливается использование глюкозы всеми тканями тела. Одновременно часть глюкозы превращается в резервное вещество **гликоген**, который откладывается в печени и мышцах. В результате количество сахара в крови уменьшается. Инсулин в организме разрушается достаточно быстро. Вот почему поступление его в кровь должно быть регулярно. При недостаточном выделении гормона инсулина развивается **сахарный диабет**.



| | Гормон | Действие | Заболевания | |
|----------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|
| | | | При гипофункции | При гиперфункции |
| гипофиз | Регуляторные (тиреотропин, кортикотропин, антидиуретический и др) | Регулируют деятельность других желез и обмен веществ | | |
| | Ростовой (соматотропин) | Контролирует рост | карликовость | Гигантизм акромегалия |
| Щитовидная железа | Тироксин трийодтиронин | Регулируют обмен веществ, стимулируют окислительные процессы | Микседема Кретинизм Зоб | Базедова болезнь |
| Поджелудочная железа | Инсулин | Понижает уровень глюкозы в крови, превращая его в гликоген | Сахарный диабет | |
| | Глюкагон | Повышает уровень глюкозы в крови | | |

- **Надпочечники** - парные железы, расположенные на верхней поверхности почек. Они состоят из двух слоев: наружного-коркового и внутреннего- мозгового. В надпочечниках вырабатывается целый ряд гормонов. Гормоны коркового слоя регулируют обмен натрия, белков и углеводов. Мозговой слой производит гормоны **норадреналин** и **адреналин**. Эти *гормоны регулируют обмен углеводов и жиров, деятельность сердечно-сосудистой системы.* Усиление выработки адреналина особенно важно для экстренной подготовки ответных реакций организма, попавшего в критическую ситуацию. Адреналин обеспечивает повышения содержания сахара в крови, усиление сердечной деятельности и работоспособности мышц.



При недостатке гормонов надпочечников развиваются тяжелые расстройства. Нарушение работы надпочечников может привести к *бронзовой болезни*. Эта болезнь была открыта в **1855** г. Английским врачом Т. Аддисоном. И. С. Тургенев так описал бронзовую болезнь в рассказе «Живые мощи»: «Я приблизился – и остолбенел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое?! Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать – только зубы белеют».



Половые гормоны вырабатываются половыми железами, как и поджелудочная железа, выполняют двойную функцию.

Мужские половые гормоны регулируют рост и развитие организма, отвечают за возникновение у мужчин вторичных половых признаков - *рост усов, развитие характерной волосистости других частей тела, огрубление голоса, изменение телосложения.*

Женские половые гормоны регулируют развитие у женщин вторичных половых признаков - *высокого голоса, округлых форм тела (узких плеч и широких бёдр), стимулируют развитие грудных желез, управляют половыми циклами, протеканием беременности и родов.*

Оба вида гормонов вырабатываются как у мужчин, так и у женщин.




Рис. 116. Превращение пола.
1 — нормальный петух; 2 — нормальная курица; 3 — кастрированный петух;
4 — кастрированная курица; 5 — кастрированный петух, которому пересажены
вешники курицы; 6 — кастрированная курица, которой пересажены
семенники петуха.

| Железа | Гормон | Действие | Заболевания | |
|--------------|---------------------------|--|---------------------------|-------------------|
| | | | При гипофункции | При гиперфункции |
| Надпочечники | Адреналин Норадреналин | регулируют обмен углеводов и жиров, деятельность сердечно-сосудистой системы | | Бронзовая болезнь |
| Семенники | Андрогены | Отвечают за развитие вторичных половых признаков | Нарушение половых функций | |
| Яичники | Гестагены Эстрогены | | | |
| | | | | |
| | | | | |