



# *Ускладнення хвороби Крона та неспецифічного виразкового коліту. Лікування*

Доповідач:  
Студент V курсу  
Савчук Микола Миколайович

---

---

## *Визначення: хвороба Крона (ХК)*

- Хронічне, рецидивуюче захворювання ШКТ невідомої етіології, що характеризується трансмуральним, сегментарним, гранулематозним запаленням, що може охоплювати будь який відділ ШКТ з розвитком місцевих та системних ускладнень.
- 
-

## *Визначення: неспецифічний виразковий коліт (НВК)*

- Хронічне рецидивуюче запальне захворювання захворювання товстої кишки з поширенням враження безперервно від прямої кишки в проксимальному напрямку.



*НВК та ХК входять запальних захворювань  
кишечника (ЗЗК)*


*ЗЗК — група ідіопатичних хронічних запальних  
станів кишечника .*



## Можлива етіологія

- Фактори зовнішнього середовища (раннє відлучення від грудного вигодовування, високий соціально-економічний статус, протизаплідні засоби, НПЗЗ, оксид титану, куріння)
  - Харчування (рафінований цукор, недостатньо свіжі фрукти та овочі)
  - Генетичні ф-ри (ген NOD2/CARD15)
  - Бактерії (Chlamydophilaе, Listeria monocytogenes, pseudomonas sp., Mycobacterium paratuberculosis)
  - Віруси ( Kір)
- 
-

## Індукція імунної відповіді



- Просвіт кишки
- Проникнення антигену
- Представлення антигенів в клітинах стінки
- Активація Т-клітин
- Проліферація Т-клітин
- Синтез цитокінів

## Епідеміологія ЗЗК

	<b>НВК</b>	<b>ХК</b>
<b>Частота</b>	11/100 000	7/100 000
<b>Вік дебюту</b>	15-30 та 60-80	15-30 та 60-80
<b>Ч:Ж</b>	1:1	1.1-1.8:1
<b>Куріння</b>	Може попередити	Може бути причиною
<b>Контрацептиви</b>	0	1,9
<b>Ефект апендектомії</b>	0	Захисний
<b>Конкордатність</b>	8%	67%

## НВК

- 95% локалізацій в прямій кишці та ректосигмоподібному відділі
  - 30-40% поширення за межі ректосигмоподібного відділу
  - 20% тотальний коліт
  - 10% термінальний ілеїт (рефлюкс ілеїт)
- 
-



## ХК

- Найчастіше вражається термінальний відділ клубової кишки та висхідна частина товстої кишки
- Можуть вражатись всі відділи ШКТ

## *Скраги хворого на ЗЗК*

- Діарея
- Закреп
- Порушення випорожнень ( хибні позиви, тенезми)
- Нудота/блювота

## *Спільні симптоми*

- Гіпертермія
  - Анорексія
  - Втрата маси
  - Швидка втомлюваність
  - Нічна пітливість
  - Затрима росту
  - Первинна аменорея
- 
-

## *Клінічні симптоми*

- Діарея
- Ректальні кровотечі
- Тенезми
- Слиз в випроженнях
- Спазми та болі в животі

## *ПОзакишкові прояви — 30% хворих*

- Очі — епісклерит — увеїт
  - Нирки: СКХ, гідронефроз, фістули, сечові інфекції
  - Шкіра: вузлова еритема, гангренозна піодермія
  - Ротова порожнина: стоматит
  - Печінка: стеатоз
  - Жовчно
- 
-

