

ОБЩАЯ

ПСИХОПАТОЛОГИЯ

- ▶ **СИМПТОМ** - отдельный признак болезни (сниженное настроение)
- ▶ **СИНДРОМ** - устойчивая совокупность симптомов (депрессия)
- ▶ **РАССТРОЙСТВО** = синдром (в большинстве случаев) (Депрессивное расстройство)
- ▶ **ЗАБОЛЕВАНИЕ** - имеет динамику, известную этиологию и исход

# СИМПТОМЫ

продуктивные 

негативные 

# уровни психопатологии

## НЕПСИХОТИЧЕСКИЙ

- ▶ наличие критики
- ▶ адекватное поведение
- ▶ (пример - фобия)

## ПСИХОТИЧЕСКИЙ

- ▶ отсутствие критики
- ▶ неадекватное поведение
- ▶ (пример - галлюцинации)

# Расстройства ощущений

## ▶ Количественные

- анестезия
- гипестезия
- гиперестезия

## Качественные

- сенестопатии - странные, необычные ощущения без характерной локализации

- ▶ Метаморфопсии - нарушения восприятия формы, протяженности, размеров
- ▶ Аутометаморфопсии ("расстройства схемы тела") - нарушения восприятия размеров и соотношения частей собственного тела

# РАССТРОЙСТВА ВОСПРИЯТИЯ

- ▶ ИЛЛЮЗИИ – ложное восприятие реально существующего объекта
- ▶ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ – «восприятие без объекта»
  - истинные галлюцинации
  - псевдогаллюцинации

	<b>Истинные галлюцинации</b>	<b>Псевдо-галлюцинации</b>
Отношение к объективной действительности	Совпадают с объективной действительностью	Не совпадают с объективной действительностью
Проекция	Экстеропроекция	Интеропроекция
Чувство сделанности	отсутствует	присутствует
Качественные характеристики	Яркие, звучные, чувственно насыщенные	Прозрачные, блёклые, без тембра, «механические»







# РАССТРОЙСТВА МЫШЛЕНИЯ



**ПО ФОРМЕ**  
(ФОРМАЛЬНЫЕ)



**ПО СОДЕРЖАНИЮ**  
  
БРЕД  
СВЕРХЦЕННЫЕ ИДЕИ  
НАВЯЗЧИВОСТИ  
(ОБСЕССИИ)

# Формальные расстройства мышления

## Органического характера

- ▶ Конкретность
- ▶ Обстоятельность
- ▶ Торпидность
- ▶ Персеверации

## При шизофрении

- ▶ Тяготение к абстрактности
- ▶ Резонёрство
- ▶ Амморфность
- ▶ Паралогичность
- ▶ Разорванность  
(шизофазия)

# БРЕД -

- ▶ СИСТЕМА ЛОЖНЫХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ,  
ВОЗНИКАЮЩАЯ НА БОЛЕЗНЕННОЙ ОСНОВЕ  
И НЕ ПОДДАЮЩАЯСЯ КОРРЕКЦИИ

# БРЕД (ПО СОДЕРЖАНИЮ)

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

САМОУНИЧИЖЕНИЯ

ВЕЛИЧИЯ

# БРЕДОВЫЕ СИНДРОМЫ

## ПАРАНОЙЯЛЬНЫЙ

(монотематический интерпретативный бред)

## ПАРАНОИДНЫЙ

(бред воздействия + псевдогаллюцинации + психические автоматизмы – СИНДРОМ КАНДИНСКОГО-КЛЕРАМБО)

## ПАРАФРЕННЫЙ

(фантастический бред величия + параноидный синдром)





1:41



# ОБСЕССИИ

Неотвязные мысли, страхи, представления, воспоминания, которые человек переживает как ненужные и пытается бороться с ними

# КОМПУЛЬСИИ

Повторяющиеся действия, с помощью которых человек пытается снизить тревогу, сопровождающую обсессии

# СВЕРХЦЕННЫЕ ИДЕИ

Идеи или события, имеющие место в реальности, являющиеся «аффективно заряженными», относительно стойкими, подчиняющие себе большую часть времени и внимания человека. Значение реальных фактов излишне преувеличивается.

# АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА

## ▶ ДЕПРЕССИЯ

Гипотимия

Замедление мышления

Двигательная  
заторможенность до  
ступора

## ▶ Мания

Гипертимия

Ускорение мышления


Двигательная  
расторможенность  
до возбуждения





# Апато-абулический синдром

- ▶ Апатия (отсутствие эмоций)
- ▶ Абулия (бездеятельность)



# КАТАТОНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

▶ Кататонический ступор

Странные позы

Негативизм

Восковая гибкость  
или оцепенение

▶ Кататоническое возбуждение

Хаотическое,  
нецеленаправленное,  
стереотипное

# КАТАТОНИЧЕСКИЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС

- ▶ Повышение мышечного тонуса
- ▶ Негативизм
  - активный
  - пассивный
- Пассивная подчиняемость
- Стереотипии
- Эхо-симптомы:
  - эхолалии
  - эхопраксия
  - эхомимия
- Вербигерации, мутизм
- Импульсивность

# ПСИХОМОТОРНЫЕ РАССТРОЙСТВА


## СТУПОР

- ▶ Реактивный
- ▶ депрессивный
- ▶ кататоническое

## ВОЗБУЖДЕНИЕ

- ▶ Реактивное
- ▶ Галлюцинаторно-бредовое
- ▶ Маниакальное
- ▶ Кататоническое
- ▶ Гебефреническое (дурашливое)

# Кататонический ступор



# ЭНДОГЕННЫЕ ПСИХОЗЫ

## ШИЗОФРЕНИЯ

### МКБ-10:

- ▶ ПАРАНОИДНАЯ
- ▶ КАТАТОНИЧЕСКАЯ
- ▶ ДЕЗОРГАНИЗОВАННАЯ  
(гебефреническая)
- ▶ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ
- .....
- ▶ ПРОСТАЯ

## АФФЕКТИВНЫЙ ПСИХОЗ

### МКБ-10:

- БИПОЛЯРНОЕ  
АФФЕКТИВНОЕ  
РАССТРОЙСТВО
- РЕКУРЕНТНОЕ  
ДЕПРЕССИВНОЕ  
РАССТРОЙСТВО

МЕЖДУ НИМИ:

- ▶ ШИЗОАФФЕКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО

# ШИЗОФРЕНИЯ

Хроническое наследственное психическое заболевание с прогрессирующим течением, разнообразной продуктивной и нарастанием специфической негативной симптоматики вплоть до т.н. шизофренического дефекта.

Характерная продуктивная симптоматика:  
слуховые псевдогаллюцинации, бред воздействия,  
психические автоматизмы

# Негативная sch

## СИМПТОМАТИКА (по Е. Блэйлеру)

- АУТИЗМ
- АПАТИЯ
- АБУЛИЯ
- АССОЦИАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА

# СПЕКТРЫ ЭНДОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВ

ПО ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ АФФЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТА:

Циклоидная

циклотимия

БАР

шизо

Акцентуация

аффт. Р.

## ШИЗОФРЕНИЯ

Шизоидное

Расстройство

личности

Шизотипическое

расстройство

По нарастанию негативной и продуктивной sch  
симптоматики

# ОРГАНИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

## ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **Астения** как постоянный фон
- Нарушения **памяти** и **интеллекта**
- Мышление изменяется в сторону **конкретности**
- **Эмоциональная лабильность** до слабодушия
- Эмоциональный контакт не страдает
- Возможен судорожный синдром

# ПО ПЕРИОДАМ:

- ▶ **ОСТРЕЙШИЙ** (1-е сутки):  
синдромы выключения сознания  
(оглушение, сопор, кома)
- **ОСТРЫЙ** (1-я неделя):  
Синдромы помрачения сознания  
(делирий)
- **ПОДОСТРЫЙ** (до месяца)  
Переходные (шизофреноподобные) синдромы
- **ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ:**  
церебрастенический  
психопатоподобный (органическое личностное рас-во)  
психоорганический  
деменция

# ЦЕРЕБРАСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

- ▶ Астения с сомато-вегетативными жалобами
- ▶ Эмоциональная лабильность

# ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

- ▶ Нарушения понимания
- ▶ Эмоциональная лабильность до слабодушия
- ▶ Ослабление памяти

# ОРГАНИЧЕСКОЕ ЛИЧНОСТНОЕ РАССТРОЙСТВО

- 1) постоянно сниженная способность поддерживать целенаправленную деятельность, особенно занимающую продолжительные периоды времени и не сразу приводящую к успеху;
- 2) одно или более из следующих **эмоциональных** изменений:
  - а) **эмоциональная лабильность** (неконтролируемость, нестабильность и колебания в проявлениях эмоций);
  - б) эйфория и плоские, неуместные шутки;
  - в) **раздражительность и (или) вспышки гнева и агрессии;**
  - г) апатия;
- 3) расторможение влечений без учета последствий и социальных норм (больной может участвовать в антисоциальных актах, таких как воровство, неадекватные сексуальные притязания или обжорство или обнаруживать крайнее пренебрежение к личной гигиене);
- 4) когнитивные нарушения, обычно в форме:
  - а) излишней подозрительности и параноидных идей;
  - б) повышенной заинтересованности одной темой, например, религией, или ригидной категоризации поведения других людей как "правильного" или "неправильного";
  - в) выраженное изменение речи, с такими признаками как **обстоятельность, вязкость** и гиперграфия;
- 5) изменение сексуального поведения (гиперсексуальность или изменение полового предпочтения)

# НЕВРОТИЧЕСКИЕ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРЕССОМ И СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА (МКБ-10)

- Тревожно-фобические расстройства
  - Агорафобия
  - Социальная фобия
  - Изолированная фобия
- Другие тревожные расстройства
  - Паническое расстройство
  - Генерализованное тревожное расстройство
- Обсессивно-компульсивные расстройства
- Реакции на тяжелый стресс
- Диссоциативные (конверсионные) расстройства
- Соматоформные расстройства
- Неврастения

# НЕВРОЗЫ

ПСИХОГЕННЫЕ НЕПСИХОТИЧЕСКИЕ  
РАССТРОЙСТВА, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ  
МАССИВНОЙ СОМАТО-ВЕГЕТАТИВНОЙ  
СИМПТОМАТИКОЙ

# КРИТЕРИИ ПСИХОГЕНИЙ:

- НАЧАЛО РАССТРОЙСТВА СВЯЗАНО ПО ВРЕМЕНИ С ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
- ФАБУЛА РАССТРОЙСТВА ОТРАЖАЕТ СОДЕРЖАНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
- ПО МИНОВАНИИ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМАТИЗАЦИИ РАССТРОЙСТВО РЕДУЦИРУЕТСЯ И ИСЧЕЗАЕТ

# ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ

- ▶ АСТЕНИЧЕСКИЙ
- ▶ ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНЫЙ
- ▶ КОНВЕРСИОННЫЙ

# Невротические расстройства

- ▶ НЕВРАСТЕНИЯ
- ▶ ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНЫЕ и  
ФОБИЧЕСКИЕ
- ▶ КОНВЕРСИОННЫЕ (ИСТЕРИЧЕСКИЕ)

**НЕВРАСТЕНИЯ** - АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

**ОБСЕССИВНО-ФОБИЧЕСКИЕ** - СТРАХИ С  
КРИТИКОЙ И БОРЬБОЙ

**КОНВЕРСИОННЫЕ** - ТЕЛЕСНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ С  
УСЛОВНОЙ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ

# ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА

ВНЕЗАПНО ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИСТУП  
ТЯГОСТНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ОЩУЩЕНИЙ,  
ОСНОВАННЫХ НА ВЕГЕТАТИВНЫХ  
РАССТРОЙСТВАХ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ  
ОСТРЫМ СТРАХОМ КАКОЙ-ЛИБО  
СОМАТИЧЕСКОЙ (РЕЖЕ- ПСИХИЧЕСКОЙ)  
КАТАСТРОФЫ (СМЕРТИ, ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ,  
СУМАСШЕСТВИЯ)

# АГОРАФОБИЯ

СТРАХ СИТУАЦИЙ, В КОТОРЫХ, ПО МНЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА,  
МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА

ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ + ТРЕВОЖНОЕ ОЖИДАНИЕ