



ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ПРИ ЗАКРЫТЫХ ТРАВМАХ

МБОУ «Ерзовская СОШ»
Учитель ОБЖ - Монастырев А.В.



ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ



РАСТЯЖЕНИЯ



ВЫВИХИ

ПЕРЕЛОМЫ




РАСТЯЖЕНИЕ

чрезмерное перенапряжение
мышечных тканей.




СИМПТОМЫ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ



- Боль
- Припухлость
- Синюшность
- Движение
ограничено и
болезненно

ПМП при растяжении



- Холод
- Повязка
- Возвышение
- Покой


ВЫВИХ

смещение суставных концов костей
относительно друг друга.


Плечевой
сустав



Локтевой
сустав




СИМПТОМЫ ПРИ ВЫВИХАХ



- Боль
- Деформация
- Укорочение
конечности


ПМП при вывихах

Главное – быстро, не причиняя боли доставить в больницу!



- Покой
- Повязка
- Холод

**Вправлять вывихи –
врачебная процедура!**




ПЕРЕЛОМ

полное или частичное нарушение
целостности кости.

Открытый
(кожа повреждена)




Закрытый
(кожа не повреждена)



Рука

Нога

СИМПТОМЫ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ



- Сильная боль
- Деформация
- Кровоизлияние
- Нет опоры

ПМП при переломах

Главное – обеспечить неподвижность повреждённой части тела!

При закрытых:



- обездвижить
- обезболить

При открытых:

- остановить кровотечение
- стерильная повязка

□ обезболить

□ обездвижить



Направить в лечебное учреждение!