

Всероссийский Турнир юных физиков

9. Водяные бомбочки

Команда «Кипящий лёд»:

Кутепова Анастасия

Условие задачи

- Некоторые школьники неумело ведут бои с использованием воздушных шариков, заполненных водой, поскольку бросаемые шарики отскакивают не разрываясь. Исследуйте движение, деформацию и отскок воздушного шарика, заполненного водой. При каких условиях он разрывается?

План работы

1. Провести ряд экспериментов по сбору статистических данных.
2. Заснять движение бомбочки во время падения и удара о твёрдую поверхность.
3. Построить теоретическую и экспериментальную модель эксперимента.
4. Подвести итог о выполненной работе.

Экспериментальная установка

1. Воздушные шары объёмом 3л и 10л.
2. Шкала для измерения высоты падения.
3. Фотоаппарат Casio Exilim.



Фазы падения



Падение водяной бомбочки





Измерение модуля Юнга




Зависимость $F_{упр}$ от удлинения резины, маленький шарик



$E = 4,9 \cdot 10^7$ Па

10


Зависимость $F_{упр}$ от удлинения резины, большой шарик



$$E = 5,6 \cdot 10^5 \text{ Па}$$

Расчет кумулятивной силы

$$\sigma_{\text{разрыва}} = \frac{F}{S} = \frac{\frac{1}{2}m\Delta v}{\Delta t * \frac{1}{2}\pi R^2} = \frac{m\sqrt{2gh}}{\Delta t\pi R^2}$$



$$\sigma_{\text{разрыва}} = 7 * 10^5 \text{ Па}$$

$$\sigma_{\text{лин.деформации}} = \frac{F}{S} = 5 * 10^4 \text{ Па}$$

$$\sigma_{\text{разрыва}} > \sigma_{\text{лин.деформации}}$$

Разрыв водяной бомбочки вместимостью 10л




Разрыв водяной бомбочки вместимостью

2 -



Зависимость «критической массы» от высоты падения бомбочки



При увеличении высоты падения бомбочки увеличивается доля заполнения её водой.

Падение жидкости



Итоги работы

- Проведен ряд экспериментов по сбору статистических данных с шарами разной вместимостью.
- Изучено поведение водяной бомбочки.
- Построена теоретическая модель.
- Приведены графические зависимости.
- Рассмотрено движение большой водяной капли.

Литература

- ▣ **«ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ПОЛЯХ»**, А.А. Коптев.
- ▣ **«МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ КРУПНЫХ ЧАСТИЦ ПОЛЕТА И УДАРА КАПЛИ ЖИДКОСТИ О ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ»**, Э. Г. Гимранов, А. А. Ольхов, А. В. Свистунов, Л. Ф. Хакимова
- ▣ **«Experimental study of the Faraday instability»**, By S. DOUADY

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!