




# 2020

## Атлас лекарственных растений

Бредихина Виктория Игоревна, 1 курс 107 группа



Семейство **Araliaceae** – Аралиевые**Panax ginseng** C. A. Mey. -
**Женьшень**  
**настоящий**

**Местообитание:** растение произрастает в пределах Российской Федерации, на Дальнем Востоке России - в Приморском крае и на юге Хабаровского края

**Вид сырья:** *Корень* (Radix)

**Лекарственные формы:** настойки, отвары, пилюли, порошки, мази

**Применение:** применяется как тонизирующее средство, энергетический, ноотропный стимулятор; используется при гипотонии, активизирует сердечную деятельность, повышает работоспособность, улучшает половую функцию





XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

0

## Семейство **Vacciniaceae** – Брусниковые

### **Vaccinium myrtillus L.** – Черника обыкновенная

3

**Местообитание:** черника имеет естественный ареал в Северной Европе и в Азии в зоне тайги, особенно в субарктическом поясе

**Вид сырья:** *Побег (Cormus)*

**Лекарственные формы:** отвар

**Применение:** используется как вяжущее средство при различных желудочно-кишечных заболеваниях, мочегонное, противовоспалительное и спазмолитическое средство, способствуют улучшению зрения и уменьшению усталости глаз





Семейство **Violaceae** – Фиалковые

**Viola tricolor L -**

Фиалка

трехцветная

**Местообитание:** Восточная  
Европа, Кавказ, Западная Сибирь,  
Дальний Восток, Малая Азия

**Вид сырья:** *Трава (Herba)*

**Лекарственные формы:** настой

**Применение:** оказывает

отхаркивающее и

противовоспалительное действие

05

Семейство **Asteraceae** - Астровые

**Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.** - Белокопытник гибридный

Местообитание: Европа, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, Восточная Азия, Северная Америка

Вид сырья: *Листья (Folia)*

Лекарственные формы: настои, микстуры

Применение: используется в качестве гипотензивного, антикоагулянтного, спазмолитического и отхаркивающего средства



XX

# 06

Семейство **Tiliáceae** – Липовые



**Tilia cordata Mill.** -

Л и п а

с е р д ц е в и д н а я

**Местообитание:** центральные районы Западной Сибири, Кавказ, Болгария, Италия, Испания

**Вид сырья:** *Цветки (Flores)*

**Лекарственные формы:** настои, смеси

**Применение:** используется как потогонное средство

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





Семейство **Schisandraceae** –  
Лимонниковые

**Schisandra chinensis** (Turch.)  
Baill. – Лимонник  
китайский

**Местообитание:** Китай, Япония, Корея;  
встречается в Приморском и  
Хабаровском краях

**Вид сырья:** *Плоды (Fructus)*

**Лекарственные формы:** настойки,  
настои

**Применение:** используется при  
астеническом синдроме,  
переутомлении, психическом  
перенапряжении, для повышения  
работоспособности организма при  
повышенных умственных нагрузках







**СПАСИБО ЗА  
ПРОСМОТР**