





Семейство **Asteraceae** – Астровые

**Inula helenium L.**

- Девясил высокий

**Местообитание:** на территории России встречается на Кавказе, в степной и лесостепной зонах европейской части, на Алтае и в Западной Сибири

**Вид сырья:** *Корневище (Rhizoma)*

**Лекарственные формы:** настой

**Применение:** в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, при лечении болезней желудка и двенадцатиперстной кишки, при хроническом энтерите, колите



XX



Семейство **Vacciniaceae** – Брусниковые

**Vaccinium myrtillus L.** –  
Черника  
обыкновенная

**Местообитание:** черника имеет естественный ареал в Северной Европе и в Азии в зоне тайги, особенно в субарктическом поясе

**Вид сырья:** Побег (*Cormus*)

**Лекарственные формы:** отвар

**Применение:** используется как вяжущее средство при различных желудочно-кишечных заболеваниях, мочегонное, противовоспалительное и спазмолитическое средство, способствуют улучшению зрения и уменьшению усталости глаз





Семейство **Violaceae** – Фиалковые

**Viola tricolor L -**

Фиалка

трехцветная

**Местообитание:** Восточная  
Европа, Кавказ, Западная Сибирь,  
Дальний Восток, Малая Азия

**Вид сырья:** *Трава (Herba)*

**Лекарственные формы:** настой

**Применение:** оказывает

отхаркивающее и

противовоспалительное действие









Семейство **Schisandraceae** –  
Лимонниковые

**Schisandra chinensis** (Turch.)  
Baill. – Лимонник  
китайский

**Местообитание:** Китай, Япония, Корея;  
встречается в Приморском и  
Хабаровском краях

**Вид сырья:** *Плоды (Fructus)*

**Лекарственные формы:** настойки,  
настои

**Применение:** используется при  
астеническом синдроме,  
переутомлении, психическом  
перенапряжении, для повышения  
работоспособности организма при  
повышенных умственных нагрузках



08

Семейство **Euphorbiaceae Juss.** –  
Молочаевые

**Ricinus communis L.** –  
К л е щ е в и н а  
о б ы к н о в е н н а я

**Местообитание:** Индия, Бразилия,  
Аргентина, страны Африки, Китай и  
Иран, Египет

**Вид сырья:** Семена (*Semina*)

**Лекарственные формы:** масло

**Применение:** слабительное средство  
при энтероколитах, острых запорах  
разной этиологии, проктите,  
воспалении желудочно-кишечного  
тракта, отравлениях



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Семейство **Ericaceae** – Вересковые



XX

**Vaccinium vitis-idaea L. -**  
**Брусника**  
**обыкновенная**

**Местообитание:** растет по всей лесной и тундровой зонам, по сухим и сырым хвойным, смешанным и лиственным лесам, зарослям кустарников, на альпийских лугах, в горных и равнинных тундрах

**Вид сырья:** *Плоды (Fructus), листья (folia)*

**Лекарственные формы:** растительное сырье

**Применение:** листья брусники применяют при заболеваниях почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей, при метеоризме и хронических запорах, при желчнокаменной болезни; ягоды брусники используют как источник витаминов при гриппе и простудных заболеваниях

**СПАСИБО ЗА  
ПРОСМОТР**