

# Пищеварительная система

Тест-контроль



Вам предлагается ответить  
на 40 вопросов по теме  
«Анатомия  
пищеварительной системы».  
При нажатии левой кнопки  
мыши  
правильный ответ  
выделяется оранжевым  
цветом, неправильный  
исчезает.



1. Пищеварительный канал у человека имеет длину в пределах:

6-8 м

10-12 м

8-10 м

12-14 м



2. Преддверие рта сообщается с  
собственно полостью рта при сомкнутых  
челюстях через:

Щель между верхними и  
нижними зубами

Зев

Хоаны

Евстахиеву трубу



3. В языке отсутствует следующая часть:

Корень

Тело

Основание

Верхушка



4. Самой крупной пищеварительной железой является:

Печень

Околоушная железа

Поджелудочная железа

Поднижнечелюстная железа



## 5. Тактильной, болевой и температурной чувствительностью обладают сосочки языка:

Грибовидные

Желобовидные

Листовидные

Нитевидные



6. В составе зуба отсутствует часть:

Коронка

Шейка

Головка

Корень



## 7. Самой твердой тканью зуба является:

Дентин

Пульпа

Эмаль

Цемент



8. В период с 6 месяцев до 2,5 лет количество молочных зубов у ребенка достигает:

20

28

24

32



9.К 18-25 годам у человека, количество постоянных зубов составляет:

20

28

24

32



10. Первые молочные зубы появляются у ребенка в возрасте :

4-6 месяцев

9-10 месяцев

6-8 месяцев

11-12 месяцев



11. В отличие от взрослого человека у ребенка до 6-7 лет отсутствуют:

Резцы

Премоляры

Клыки

Моляры



12. Первые постоянные зубы у детей  
появляются в возрасте :

2-3 года

6-7 лет

4-5 лет

8-9 лет



13. Масса околоушной железы составляет:

5 г

25 г

15 г

35 г



14. Глотка у взрослого человека имеет длину в пределах:

9 -11 см

15-17 см

12-14 см

18-21 см



15. В глотке отсутствует следующая часть:

Носовая

Пищеводная

Ротовая

Гортанная



16. Носовая часть глотки сообщается с полостью носа через:

Евстахиевы трубы

Носослезный проток

Зев

Хоаны



17. Роль мягкого скелета глотки выполняет оболочка:

Слизистая

Мышечная

Фиброзная

Адвентициальная



# 18 Длина пищевода составляет:

15-20 см

25-30 см

20-25 см

30-35 см



19. Вместимость желудка у взрослого человека составляет в среднем около:

0,5 л

3 л

1 л

5 л



20. Отделом желудка, в котором всегда имеется скопление воздуха, является:

Кардиальная часть

Тело

Дно

Привратниковая часть



21. Диаметр тонкой кишки у взрослого человека равен:

0,5-2,5 см

4,5-6,5 см

2,5-4,5 см

6,8-8,5 см



22. Длина тонкого кишечника у живого человека составляет:

1-2 м

4-6 м

2-4 м

6-8 м



23. В составе тонкого кишечника  
отсутствует:

Слепая кишка

Тощая кишка

Двенадцатиперстная кишка

Подвздошная кишка



24. Для тонкого кишечника характерно  
отсутствие:

Кишечных ворсинок

Микроворсинок

Круговых складок

Сальниковых отростков



25. Масса печени у взрослого человека в норме составляет:

1-1,5 кг

2-2,5 кг

1,5-2 кг

2,5-3 кг



26:Основной структурно-функциональной единицей печени является:

Доля

Долька

Сегмент

Печеночная клетка  
(гепатоцит)



27. Всего в печени имеется печеночных долек  
около:

5 ТЫС.

500 ТЫС.

50 ТЫС.

1 МЛН.



28 В двенадцатиперстную кишку открываются протоки, за исключением:

Главного протока  
поджелудочной железы

Общего печеночного протока

Добавочного протока  
поджелудочной железы

Общего желчного протока



29. Поджелудочная железа расположена позади желудка на уровне позвонков:

9-10 грудных

1-2 поясничных

11-12 грудных

3-4 поясничных



30. Масса поджелудочной железы у взрослого человека составляет в среднем:

20-30 г

60-80 г

40-60 г

80-100 г



31. В поджелудочной железе отсутствует следующая часть:

Головка

Тело

Шейка

Хвост



32. Эндокринная ткань поджелудочной железы в виде островков П. Лангерганса составляет от массы всего органа около:

1%

10%

5%

15%



33. Длина толстого кишечника у живого человека составляет:

1-1,5 м

2,5-3,5 м

1,5-2,5 м

3,5-4,5 м



34.Диаметр толстой кишки у взрослого человека равен:

1-4 см

8-11 см

5-8 см

11-14 см



35. В толстом кишечнике в отличие от тонкого отсутствует:

Сальниковые отростки

Три продольные мышечные  
ленты

Гаустры

Кишечные ворсинки



36. В составе толстого кишечника отсутствует  
кишка:

Ободочная

Подвздошная

Слепая

Прямая



## 37. Червеобразный отросток - аппендикс, ОТХОДИТ ОТ КИШКИ:

Восходящей ободочной

Сигмовидной

Слепой

Нисходящей ободочной



## 38. Аппендикс выполняет функцию:

Пищеварительную

Защитную

Депонирующую

Выделительную



39. Стенка глотки имеет оболочки, кроме:

Слизистая

Фиброзная

Адвентициальная

Мышечная



40. В двенадцатиперстной кишке выделяют части, кроме:

Верхняя

Нижняя

Нисходящая

Восходящая



# Подведение итогов

## Правильных ответов:

36-40 «отлично»

30-35 «хорошо»

21-29 «удовлетворительно»

20 и менее

«неудовлетворительно»





**Для выхода нажать Esc**