


Установка OpenServer и WordPress



Установка OpenServer

Произведите установку с сайта <https://ospanel.io/download/>, включая необходимые модули и библиотеки для windows и базу данных mysql

 **Open Server**

>10 лет развития 14 248 онлайн 2 721 722 загрузки

[Главная](#) [Новости](#) [Скачать](#) [Документация](#) [Форум](#) [Поддержка](#)







Загрузка Open Server Panel 5.3.8







Поддержите наш проект

Мы предлагаем вам воспользоваться услугой «Быстрая загрузка», которая позволяет быстро скачать дистрибутив Open Server Panel на скорости до 100 Мбит/с, т.е. без применения каких-либо скоростных ограничений, которые мы используем из-за нагрузки на серверы.

Оплата услуги «Быстрая загрузка»

Принимаем к оплате карты любого банка мира, в любой валюте.


Я принимаю условия [Публичного договора](#)

О поддержке проекта

Мы считаем, что каждый человек, независимо от его статуса и достатка, должен всегда иметь возможность свободно учиться, творить, работать и развиваться, используя бесплатное программное обеспечение.

Open Server Panel — это **некоммерческий** проект, это означает что команда разработчиков распространяет программу бесплатно и работает на голом энтузиазме. Поэтому финансовая помощь очень важна для существования и развития проекта.

Благодаря регулярной поддержке от небезразличных пользователей Open Server Panel постоянно совершенствуется, делая вашу жизнь проще и давая больше возможностей для любимых занятий в сфере веб-разработки.




Ваш email-адрес будет использован только для оказания услуги, никакого спама и рассылок. Вместо комментария вы можете указать адрес своего сайта или ник на форуме, которые будут отображаться ниже. Для размещения URL-адреса в комментарии используйте обычный текст, например: <https://site.ru> - сайт о рынках

Комментарии


Показаны последние 10 записей

Запуск OpenServer



Настройка OpenServer

Выберите «Настройки» и установите требуемые модули



Создание тестовой страницы


Выберите «Папка с проектами», создайте папку с именем проекта на англ. языке и поместите туда файл index.html со следующим содержанием:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Моя тестовая страница </title>
<!--<link rel="stylesheet" href="master.css">-->
<!--<script type="text/javascript" src="script.js"></script>-->
</head>

<body>
<h3>Ура все работает!!!</h3>
<p>Привет, ГБПОУ ПКГХ!</p>
</body>
</html>
```


Создание домена

Выберите «Настройки/Домены», выберите папку со своим проектом и задайте доменное имя



Запуск тестовой страницы

Откройте браузер и введите в адресной строке доменное имя, например <http://shop.rus>. После проверки тестовую страницу удалите



Ура все работает!!!

Привет, ГБПОУ ПКГХ!

Установка wordpress

Скачайте wordpress с сайта <https://ru.wordpress.org/download/> и распакуйте в папку с проектом, настройте домен так, чтобы папкой проекта была папка с файлом index.php

Бесценно и при этом бесплатно

Скачайте WordPress и используйте его на вашем сайте.

Скачать WordPress 5.7

[Скачать .tar.gz](#)

Установка

С нашей знаменитой 5-минутной установкой, установить WordPress в первый раз очень просто. Мы создали [полезное руководство](#), чтобы провести вас через процесс установки.

Уведомления о выпуске

Хотите узнавать о новых выпусках WordPress? Подпишитесь на [список рассылки анонсов WordPress](#) и мы пришлем вам весточку, когда будет доступен новый стабильный выпуск.


Требования

Мы рекомендуем сервера с [PHP](#) версии 7.4 или выше, а также [MySQL](#) версии 5.6 **ИЛИ** [MariaDB](#) версии 10.1 или выше.

Мы также рекомендуем [Apache](#) или [Nginx](#) как самые надежные варианты для работы WordPress, но это не является жестким требованием.


Дополнительные ресурсы

- [Все выпуски](#)
- [Бета версии/Ночные сборки](#)
- [Счетчик скачиваний](#)
- [Исходный код](#)



Создание базы данных

Выберите «Дополнительно/phpmyadmin» и войдите в панель управления логин/пароль — root, root. Нажмите «Создать БД», задайте имя базы и кодировку



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for creating a new database. The browser address bar shows the URL: 127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/server_databases.php?server=1. The page title is "Сервер: 127.0.0.1:3306". The main navigation bar includes "Базы данных", "SQL", "Состояние", and "Учетные записи пользователей". The "Базы данных" section is active, and the "Создать базу данных" option is selected. A red box highlights the form for creating a new database, which contains a text input field with the name "shop" and a dropdown menu showing the character set "utf8mb4_general_ci". A blue "Создать" button is to the right of the dropdown. An arrow points from the text "Кодировка" to the dropdown menu. Below the form, a table lists existing databases and their character sets:

База данных	Сравнение	Действие
<input type="checkbox"/> information_schema	utf8_general_ci	
<input type="checkbox"/> mysql	utf8mb4_0900_ai_ci	
<input type="checkbox"/> performance_schema	utf8mb4_0900_ai_ci	
<input type="checkbox"/> sys	utf8mb4_0900_ai_ci	

Всего: 4

Отметить все С отмеченными:

Примечание: Включение статистики баз данных может спровоцировать большой

- [Включить статистику](#)

Создание пользователя базы данных

Выберите «Учетные записи пользователей/добавить пользователя»

The screenshot shows the 'Учетные записи пользователей' (Users) section in phpMyAdmin. The form is filled with the following data:

- Имя пользователя: admin
- Имя хоста: localhost
- Пароль: [masked]
- Подтверждение: [masked]
- Модуль аутентификации: Собственная проверка подлинности MySQL

Below the form, there are checkboxes for database creation and privilege granting. The 'Глобальные привилегии' (Global privileges) section is expanded, showing a list of privileges. A black arrow points to the 'GRANT' checkbox, which is currently unchecked. The text 'Снимите галочку' (Remove the checkbox) is written next to the arrow.

Глобальные привилегии Отметить все

Примечание: типы привилегий MySQL отображаются по-английски.


Данные	Структура	Администрирование	Ограничение на использование ресурсов
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE	<input type="checkbox"/> GRANT	<small>Замечание: Установка значения параметров в 0 (ноль), снимает ограничения.</small>
<input checked="" type="checkbox"/> INSERT	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER	<input checked="" type="checkbox"/> SUPER	MAX QUERIES PER HOUR <input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> UPDATE	<input checked="" type="checkbox"/> INDEX	<input checked="" type="checkbox"/> PROCESS	MAX UPDATES PER HOUR <input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> DELETE	<input checked="" type="checkbox"/> DROP	<input checked="" type="checkbox"/> RELOAD	MAX CONNECTIONS PER HOUR <input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> FILE	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES	<input checked="" type="checkbox"/> SHUTDOWN	MAX USER_CONNECTIONS <input type="text" value="0"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> SHOW VIEW	<input checked="" type="checkbox"/> SHOW DATABASES	
	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROUTINE	<input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES	
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER ROUTINE	<input checked="" type="checkbox"/> REFERENCES	
	<input checked="" type="checkbox"/> EXECUTE	<input checked="" type="checkbox"/> REPLICATION CLIENT	
	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE VIEW	<input checked="" type="checkbox"/> REPLICATION SLAVE	
	<input checked="" type="checkbox"/> EVENT	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE USER	
	<input checked="" type="checkbox"/> TRIGGER		

SSL: REQUIRE NONE

Запустите скрипт установки

Запустите скрипт в браузере по адресу `http://имя_домена/wp-admin/setup-config.php`

← → ↻ Не защищено | shop.rus/wp-admin/setup-config.php



Добро пожаловать. Прежде чем мы начнём, потребуется информация о базе данных. Вот что вам необходимо знать до начала процедуры установки.

1. Имя БД
2. Имя пользователя базы данных
3. Пароль к базе данных
4. Хост БД
5. Префикс таблиц (если вы хотите запустить более

Мы используем эту информацию, чтобы создать файл **автоматическое создание файла не удалось, не в** **заполнения файла настроек. Вы можете просто о** **редакторе, внести вашу информацию и сохранить** [Пожалуйста.](#)

Скорее всего, эти данные были предоставлены вашей информации, свяжитесь с их службой поддержки. А

Введите здесь информацию о подключении к базе данных. Если вы в ней не уверены, свяжитесь с хостинг-провайдером.

Имя базы данных	<input type="text" value="shop"/>	Имя базы данных, в которую вы хотите установить WordPress.
Имя пользователя	<input type="text" value="admin"/>	Имя пользователя базы данных.
Пароль	<input type="password" value="*****"/>	Пароль пользователя базы данных.
Сервер базы данных	<input type="text" value="localhost"/>	Если localhost не работает, нужно узнать правильный адрес в службе поддержки хостинг-провайдера.
Префикс таблиц	<input type="text" value="wp_"/>	Если вы хотите запустить несколько копий WordPress в одной базе, измените это значение.

Выберите плагины

Выберите «Плагины/Добавить новый» и выберите плагины, позволяющие реализовать функциональность из технического задания

The screenshot shows the WordPress admin interface for plugin installation. The left sidebar contains navigation options: Консоль, Jetpack, Записи, Медиафайлы, Страницы, Комментарии, WooCommerce, Товары, Аналитика, Маркетинг, Внешний вид, **Плагины** (highlighted), Установленные, Добавить новый, Редактор плагинов, Пользователи, Инструменты, Настройки, and Свернуть меню. The main content area displays a grid of plugin cards. Each card includes a star rating, the number of active installations, the update date, and a compatibility checkmark. The plugins shown are: Classic Editor (1 869 ratings, 3 weeks ago update), Akismet Spam Protection (27 314 ratings, 3 days ago update), Elementor Website Builder (941 ratings, 3 months ago update), and WooCommerce (3 704 ratings, 5 days ago update). The top navigation bar shows 'Привет, admin' and a 'Добавить' button.

Выполните техническое задание

Оформите страницы, посты и реализуйте функциональность в соответствии с выбранным техническим заданием

Приятной работы!