

# Установка OpenServer и WordPress



# Установка OpenServer

Произведите установку с сайта <https://ospanel.io/download/>, включая необходимые модули и библиотеки для windows и базу данных mysql

 **Open Server**

>10 лет развития 14 248 онлайн 2 721 722 загрузки

[Главная](#) [Новости](#) [Скачать](#) [Документация](#) [Форум](#) [Поддержка](#)

## Загрузка Open Server Panel 5.3.8

### Поддержите наш проект

Мы предлагаем вам воспользоваться услугой «Быстрая загрузка», которая позволяет быстро скачать дистрибутив Open Server Panel на скорости до 100 Мбит/с, т.е. без применения каких-либо скоростных ограничений, которые мы используем из-за нагрузки на серверы.

### Оплата услуги «Быстрая загрузка»

Принимаем к оплате карты любого банка мира, в любой валюте.



Я принимаю условия [Публичного договора](#)

### О поддержке проекта

Мы считаем, что каждый человек, независимо от его статуса и достатка, должен всегда иметь возможность свободно учиться, творить, работать и развиваться, используя бесплатное программное обеспечение.

Open Server Panel — это **некоммерческий** проект, это означает что команда разработчиков распространяет программу бесплатно и работает на голом энтузиазме. Поэтому финансовая помощь очень важна для существования и развития проекта.

Благодаря регулярной поддержке от небезразличных пользователей Open Server Panel постоянно совершенствуется, делая вашу жизнь проще и давая больше возможностей для любимых занятий в сфере веб-разработки.




Ваш email-адрес будет использован только для оказания услуги, никакого спама и рассылок. Вместо комментария вы можете указать адрес своего сайта или ник на форуме, которые будут отображаться ниже. Для размещения URL-адреса в комментарии используйте обычный текст, например: <https://site.ru> - сайт о рынках

## Комментарии


Показаны последние 10 записей

# Запуск OpenServer



# Настройка OpenServer

Выберите «Настройки» и установите требуемые модули



# Создание тестовой страницы


Выберите «Папка с проектами», создайте папку с именем проекта на англ. языке и поместите туда файл index.html со следующим содержанием:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Моя тестовая страница </title>
<!--<link rel="stylesheet" href="master.css">-->
<!--<script type="text/javascript" src="script.js"></script>-->
</head>

<body>
<h3>Ура все работает!!!</h3>
<p>Привет, ГБПОУ ПКГХ!</p>
</body>
</html>
```


# Создание домена

Выберите «Настройки/Домены», выберите папку со своим проектом и задайте доменное имя



# Запуск тестовой страницы

Откройте браузер и введите в адресной строке доменное имя, например <http://shop.rus>. После проверки тестовую страницу удалите



**Ура все работает!!!**

Привет, ГБПОУ ПКГХ!

# Установка wordpress

Скачайте wordpress с сайта <https://ru.wordpress.org/download/> и распакуйте в папку с проектом, настройте домен так, чтобы папкой проекта была папка с файлом index.php

Бесценно и при этом бесплатно

Скачайте WordPress и используйте его на вашем сайте.

Скачать WordPress 5.7

[Скачать .tar.gz](#)

## Установка

С нашей знаменитой 5-минутной установкой, установить WordPress в первый раз очень просто. Мы создали [полезное руководство](#), чтобы провести вас через процесс установки.

## Требования


Мы рекомендуем сервера с [PHP](#) версии 7.4 или выше, а также [MySQL](#) версии 5.6 **ИЛИ** [MariaDB](#) версии 10.1 или выше.  
Мы также рекомендуем [Apache](#) или [Nginx](#) как самые надежные варианты для работы WordPress, но это не является жестким требованием.

## Уведомления о выпуске

Хотите узнавать о новых выпусках WordPress? Подпишитесь на [список рассылки анонсов WordPress](#) и мы пришлем вам весточку, когда будет доступен новый стабильный выпуск.


## Дополнительные ресурсы

- [Все выпуски](#)
- [Бета версии/Ночные сборки](#)
- [Счетчик скачиваний](#)
- [Исходный код](#)



# Создание базы данных

Выберите «Дополнительно/phpmyadmin» и войдите в панель управления логин/пароль — root, root. Нажмите «Создать БД», задайте имя базы и кодировку



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for creating a new database. The browser address bar shows the URL: 127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/server\_databases.php?server=1. The page title is "Сервер: 127.0.0.1:3306". The main navigation bar includes "Базы данных", "SQL", "Состояние", and "Учетные записи пользователей". The "Базы данных" section is active, and the "Создать базу данных" option is selected. A red box highlights the form for creating a new database, which contains a text input field with the name "shop" and a dropdown menu showing the character set "utf8mb4\_general\_ci". A blue "Создать" button is to the right of the dropdown. An arrow points from the text "Кодировка" to the dropdown menu. Below the form, a table lists existing databases and their character sets:

База данных	Сравнение	Действие
<input type="checkbox"/> information_schema	utf8_general_ci	
<input type="checkbox"/> mysql	utf8mb4_0900_ai_ci	
<input type="checkbox"/> performance_schema	utf8mb4_0900_ai_ci	
<input type="checkbox"/> sys	utf8mb4_0900_ai_ci	

Всего: 4

Отметить все С отмеченными:

**Примечание:** Включение статистики баз данных может спровоцировать большой

- [Включить статистику](#)

# Создание пользователя базы данных

Выберите «Учетные записи пользователей/добавить пользователя»

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for creating a new user. The browser address bar shows the URL: `127.0.0.1/opensever/phpmyadmin/server_privileges.php?adduser=1`. The main content area is titled "Сервер: 127.0.0.1:3306" and contains a form for user creation. The form fields are: "Имя пользователя" (admin), "Имя хоста" (localhost), "Пароль" (masked with dots), "Подтверждение" (masked with dots), "Модуль аутентификации" (Собственная проверка подлинности MySQL), and "Создать пароль" (Генерировать). Below the form, there are checkboxes for "Создать базу данных с таким же именем и предоставить на неё все привилегии" and "Предоставить все привилегии на то, что подпадает под шаблон (имя пользователя)\_%".

The "Глобальные привилегии" section is expanded, showing a list of MySQL privileges. A black arrow points to the "GRANT" checkbox, which is currently unchecked. The text "Снимите галочку" (Remove the checkbox) is written next to the arrow. The other checkboxes in the "Администрирование" section are checked. The "Ограничение на использование ресурсов" section is also visible, with input fields for "MAX QUERIES PER HOUR", "MAX UPDATES PER HOUR", "MAX CONNECTIONS PER HOUR", and "MAX USER\_CONNECTIONS", all set to 0.

Global privileges:  Отметить все

Примечание: типы привилегий MySQL отображаются по-английски.

Данные	Структура	Администрирование	Ограничение на использование ресурсов
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE	<input type="checkbox"/> GRANT	Замечание: Установка значения параметров в 0 (ноль), снимает ограничения.
<input checked="" type="checkbox"/> INSERT	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER	<input checked="" type="checkbox"/> SUPER	MAX QUERIES PER HOUR <input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> UPDATE	<input checked="" type="checkbox"/> INDEX	<input checked="" type="checkbox"/> PROCESS	MAX UPDATES PER HOUR <input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> DELETE	<input checked="" type="checkbox"/> DROP	<input checked="" type="checkbox"/> RELOAD	MAX CONNECTIONS PER HOUR <input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> FILE	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES	<input checked="" type="checkbox"/> SHUTDOWN	MAX USER_CONNECTIONS <input type="text" value="0"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> SHOW VIEW	<input checked="" type="checkbox"/> SHOW DATABASES	
	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROUTINE	<input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES	
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER ROUTINE	<input checked="" type="checkbox"/> REFERENCES	
	<input checked="" type="checkbox"/> EXECUTE	<input checked="" type="checkbox"/> REPLICATION CLIENT	
	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE VIEW	<input checked="" type="checkbox"/> REPLICATION SLAVE	
	<input checked="" type="checkbox"/> EVENT	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE USER	
	<input checked="" type="checkbox"/> TRIGGER		

SSL

REQUIRE NONE

# Запустите скрипт установки

Запустите скрипт в браузере по адресу [http://имя\\_домена/wp-admin/setup-config.php](http://имя_домена/wp-admin/setup-config.php)

← → ↻ Не защищено | shop.rus/wp-admin/setup-config.php



Добро пожаловать. Прежде чем мы начнём, потребуется информация о базе данных. Вот что вам необходимо знать до начала процедуры установки.

1. Имя БД
2. Имя пользователя базы данных
3. Пароль к базе данных
4. Хост БД
5. Префикс таблиц (если вы хотите запустить более

Мы используем эту информацию, чтобы создать файл **автоматическое создание файла не удалось, не в** **заполнения файла настроек. Вы можете просто о** **редакторе, внести вашу информацию и сохранить** [Пожалуйста.](#)

Скорее всего, эти данные были предоставлены вашей информации, свяжитесь с их службой поддержки. А

Введите здесь информацию о подключении к базе данных. Если вы в ней не уверены, свяжитесь с хостинг-провайдером.

Имя базы данных	<input type="text" value="shop"/>	Имя базы данных, в которую вы хотите установить WordPress.
Имя пользователя	<input type="text" value="admin"/>	Имя пользователя базы данных.
Пароль	<input type="password" value="*****"/>	Пароль пользователя базы данных.
Сервер базы данных	<input type="text" value="localhost"/>	Если localhost не работает, нужно узнать правильный адрес в службе поддержки хостинг-провайдера.
Префикс таблиц	<input type="text" value="wp_"/>	Если вы хотите запустить несколько копий WordPress в одной базе, измените это значение.

# Выберите тему сайта

Войдите в панель, выберите «Внешний вид/Темы/Добавить» и выберите тему

The screenshot shows the WordPress admin dashboard's theme installation page. The left sidebar contains the 'Внешний вид' (Appearance) menu, with 'Темы' (Themes) selected. The main content area is titled 'Добавить темы' (Add Themes) and features a search bar and filters. A grid of theme cards is displayed, each with a preview and a 'Установлена' (Installed) status. A black arrow points to the 'Twenty Seventeen' theme card, which is highlighted with a 'Рекомендуется' (Recommended) label. Other visible themes include 'Twenty Twenty', 'Astra', 'Hello Elementor', and 'Twenty Nineteen'.

# Выберите плагины

Выберите «Плагины/Добавить новый» и выберите плагины, позволяющие реализовать функциональность из технического задания

The screenshot shows the WordPress admin interface for plugin installation. The left sidebar is dark with a blue highlight on the 'Плагины' (Plugins) menu item. The main content area displays a grid of plugin cards. Each card includes a star rating, the number of active installations, the update date, and a compatibility checkmark. The 'Добавить новый' (Add New) button is highlighted in the sidebar.

URL: shop.rus/wp-admin/plugin-install.php?tab=popular

Page Title: Продажа продуктов | Добавить

User: Привет, admin

Plugins shown:

- Classic Editor**: 4.5 stars (1 869), 5+ million active installations, updated 3 weeks ago, compatible with your WordPress version. Author: WordPress Contributors.
- Akismet Spam Protection**: 5 stars (27 314), 5+ million active installations, updated 3 days ago, compatible with your WordPress version. Author: Automattic.
- Elementor Website Builder**: 5 stars (941), 5+ million active installations, updated 3 months ago, not tested with your WordPress version. Author: Elementor.com.
- WooCommerce**: 4.5 stars (3 704), 5+ million active installations, updated 5 days ago, compatible with your WordPress version. Author: Automattic.

# Выполните техническое задание

Оформите страницы, посты и реализуйте функциональность в соответствии с выбранным техническим заданием

Приятной работы!