Обеспечение соблюдения требований по обращению с медикаментами, расходным материалом в медицинских организациях по результатам обходов учреждений здравоохранения Краснодарского края

Нормативные документы Российской Федерации, регламентирующие

хранение лекарственных средств

Различаются ли понятия «лекарственные средства" и "лекарственные препараты"?

Приказ Минздрава России от 17.06.2013 N 378н "Об утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения"

Приказ № 245 от 30.08.1991г. «О нормативах учреждений потребления этилового спирта для здравоохранения, образования и социального обеспечения». Приказом утверждены нормативы потребления этилового для учреждений спирта здравоохранения и ориентировочные нормы расхода для подразделений и кабинетов ЛПУ. Отпуск этилового требований, производится на основании подписанных заведующим отделения, руководителем, заверенных печатью учреждения.

Непосредственным исполнителем организации хранения и расхода является старшая медицинская сестра.

Журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения

(наименование лекарственного средства для медицинского применения)

(дозировка, лекарственная форма, единица измерения)

Месяц	Оста-	Приход			Всего	Расход	Расход			Остаток	Факти-	Под-
	ток	От	Nи	Коли-	за	Дата	N медицинского	Коли-	расход	по	ческий	пись
	на 1-е	кого	дата	чест-	месяц	выдачи	документа	чест-	3a	журналу	остаток	упол-
	число	полу-	доку-	во	по	1000	(Ф.И.О.	во	месяц	учета	на	номо-
	месяца	чено	мента	The Land	прихо-		больного)			на	конец	чен-
		n Table			ду с	0.0 7				конец	месяца	ного
	100				остат-					месяца		лица
916-93176		188			ком							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Январь												
Февраль	No. of Street				45-						77.	
Март											44.50	
Апрель		7	- 10					- 200			2011	
Май												
Июнь и	1000	Marie Control	13					10				
т.д.	1	1/3										

Категорически запрещено обрабатывать и хранить в этиловом спирте, поскольку последний не является стерилизующим средством и может содержать жизнеспособные, в частности, спорообразующие микроорганизмы, что может привести к инфицированию.

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»)

- Лекарственные средства, изделия медицинского назначения следует размещать на стеллажах, в шкафах, а при необходимости на полу, предварительно подложив поддон, подтоварник. Укладываются и устанавливаются в оригинальной упаковке, этикеткой (маркировкой) наружу.
- Отделка помещений должна допускать возможность проведения влажной уборки. Помещения для хранения лекарственных средств должны быть оснащены приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами (электронными гигрометрами) или психрометрами). Измерительные части этих приборов должны размещаться на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов. Приборы и (или) части приборов, с которых производится визуальное считывание показаний, должны располагаться в доступном для персонала месте на высоте 1,5 1,7 м от пола.
- •Показания этих приборов должны ежедневно регистрироваться в специальном журнале, который ведется ответственным лицом.
- **!!!** Наиболее частыми нарушениями в медицинских учреждениях являются:
- •применение в практике средств измерений, не прошедших в установленном порядке поверку;
- •применение средств измерений, установленных не правильно, за шкафами?



В помещениях для хранения лекарственные средства размещают в соответствии с требованиями нормативной документации, указанной на упаковке лекарственного препарата, с учетом:

- физико-химических свойств лекарственных средств;
- фармакологических групп (для аптечных и медицинских организаций);
- способа применения (внутреннее, наружное);

 агрегатного состояния фармацевтических субстанций (жидкие, сыпучие, газообразные). инсулин





Глубокое охлаждение - Ниже -15 град. С

В холодильнике - От +2 до +8 град. С


В холодном или прохладном месте - От +8 до +15 град. С При комнатной температуре - От +15 до +25 град. С

Сколько градусников должно находиться в холодильнике для хранения лекарств?





Каковы условия для правильного хранения медицинских иммунобиологических препаратов?





В организациях необходимо вести учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности.

При выявлении лекарственных средств с истекшим сроком годности они должны храниться отдельно от других групп лекарственных средств в специально выделенной и обозначенной (карантинной) зоне.

Что такое "Карантинная зона для медицинских препаратов"? Для чего она используется?

На посту лекарственные средства должны храниться в запирающихся шкафах.

Раздачу лекарственных средств производит медицинская сестра в соответствии с листом назначений.

При назначении лекарственных средств указывают: название лекарственного средства, его дозировка, кратность приема, время и режим приема.

Больной должен принимать лекарства только в присутствии медицинской сестры.

Запрещается выдача лекарств без назначения врача, замена одних лекарственных средств другими.

При сдаче дежурств по смене лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, сдаются по журналу, по счету



Лекарственные средства хранятся в промышленной упаковке.

- 1. перекладывать, переливать лекарственные средства из одной упаковки в другую;
- 2. заменять этикетки;
- 3. совместное хранение лекарственных средств и пищевых продуктов.

! Дезинфицирующие средства хранятся в изолированном помещении, в герметично укупоренной таре.



•Для хранения изделий медицинского назначения используются приспособленные емкости (картонные коробки). Рекомендовано заменить на обрабатываемые емкости.

•Определить место для хранения чистых жгутов. Проводить дезинфекцию жгутов.









Аптечки?



















ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТАРЫЙ, РЖАВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ