



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии





**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии



СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000017316

Дудолодов Алексей Сергеевич фамилия и.о.

ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С:
Предприятие 8" КОМПЕТЕНЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ ПРАВО УЧАСТИЯ В ОЦЕНКЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО СРОКОМ НА 2 (ДВА) ГОДА

20.03.2018
Дата выдачи


ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
А.Ю. ТЫМЧИКОВ



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии

Конфигурация *

Действия ▾

Поиск (Ctrl+Alt+M)

Session 1

- Открыть модуль управляемого приложения
- Открыть модуль сеанса
- Открыть модуль внешнего соединения
- Открыть командный интерфейс конфигурации
- Открыть рабочую область начальной страницы

```
Процедура УстановкаПараметровСеанса (ТребуемыеПараметры)  
  
    ПараметрыСеанса.ДатаНачалаСеанса = '00010101';  
    ПараметрыСеанса.Пользователь = Справочники.Users.ПустаяСсылка();  
    ПараметрыСеанса.Ошибка = "";  
  
КонiecПроцедуры
```

- Общие
 - Подсистемы
 - Общие модули
- Параметры сеанса
 - ДатаНачалаСеанса
 - Пользователь
 - Ошибка






САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



TCB_	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	73 КБ
TCBI_	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	73 КБ
TCCB_	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	65 КБ
TCCEB	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	73 КБ
TCCM_	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	66 КБ
TCM_	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	75 КБ
TCMI_	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	77 КБ
TeXGyreAdventor-Bold	23.08.2017 20:11	Файл шрифта Tru...	37 КБ
TeXGyreAdventor-BoldItalic	23.08.2017 20:11	Файл шрифта Tru...	44 КБ
TeXGyreAdventor-Italic	23.08.2017 20:11	Файл шрифта Tru...	47 КБ
TeXGyreAdventor-Regular	23.08.2017 20:11	Файл шрифта Tru...	39 КБ
verdana	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	238 КБ
verdanab	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	207 КБ
verdanai	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	219 КБ
verdanaz	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	225 КБ



Email address:

First name:

Last name:

Office:

Role User
 Administrator

Apply

Cancel



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



[Add user](#) [User downloads](#) [History of users](#) [Exit](#)

Office: ▾

Name	Last name	Age	User role	Email adress	Office
John	Doe	36	Administrator	j.doe@amonic.com	Abu Dhabi
Karim	Omar	39	User	k.omar@amonic.com	Abu Dhabi
Hannan	Saeed	29	User	h.saeed@amonic.com	Cairo
Andrew	Hobart	29	User	a.hobart@amonic.com	Riyadh
Katrin	Anderson	27	User	k.anderson@amonic.com	Doha
Hava	Wyrick	31	User	h.wyrick@amonic.com	Abu Dhabi
Marie	Horn	38	User	marie.horn@amonic.com	Bahrain
Milagros	Osteen	28	User	m.osteen@amonic.com	Abu Dhabi
Alex	Dud	26	User	1	Doha

Change Role

Enable/Disable



Login



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



Username:

Password:

Login

Exit

Логин:

Пароль:

[Регистрация](#)

OK

Отмена



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

```
«НаСервере  
Функция LoginНаСервере ()
```

```
ОткрытьФорму = Ложь;  
Админ = Ложь;  
Имя = "";
```

```
Запрос = Новый Запрос;  
Запрос.Текст =
```

```
    "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1  
    | Users.Email КАК Email,  
    | Users.Password КАК Password,  
    | Users.Active КАК Active,  
    | Users.Role КАК Role,  
    | Users.Ссылка КАК Ссылка,  
    | Users.FirstName КАК FirstName  
    ИЗ  
    | Справочник.Users КАК Users  
    ГДЕ  
    | Users.Email = «Email»;
```

```
Запрос.УстановитьПараметр("Email", Username);
```

```
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
```

```
ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
```

```
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
```

```
    Имя = ВыборкаДетальныеЗаписи.FirstName;
```

```
    Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Password = Password Тогда
```

```
        Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Active Тогда
```

```
            НеудачныйВход = 0;
```

```
            ОткрытьФорму = Истина;
```

```
            ПараметрыСеанса.ДатаНачалаСеанса = ТекущаяДата();
```

```
            ПараметрыСеанса.Пользователь = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;
```

```
            Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Role = Справочники.Roles.НайтиПоНаименованию("Administrator") Тогда
```

```
                Админ = Истина;
```

```
            КонечЕсли;
```

```
        Иначе
```

```
            Сообщить("This user has been blocked! Contact your system administrator!");
```

```
            НеудачныйВход = НеудачныйВход + 1;
```

```
        КонечЕсли;
```

```
    Иначе
```

```
        Сообщить("Invalid password!");
```

```
        НеудачныйВход = НеудачныйВход + 1;
```

```
    КонечЕсли;
```

```
КонецЦикла;
```

```
Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество() = 0 Тогда
```

```
    Сообщить("Invalid username!");
```

```
    НеудачныйВход = НеудачныйВход + 1;
```

```
КонецЕсли;
```



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии

AMONIC
إمونيك الخطوط الجوية

You have made more than three failed login attempts! Wait for the timer to finish:

Username:

Password:

Login

Exit

```
Если НеудачныйВход > 3 Тогда
    ЭтаФорма.Элементы.Time.Видимость = Истина;
    Time = 10;
    ЭтаФорма.Элементы.Login.Доступность = Ложь;
    ПодключитьОбработчикОжидания("ОжиданиеВхода", 1);
КонецЕсли;
```

КонецПроцедуры

«НаКлиенте

Процедура ОжиданиеВхода()

```
Если НЕ Time = 0 Тогда
    Time = Time - 1;
Иначе
    ЭтаФорма.Элементы.Login.Доступность = Истина;
    ЭтаФорма.Элементы.Time.Видимость = Ложь;
КонецЕсли;
```

КонецПроцедуры



User

[Exit](#)

Hi Alex, Welcome to AMONIC Airlines.

Time spent on : 00:17:55

Number of crashes: 1

Date	Login time	Logout
11/16/2018	16:35	16:40
11/16/2018	55:41	55:54

```
Минут = 0;  
Часов = 0;  
Секунд = 0;  
Минут = ОбщееВремя / 60;  
Запятая = СтрНайти(ОбщееВремя / 60, ",");  
Если НЕ Запятая = 0 Тогда  
    Минут = Число(Лев(ОбщееВремя / 60, Запятая-1));  
КонецЕсли;  
Секунд = ОбщееВремя - Минут * 60;  
Часов = Минут / 60;  
Запятая = СтрНайти(Минут / 60, ",");  
Если НЕ Запятая = 0 Тогда  
    Часов = Число(Лев(Минут / 60, Запятая-1));  
КонецЕсли;  
Минут = Минут - Часов * 60;
```

```
Если СтрДлина(Секунд) = 1 Тогда  
    СтрокаСекунд = "0" + Строка(Секунд);  
ИначеЕсли СтрДлина(Секунд) = 2 Тогда  
    СтрокаСекунд = Строка(Секунд);  
Иначе
```

```
    СтрокаСекунд = "00";  
КонецЕсли;
```

```
Если СтрДлина(Минут) = 1 Тогда  
    СтрокаМинут = "0" + Строка(Минут);  
ИначеЕсли СтрДлина(Минут) = 2 Тогда  
    СтрокаМинут = Строка(Минут);  
Иначе
```

```
    СтрокаМинут = "00";  
КонецЕсли;
```


```
Если СтрДлина(Часов) = 1 Тогда  
    СтрокаЧасов = "0" + Строка(Часов);  
ИначеЕсли СтрДлина(Часов) = 2 Тогда  
    СтрокаЧасов = Строка(Часов);  
Иначе
```

```
    СтрокаЧасов = "00";  
КонецЕсли;
```

```
ЭтаФорма.Элементы.Декорация3.Заголовок = СтрокаЧасов + ":" + СтрокаМинут + ":" + СтрокаСекунд;
```





САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии






САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии





Изменение размеров и наклона





САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

тестовый комплект (Комплект) * (1С:Предприятие)

тестовый комплект (Комплект) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Наименование:

Номенклатура комплекта:

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Номенклатура
---	--------------

Номенклатура:

Поиск (Ctrl+F) × 🔍 Еще ▾

Наименование	↓	Код	Алкогольная продукция
▶ ЛЕКС		НФ-00000...	
▶ Маяк		НФ-00000...	
▶ Оборудование		НФ-00000...	
▶ Услуги		НФ-00000...	
▬ Расширитель		НФ-00000...	



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

тестовый комплект (Комплект) * (1С:Предприятие)

тестовый комплект (Комплект) *

Записать и закрыть Записать

Наименование: тестовый комплект

Номенклатура комплекта: Добавить + + Еще -

Номенклатура: Поиск (GSM-F) x Q - Еще -

N	Номенклатура	Код	Алкогольная продукция
+ ☰	Оборудование	НО-00000...	
=	?	НО-00000...	
=	«Контакт GSM-9»...	НО-00000...	
=	Captain...	НО-00000...	
=	Captain...	НО-00000...	
=	Captain...	НО-00000...	
=	Captain...	НО-00000...	
=	Captain...	НО-00000...	
=	Captain...	НО-00000...	
=	Captain...	НО-00000...	
=	Captain -1...	НО-00000...	
=	Captain -1...	НО-00000...	
=	Captain -1 шт.	НО-00000...	
=	Captain -1 шт...	НО-00000...	
=	GSM передатчик...	НО-00000...	
=	GSM передатчик...	НО-00000...	
=	HANTER - 32...	НО-00000...	
=	Hanter 32	НО-00000...	
=	HANTER PRO	НО-00000...	
=	Hanter PRO...	НО-00000...	
=	Hanter PRO...	НО-00000...	
=	Hanter PRO...	НО-00000...	
=	HANTER PRO клавиатура RX...	НО-00000...	
=	HANTER PRO 32...	НО-00000...	
=	Hanter Pro 95...	НО-00000...	



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

тестовый комплект (Комплект) * (1С:Предприятие)

тестовый комплект (Комплект) *

Записать и закрыть Записать

Наименование: тестовый комплект

Номенклатура комплекта: Добавить ↑ ↓

N	Номенклатура
1	Captain ...
2	Captain ...
3	Captain ...
4	Captain ...
5	Captain ...
6	Captain -1...
7	Captain -1 шт.
8	GSM передатчик...
9	HANTER - 32...
10	HANTER PRO
11	Hanter PRO...

Номенклатура: Поиск (Ctrl+F) Еще

Наименование	Код	Алкогольная продукция
Оборудование	НФ-00000...	
- ?	НФ-00000...	
- «Контакт GSM-9» ...	НФ-00000...	
- Captain...	НФ-00000...	
- Captain...	НФ-00000...	
- Captain ...	НФ-00000...	
- Captain -1...	НФ-00000...	
- Captain -1 шт...	НФ-00000...	
- GSM передатчик...	НФ-00000...	
- Hanter 32	НФ-00000...	
- Hanter PRO...	НФ-00000...	
- Hanter PRO...	НФ-00000...	
- HANTER PRO клавиатура RX...	НФ-00000...	
- HANTER PRO 32...	НФ-00000...	
- Hanter Pro 96...	НФ-00000...	
- HANTER PRO 96 клавиатура R...	НФ-00000...	
- HANTER PRO-96 - 1 шт, ...	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO...	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO 2 шт...	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO 32...	НФ-00000...	
- Hunter-Pro 96	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO 96...	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO-32	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO-96	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO-96...	НФ-00000...	



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

тестовый комплект (Комплект) * (ИС.Предприятие)

тестовый комплект (Комплект) *

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾

Наименование: тестовый комплект

Номенклатура комплекта:

Добавить | ↑ ↓ | Еще ▾

N	Номенклатура
1	Captain ...
2	Captain ...
3	Captain ...
4	Captain ...
5	Captain ...
6	Captain -1...
7	Captain -1 шт.
8	GSM передатчик...
9	HANTER - 32...
10	HANTER PRO
11	Hanter PRO...

Номенклатура:

Наименование | Код | Алкогольная продукция

Оборудование	HO-0000...	
?	HO-0000...	
«Контакт GSM-9» ...	HO-0000...	
Captain...	HO-0000...	
Captain...	HO-0000...	
Captain ...	HO-0000...	
Captain -1...	HO-0000...	
Captain -1 шт....	HO-0000...	
GSM передатчик...	HO-0000...	
Hanter 32	HO-0000...	
Hanter PRO...	HO-0000...	
Hanter PRO...	HO-0000...	
HANTER PRO	HO-0000...	квантатура RX...
HANTER PRO 32...	HO-0000...	
Hanter Pro 96...	HO-0000...	
HANTER PRO 96	HO-0000...	квантатура R...
HANTER PRO-96 - 1 шт. ...	HO-0000...	
HUNTER-PRO	HO-0000...	
HUNTER-PRO...	HO-0000...	
HUNTER-PRO 2 шт....	HO-0000...	
HUNTER-PRO 32...	HO-0000...	

Перетяните элементы, чтобы удалить их из комплекта





```
§НаКлиенте  
□ Процедура ТаблицаНоменклатураНачалоПеретаскивания(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, Выполнение)  
    Элементы.Удаление.Видимость = Истина;  
- КонецПроцедуры
```

```
§НаКлиенте  
□ Процедура ТаблицаНоменклатураОкончаниеПеретаскивания(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, СтандартнаяОбработка)  
    Элементы.Удаление.Видимость = Ложь;  
- КонецПроцедуры
```


```
§НаКлиенте  
□ Процедура УдалитьСтрокиТаблицыПослеПеретаскивания(МассивЭлементов)  
    Для Каждого Строка Из МассивЭлементов Цикл  
        Объект.ТаблицаНоменклатура.Удалить(Строка);  
    КонецЦикла;  
- КонецПроцедуры
```



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии





□ Процедура ВыборУслугиПроверкаУсловия(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, Результат)

```
//Истина = Косметические услуги
//Ложь = фитнес услуги

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    | Задача.ВидУслуги КАК ВидУслуги
    | ИЗ
    | Задача.Задача КАК Задача
    | ГДЕ
    | Задача.БизнесПроцесс = «БизнесПроцесс
    | И Задача.ТочкаМаршрута = «ТочкаМаршрута»";

Запрос.УстановитьПараметр("БизнесПроцесс", Ссылка);
Запрос.УстановитьПараметр("ТочкаМаршрута", БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ВстречаПосетителя);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
    Если ВыборкаДетальныеЗаписи.ВидУслуги = Перечисления.ВидУслуги.ФитнесУслуги Тогда
        Результат = Ложь;
    Иначе
        Результат = Истина;
    КонецЕсли;
КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



«НаСервере»

□ Процедура ПриСозданииНаСервере (Отказ, СтандартнаяОбработка)

```
Если Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.КонсультацияУКосметолога Тогда  
    Этаформа.Элементы.ПодобратьУслуги.Видимость = Истина;  
    Этаформа.Элементы.КонсультацияУКосметолога.Видимость = Истина;  
ИначеЕсли Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ПолучениеОплатыКос Тогда  
    Этаформа.Элементы.ПринятьОплатуКос.Видимость = Истина;  
    Этаформа.Элементы.Оплата.Видимость = Истина;  
ИначеЕсли Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.СозданиеРеализации Тогда  
    Этаформа.Элементы.ПринятьРеализациюфит.Видимость = Истина;  
    Этаформа.Элементы.Реализацияфитнеса.Видимость = Истина;  
ИначеЕсли Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ПолучениеОплатыфит Тогда  
    Этаформа.Элементы.ПринятьОплатуфит.Видимость = Истина;  
    Этаформа.Элементы.Оплата.Видимость = Истина;  
КонецЕсли;
```

КонецПроцедуры



```
«НаСервере
☐ функция ПередВыполнениемНаСервере(Отказ)

    Если Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ВстречаПосетителя Тогда
        Если Объект.ВидУслуги = Перечисления.ВидУслуги.ПустаяСсылка() ИЛИ Объект.Клиент = Справочники.Клиенты.ПустаяСсылка() Тогда
            Отказ = Истина;
            Сообщить("При встрече посетителя администратор обязан указать имя клиента и вид предоставляемой услуги!");
            КонецЕсли;
        ИначеЕсли Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.КонсультацияУКосметолога Тогда
            Если Объект.КонсультацияУКосметолога = Документы.КонсультацияУКосметолога.ПустаяСсылка() Тогда
                Отказ = Истина;
                Сообщить("Подберите для клиента перечень услуг!");
                КонецЕсли;
            ИначеЕсли Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ПолучениеОплатыКос ИЛИ Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ПолучениеОплатыФит Тогда
                Если Объект.Оплата = Документы.Оплата.ПустаяСсылка() Тогда
                    Отказ = Истина;
                    Сообщить("Примите оплату у клиента!");
                Иначе
                    НовыйЕП = БизнесПроцессы.Процессы1.СоздатьБизнесПроцесс();
                    НовыйЕП.Дата = ТекущаяДата();
                    НовыйЕП.Стартован = Истина;
                    НовыйЕП.Записать();
                    НоваяЗадача = Задачи.Задачи1.СоздатьЗадачу();
                    НоваяЗадача.Наименование = "Выбор расписания для " + Строка(Объект.Клиент);
                    НоваяЗадача.БизнесПроцесс = НовыйЕП.Ссылка;
                    НоваяЗадача.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процессы1.ТочкиМаршрута.ВыбратьРасписание;
                    НоваяЗадача.ДатаЗанятия = НачалоДня(ТекущаяДата());
                    НоваяЗадача.Дата = НачалоДня(ТекущаяДата());
                    НоваяЗадача.Клиент = Объект.Клиент;
                    НоваяЗадача.Записать();
                КонецЕсли;
            ИначеЕсли Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.СозданиеРеализации Тогда
                Если Объект.РеализацияФитнеса = Документы.РеализацияУслугиФитнес.ПустаяСсылка() Тогда
                    Отказ = Истина;
                    Сообщить("Подберите для клиента перечень услуг!");
                КонецЕсли;
            КонецЕсли;

    Возврат Отказ;

Конецфункции
```



□ Процедура ПриЗаписи (Отказ)

Если ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.КонсультацияУКосметолога ИЛИ ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ПрограммыРасписание

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст =

"ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1

| Задача.Ссылка КАК Ссылка,

| Задача.ВерсияДанных КАК ВерсияДанных,

| Задача.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления,

| Задача.Номер КАК Номер,

| Задача.Дата КАК Дата,

| Задача.БизнесПроцесс КАК БизнесПроцесс,

| Задача.ТочкаМаршрута КАК ТочкаМаршрута,

| Задача.Наименование КАК Наименование,

| Задача.Выполнена КАК Выполнена,

| Задача.ВидУслуги КАК ВидУслуги,

| Задача.Клиент КАК Клиент,

| Задача.КонсультацияУКосметолога КАК КонсультацияУКосметолога,

| Задача.Оплата КАК Оплата,

| Задача.Исполнитель КАК Исполнитель,

| Задача.Должность КАК Должность,

| Задача.Подразделение КАК Подразделение,

| Задача.Представление КАК Представление,

| Задача.КлиентЗаключаетДоговорОтОрганизации КАК КлиентЗаклучаетДоговорОтОрганизации,

| Задача.Контрагент КАК Контрагент

| ИЗ

| Задача.Задача КАК Задача

| ГДЕ

| Задача.БизнесПроцесс = «БизнесПроцесс

| И Задача.ТочкаМаршрута = «ТочкаМаршрута

|

| УПОРЯДОЧИТЬ ПО

| Дата УВЫВ";

Запрос.УстановитьПараметр("БизнесПроцесс", БизнесПроцесс);

Запрос.УстановитьПараметр("ТочкаМаршрута", БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ВстречаПосетителя);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл

ВидУслуги = ВыборкаДетальныеЗаписи.ВидУслуги;

Клиент = ВыборкаДетальныеЗаписи.Клиент;

КлиентЗаклучаетДоговорОтОрганизации = ВыборкаДетальныеЗаписи.КлиентЗаклучаетДоговорОтОрганизации;

Контрагент = ВыборкаДетальныеЗаписи.Контрагент;

КонецЦикла;



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

Создание реализации 00000... - Менеджер тестирования (1С:Предприятие)

Создание реализации 000000055 от 11.11.2018 20:18:07 (Задача)

Записать

Выполнено

Активировать

Еще ▾

Номер: 000000055

Наименование: **Создание реализации**

Дата: 11.11.2018 20:18:07

Клиент: Иван Иванович

Клиент заключает договор от организации: Контрагент: Ромашка

Вид услуги: Фитнес услуги

Сформировать перечень услуг

Реализация фитнеса: Реализация услуги фитнес 000000004 от 11.11.2018 20:24:44

[Настройки задачи](#)

Получение оплаты 00000005... - Менеджер тестирования (1С:Предприятие)

Получение оплаты 000000056 от 11.11.2018 20:24:50 (Задача)

Записать

Выполнено

Активировать

Еще ▾

Номер: 000000056

Наименование: Получение оплаты

Дата: 11.11.2018 20:24:50

Клиент: Иван Иванович

Клиент заключает договор от организации: Контрагент: Ромашка

Вид услуги: Фитнес услуги

Принять оплату

Оплата: Оплата 000000008 от 11.11.2018 20:25:05

[Настройки задачи](#)



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии



БОРИС НУРАЛИЕВ
КАК АВТОМАТИЗИРОВАТЬ
БИЗНЕС



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии

1.



2.




3.





**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии



```
«НаСервере  
Процедура ВпередНаСервере()  
    ПорядковыйНомерКартинки = ПорядковыйНомерКартинки + 3;  
    ЗаменаКартинок();  
КонiecПроцедуры
```

```
«НаКлиенте  
Процедура Вперед(Команда)  
    ВпередНаСервере();  
КонiecПроцедуры
```

```
«НаСервере  
Процедура НазадНаСервере()  
    ПорядковыйНомерКартинки = ПорядковыйНомерКартинки - 3;  
    ЗаменаКартинок();  
КонiecПроцедуры
```

```
«НаКлиенте  
Процедура Назад(Команда)  
    НазадНаСервере();  
КонiecПроцедуры
```

▼ Основные:	
Имя	Картинка2
Заголовок	2
Вид	Поле картинки
ПутьКДанным	Картинка2
ПоложениеЗаголовка	Авто

```
«НаСервере
```

```
Процедура ЗаменаКартинок()
```

```
Если ПорядковыйНомерКартинки = 1 Тогда  
    ЭтаФорма.Элементы.Назад.Доступность = Ложь;  
Иначе  
    ЭтаФорма.Элементы.Назад.Доступность = Истина;  
КонiecЕсли;
```

```
Картинка1 = "";  
Картинка2 = "";  
Картинка3 = "";
```

```
Запрос = Новый Запрос;  
Запрос.Текст =  
    "ВЫБРАТЬ  
    | фото.Картинка КАК КартинкаЗагруженная  
    | ИЗ  
    | Справочник.Фото";
```

```
Запрос.Текст = Запрос.Текст + " КАК фото";
```

```
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
```

```
ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
```

```
ВыводимаяКартинка = 1;
```

```
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
```

```
    Рисунок = ВыборкаДетальныеЗаписи.КартинкаЗагруженная.Получить();
```

```
Если Рисунок = Неопределено Тогда  
    Продолжить;  
КонiecЕсли;
```

```
Если ВыводимаяКартинка = ПорядковыйНомерКартинки Тогда  
    Картинка1 = ПоместитьВоВременноеХранилище(Рисунок);  
ИначеЕсли ВыводимаяКартинка = ПорядковыйНомерКартинки + 1 Тогда  
    Картинка2 = ПоместитьВоВременноеХранилище(Рисунок);  
ИначеЕсли ВыводимаяКартинка = ПорядковыйНомерКартинки + 2 Тогда  
    Картинка3 = ПоместитьВоВременноеХранилище(Рисунок);  
КонiecЕсли;
```

```
ВыводимаяКартинка = ВыводимаяКартинка + 1;
```

```
КонiecЦикла;
```

```
Если Картинка3 = "" Тогда  
    ЭтаФорма.Элементы.Вперед.Доступность = Ложь;  
Иначе  
    ЭтаФорма.Элементы.Вперед.Доступность = Истина;  
КонiecЕсли;
```

```
КонiecПроцедуры
```



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

Параметры

Сравнение/объединение Формы Справка
Общие Тексты Модули Отладка Запуск 1С:Предприятия

Основные Дополнительные Мобильные приложения

Файл служебных сообщений

... x

Не очищать файл перед запуском

Язык интерфейса системы: ▾ x

Код локализации сеанса: ▾ x

Не выдавать предупреждения при запуске

Устанавливать режим разрешения отладки

Начинать отладку при запуске

Проверка циклических ссылок встроенного языка

Отображать показатели производительности

Отображать команду «Все функции»

Проверять серверные вызовы в обработчиках событий

Автоматизированное тестирование

Не использовать

Запускать как менеджер тестирования

Запускать как клиент тестирования

Номер порта для тонкого и толстого клиентов: x ▴ ▾

Идентификатор для веб-клиента: ▾ x

OK Отмена Применить Справка



«НаКлиенте

□ Процедура ВыполнитьТестирование (Команда)

```
ЗапуститьСистему("C:\Program Files (x86)\lcv8\8.3.12.1595\bin\lcv8.exe ENTERPRISE /F D:\МастерКлассы /N Администратор /TESTCLIENT");
```

```
ТестовоеПриложение = Новый ТестируемоеПриложение();
```

```
ВремяОкончанияОжидания = ТекущаяДата() + 60;
```

```
Подключен = Ложь;
```

```
ОписаниеОшибкиСоединения = "";
```

```
Пока НЕ ТекущаяДата() >= ВремяОкончанияОжидания Цикл
```

```
  Попытка
```

```
    ТестовоеПриложение.УстановитьСоединение();
```

```
    Подключен = Истина;
```

```
    Прервать;
```

```
  Исключение
```

```
    ОписаниеОшибкиСоединения = ОписаниеОшибки();
```

```
  КонецПопытки;
```

```
КонецЦикла;
```

```
Если Не Подключен Тогда
```

```
  ТестовоеПриложение = Неопределено;
```

```
  Сообщить("Не смогли установить соединение! " + ОписаниеОшибкиСоединения);
```

```
  Возврат;
```

```
КонецЕсли;
```

```
ТестовоеПриложение.НачатьЗаписьЖурналаДействийПользователя(); ←
```

КонецПроцедуры



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии

1С:Предприятие



Записывается журнал действий пользователя. Сохранить?

Да

Нет



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

```
ГлавноеОкноТестКлиента = ТестовоеПриложение.НайтиОбъект(Тип("ТестируемоеОкноКлиентскогоПриложения"), "Баскетбол");
```

```
Итератор = 1;
```

```
НачалоОперации = ТекущаяДата();
```

```
Пока Итератор < 101 Цикл
```

```
    ГлавноеОкноТестКлиента.ВыполнитьКоманду("e1c1b/command/Справочник.Игроки.Команда.Создать");
```

```
    Если НЕ ТестовоеПриложение.ОжидатьОтображениеОбъекта(Тип("ТестируемаяФорма"), "Игроки") Тогда
```

```
        Сообщить("Не удалось открыть форму нового Игрока!");
```

```
        Возврат;
```

```
    КонецЕсли;
```

```
    формаНовогоИгрока = ТестовоеПриложение.НайтиОбъект(Тип("ТестируемаяФорма"), "Игроки");
```

```
    ПолноеНаименование = формаНовогоИгрока.НайтиОбъект(Тип("ТестируемоеПолеФормы"), "Наименование");
```

```
    ПолноеНаименование.ВвестиТекст("Игрок (автотест) " + Строка(Итератор));
```

```
    КнопкаЗаписатьИЗакрыть = формаНовогоИгрока.НайтиОбъект(Тип("ТестируемаяКнопкаФормы"), "Записать и закрыть");
```

```
    КнопкаЗаписатьИЗакрыть.Нажать();
```

```
    Итератор = Итератор + 1;
```

```
КонецЦикла;
```

```
КонецОперации = ТекущаяДата();
```

```
ВремяВыполненияОперации = КонецОперации - НачалоОперации;
```

```
Сообщить("100 игроков создавались " + Строка(ВремяВыполненияОперации) + " секунд!");
```




САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии





САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ КОНСАЛТИНГ

информационные технологии

Matchup Detail: 1 (Матчи)



NBA Management System

Matchup Detail

Back

Абсолютный Победитель ▾



	T	1st	2nd	3rd	4th	OT1	OT2
A6c	10	5		3		2	
17	7	3				2	2




17 ▾

Записать и закрыть

Short Chart Log

Таб док2:





**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

```
Запрос = Новый Запрос;  
Запрос.Текст =  
    "ВЫБРАТЬ  
    | Игроки.Наименование  
    | ИЗ  
    | Справочник.Игроки КАК Игроки  
    | ГДЕ  
    | Игроки.Команда = «Команда»";  
  
Запрос.УстановитьПараметр("Команда", Объект.КомандаГостей);  
  
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();  
  
ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();  
  
Счетчик = 1;  
  
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл  
  
    Если Счетчик = 1 Тогда  
        Область1.Рисунки.D10.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 2 Тогда  
        Область1.Рисунки.D11.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 3 Тогда  
        Область1.Рисунки.D12.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 4 Тогда  
        Область1.Рисунки.D13.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 5 Тогда  
        Область1.Рисунки.D14.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    КонечЕсли;  
  
    Счетчик = Счетчик + 1;  
  
КонечЦикла;  
ТабДок2.Вывести(Область1);  
  
КонечПроцедуры
```

«НаСервере»

Процедура ЗаполнениеПоля()

```
Рисунок1 = Объект.КомандаДомашняя.Картинка.Получить();  
Рисунок2 = Объект.КомандаГостей.Картинка.Получить();  
  
ТабДок2.Очистить();  
Макет = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("Макет1");  
Область1 = Макет.ПолучитьОбласть("Область1");  
Область1.Рисунки.D2.Картинка = Новый Картинка(Рисунок1);  
Область1.Рисунки.D3.Картинка = Новый Картинка(Рисунок2);  
Область1.Рисунки.D4.Картинка = Новый Картинка(Рисунок1);  
  
Запрос = Новый Запрос;  
Запрос.Текст =  
    "ВЫБРАТЬ  
    | Игроки.Наименование  
    | ИЗ  
    | Справочник.Игроки КАК Игроки  
    | ГДЕ  
    | Игроки.Команда = «Команда»";  
  
Запрос.УстановитьПараметр("Команда", Объект.КомандаДомашняя);  
  
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();  
  
ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();  
  
Счетчик = 1;  
  
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл  
  
    Если Счетчик = 1 Тогда  
        Область1.Рисунки.D5.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 2 Тогда  
        Область1.Рисунки.D6.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 3 Тогда  
        Область1.Рисунки.D7.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 4 Тогда  
        Область1.Рисунки.D8.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 5 Тогда  
        Область1.Рисунки.D9.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    КонечЕсли;  
  
    Счетчик = Счетчик + 1;  
  
КонечЦикла;
```



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии