



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии





**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии



world skills
Russia

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000017316

Дудолодов Алексей Сергеевич фамилия и.о.

ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С:
Предприятие 8" КОМПЕТЕНЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ ПРАВО УЧАСТИЯ В ОЦЕНКЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО СРОКОМ НА 2 (ДВА) ГОДА

20.03.2018
Дата выдачи


ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
А.Ю. ТЫМЧИКОВ



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии

Конфигурация *

Действия ▾

Поиск (Ctrl+Alt+M)

Session 1

- Открыть модуль управляемого приложения
- Открыть модуль сеанса
- Открыть модуль внешнего соединения
- Открыть командный интерфейс конфигурации
- Открыть рабочую область начальной страницы

```
Процедура УстановкаПараметровСеанса (ТребуемыеПараметры)

    ПараметрыСеанса.ДатаНачалаСеанса = '00010101';
    ПараметрыСеанса.Пользователь = Справочники.Users.ПустаяСсылка();
    ПараметрыСеанса.Ошибка = "";

КонiecПроцедуры
```

- Общие
 - Подсистемы
 - Общие модули
- Параметры сеанса
 - ДатаНачалаСеанса
 - Пользователь
 - Ошибка






САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



TCB_	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	73 КБ
TCBI_	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	73 КБ
TCCB_	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	65 КБ
TCCEB	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	73 КБ
TCCM_	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	66 КБ
TCM_	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	75 КБ
TCMI_	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	77 КБ
TeXGyreAdventor-Bold	23.08.2017 20:11	Файл шрифта Tru...	37 КБ
TeXGyreAdventor-BoldItalic	23.08.2017 20:11	Файл шрифта Tru...	44 КБ
TeXGyreAdventor-Italic	23.08.2017 20:11	Файл шрифта Tru...	47 КБ
TeXGyreAdventor-Regular	23.08.2017 20:11	Файл шрифта Tru...	39 КБ
verdana	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	238 КБ
verdanab	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	207 КБ
verdanai	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	219 КБ
verdanaz	05.11.2017 19:29	Файл шрифта Tru...	225 КБ



Email address:

First name:

Last name:

Office:

Role User Administrator

Apply

Cancel



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



[Add user](#) [User downloads](#) [History of users](#) [Exit](#)

Office: All offices

Name	Last name	Age	User role	Email adress	Office
John	Doe	36	Administrator	j.doe@amonic.com	Abu Dhabi
Karim	Omar	39	User	k.omar@amonic.com	Abu Dhabi
Hannan	Saeed	29	User	h.saeed@amonic.com	Cairo
Andrew	Hobart	29	User	a.hobart@amonic.com	Riyadh
Katrin	Anderson	27	User	k.anderson@amonic.com	Doha
Hava	Wyrick	31	User	h.wyrick@amonic.com	Abu Dhabi
Marie	Horn	38	User	marie.horn@amonic.com	Bahrain
Milagros	Osteen	28	User	m.osteen@amonic.com	Abu Dhabi
Alex	Dud	26	User	1	Doha

Change Role

Enable/Disable



Login



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



Username:

Password:

Login

Exit

Логин:

Пароль:

[Регистрация](#)

OK

Отмена



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

```
«НаСервере  
Функция LoginНаСервере ()
```

```
ОткрытьФорму = Ложь;  
Админ = Ложь;  
Имя = "";
```

```
Запрос = Новый Запрос;  
Запрос.Текст =
```

```
    "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1  
    | Users.Email КАК Email,  
    | Users.Password КАК Password,  
    | Users.Active КАК Active,  
    | Users.Role КАК Role,  
    | Users.Ссылка КАК Ссылка,  
    | Users.FirstName КАК FirstName  
    ИЗ  
    | Справочник.Users КАК Users  
    ГДЕ  
    | Users.Email = «Email»;
```

```
Запрос.УстановитьПараметр("Email", Username);
```

```
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить ();
```

```
ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать ();
```

```
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
```

```
    Имя = ВыборкаДетальныеЗаписи.FirstName;
```

```
    Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Password = Password Тогда
```

```
        Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Active Тогда
```

```
            НеудачныйВход = 0;
```

```
            ОткрытьФорму = Истина;
```

```
            ПараметрыСеанса.ДатаНачалаСеанса = ТекущаяДата ();
```

```
            ПараметрыСеанса.Пользователь = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;
```

```
            Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Role = Справочники.Roles.НайтиПоНаименованию("Administrator") Тогда
```

```
                Админ = Истина;
```

```
            КонецЕсли;
```

```
        Иначе
```

```
            Сообщить("This user has been blocked! Contact your system administrator!");
```

```
            НеудачныйВход = НеудачныйВход + 1;
```

```
        КонецЕсли;
```

```
    Иначе
```

```
        Сообщить("Invalid password!");
```

```
        НеудачныйВход = НеудачныйВход + 1;
```

```
    КонецЕсли;
```

```
КонецЦикла;
```

```
Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество() = 0 Тогда
```

```
    Сообщить("Invalid username!");
```

```
    НеудачныйВход = НеудачныйВход + 1;
```

```
КонецЕсли;
```



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



You have made more than three failed login attempts! Wait for the timer to finish:

8

Username: Алексей

Password: *****

Login

Exit

```
Если НеудачныйВход > 3 Тогда
    ЭтаФорма.Элементы.Time.Видимость = Истина;
    Time = 10;
    ЭтаФорма.Элементы.Login.Доступность = Ложь;
    ПодключитьОбработчикОжидания("ОжиданиеВхода", 1);
КонецЕсли;
```

КонецПроцедуры

«НаКлиенте

Процедура ОжиданиеВхода()

```
Если НЕ Time = 0 Тогда
    Time = Time - 1;
Иначе
    ЭтаФорма.Элементы.Login.Доступность = Истина;
    ЭтаФорма.Элементы.Time.Видимость = Ложь;
КонецЕсли;
```

КонецПроцедуры



User

[Exit](#)

Hi Alex, Welcome to AMONIC Airlines.

Time spent on : 00:17:55

Number of crashes: 1

Date	Login time	Logout
11/16/2018	16:35	16:40
11/16/2018	55:41	55:54

```
Минут = 0;  
Часов = 0;  
Секунд = 0;  
Минут = ОбщееВремя / 60;  
Запятая = СтрНайти(ОбщееВремя / 60, ",");  
Если НЕ Запятая = 0 Тогда  
    Минут = Число(Лев(ОбщееВремя / 60, Запятая-1));  
КонецЕсли;  
Секунд = ОбщееВремя - Минут * 60;  
Часов = Минут / 60;  
Запятая = СтрНайти(Минут / 60, ",");  
Если НЕ Запятая = 0 Тогда  
    Часов = Число(Лев(Минут / 60, Запятая-1));  
КонецЕсли;  
Минут = Минут - Часов * 60;
```

```
Если СтрДлина(Секунд) = 1 Тогда  
    СтрокаСекунд = "0" + Строка(Секунд);  
ИначеЕсли СтрДлина(Секунд) = 2 Тогда  
    СтрокаСекунд = Строка(Секунд);  
Иначе
```

```
    СтрокаСекунд = "00";  
КонецЕсли;
```

```
Если СтрДлина(Минут) = 1 Тогда  
    СтрокаМинут = "0" + Строка(Минут);  
ИначеЕсли СтрДлина(Минут) = 2 Тогда  
    СтрокаМинут = Строка(Минут);  
Иначе
```

```
    СтрокаМинут = "00";  
КонецЕсли;
```


```
Если СтрДлина(Часов) = 1 Тогда  
    СтрокаЧасов = "0" + Строка(Часов);  
ИначеЕсли СтрДлина(Часов) = 2 Тогда  
    СтрокаЧасов = Строка(Часов);  
Иначе
```

```
    СтрокаЧасов = "00";  
КонецЕсли;
```

```
ЭтаФорма.Элементы.Декорация3.Заголовок = СтрокаЧасов + ":" + СтрокаМинут + ":" + СтрокаСекунд;
```





САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии





САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии





Изменение размеров и наклона

Изменить размер

Изменить: проценты пиксели

По горизонтали: 313

По вертикали: 92

Сохранить пропорции

Наклон (градусы)

По горизонтали: 0

По вертикали: 0

OK

Отмена



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

тестовый комплект (Комплект) * (1С:Предприятие)

тестовый комплект (Комплект) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Наименование:

Номенклатура комплекта:

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Номенклатура
---	--------------

Номенклатура:

Поиск (Ctrl+F) × 🔍 Еще ▾

Наименование	↓	Код	Алкогольная продукция
▶ ЛЕКС		НФ-00000...	
▶ Маяк		НФ-00000...	
▶ Оборудование		НФ-00000...	
▶ Услуги		НФ-00000...	
▬ Расширитель		НФ-00000...	



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

тестовый комплект (Комплект) * (1С:Предприятие)

тестовый комплект (Комплект) *

Записать и закрыть | Записать | Еще -

Наименование: тестовый комплект

Номенклатура комплекта: | Добавить | + | - | Еще -

Номенклатура: | Поиск (GSM-F) | Q | Еще -

N	Номенклатура	Код	Алкогольная продукция
+ [Folder]	Оборудование	НО-0000...	
=	?	НО-0000...	
=	«Контакт GSM-9»...	НО-0000...	
=	Captain...	НО-0000...	
=	Captain...	НО-0000...	
=	Captain...	НО-0000...	
=	Captain...	НО-0000...	
=	Captain...	НО-0000...	
=	Captain...	НО-0000...	
=	Captain...	НО-0000...	
=	Captain -1...	НО-0000...	
=	Captain -1...	НО-0000...	
=	Captain -1 шт.	НО-0000...	
=	Captain -1 шт...	НО-0000...	
=	GSM передатчик...	НО-0000...	
=	GSM передатчик...	НО-0000...	
=	HANTER - 32...	НО-0000...	
=	Hanter 32	НО-0000...	
=	HANTER PRO	НО-0000...	
=	Hanter PRO...	НО-0000...	
=	Hanter PRO...	НО-0000...	
=	Hanter PRO...	НО-0000...	
=	HANTER PRO клавиатура RX...	НО-0000...	
=	HANTER PRO 32...	НО-0000...	
=	Hanter Pro 95...	НО-0000...	



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

тестовый комплект (Комплект) * (1С:Предприятие)

тестовый комплект (Комплект) *

Записать и закрыть Записать

Наименование: тестовый комплект

Номенклатура комплекта: Добавить ↑ ↓

N	Номенклатура
1	Captain ...
2	Captain ...
3	Captain ...
4	Captain ...
5	Captain ...
6	Captain -1...
7	Captain -1 шт.
8	GSM передатчик...
9	HANTER - 32...
10	HANTER PRO
11	Hanter PRO...

Номенклатура: Поиск (Ctrl+F) Еще

Наименование	Код	Алкогольная продукция
Оборудование	НФ-00000...	
- ?	НФ-00000...	
- «Контакт GSM-9» ...	НФ-00000...	
- Captain...	НФ-00000...	
- Captain...	НФ-00000...	
- Captain ...	НФ-00000...	
- Captain -1...	НФ-00000...	
- Captain -1 шт...	НФ-00000...	
- GSM передатчик...	НФ-00000...	
- Hanter 32	НФ-00000...	
- Hanter PRO...	НФ-00000...	
- Hanter PRO...	НФ-00000...	
- HANTER PRO клавиатура RX...	НФ-00000...	
- HANTER PRO 32...	НФ-00000...	
- Hanter Pro 96...	НФ-00000...	
- HANTER PRO 96 клавиатура R...	НФ-00000...	
- HANTER PRO-96 - 1 шт, ...	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO...	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO 2 шт...	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO 32...	НФ-00000...	
- Hunter-Pro 96	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO 96...	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO-32	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO-96	НФ-00000...	
- HUNTER-PRO-96...	НФ-00000...	



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

тестовый комплект (Комплект) * (И.С.Предприятие)

тестовый комплект (Комплект) *

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾

Наименование: тестовый комплект

Номенклатура комплекта:

Добавить | ↑ ↓ | Еще ▾

N	Номенклатура
1	Captain ...
2	Captain ...
3	Captain ...
4	Captain ...
5	Captain ...
6	Captain -1...
7	Captain -1 шт.
8	GSM передатчик...
9	HANTER - 32...
10	HANTER PRO
11	Hanter PRO...

Номенклатура:

Наименование | Код | Алкогольная продукция

Оборудование	HO-0000...	
?	HO-0000...	
«Контакт GSM-9» ...	HO-0000...	
Captain...	HO-0000...	
Captain...	HO-0000...	
Captain ...	HO-0000...	
Captain -1...	HO-0000...	
Captain -1 шт....	HO-0000...	
GSM передатчик...	HO-0000...	
Hanter 32	HO-0000...	
Hanter PRO ...	HO-0000...	
Hanter PRO...	HO-0000...	
HANTER PRO	HO-0000...	номенклатура RX...
HANTER PRO 32...	HO-0000...	
Hanter Pro 96...	HO-0000...	
HANTER PRO 96	HO-0000...	номенклатура R...
HANTER PRO-96 - 1 шт. ...	HO-0000...	
HUNTER-PRO	HO-0000...	
HUNTER-PRO...	HO-0000...	
HUNTER-PRO 2 шт....	HO-0000...	
HUNTER-PRO 32...	HO-0000...	

Перетащите элементы, чтобы удалить их из комплекта





```
§НаКлиенте  
□ Процедура ТаблицаНоменклатураНачалоПеретаскивания(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, Выполнение)  
    Элементы.Удаление.Видимость = Истина;  
- КонецПроцедуры
```

```
§НаКлиенте  
□ Процедура ТаблицаНоменклатураОкончаниеПеретаскивания(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, СтандартнаяОбработка)  
    Элементы.Удаление.Видимость = Ложь;  
- КонецПроцедуры
```


```
§НаКлиенте  
□ Процедура УдалитьСтрокиТаблицыПослеПеретаскивания(МассивЭлементов)  
    Для Каждого Строка Из МассивЭлементов Цикл  
        Объект.ТаблицаНоменклатура.Удалить(Строка);  
    КонецЦикла;  
- КонецПроцедуры
```



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии





□ Процедура ВыборУслугиПроверкаУсловия(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, Результат)

```
//Истина = Косметические услуги
//Ложь = фитнес услуги

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    | Задача.ВидУслуги КАК ВидУслуги
    | ИЗ
    | Задача.Задача КАК Задача
    | ГДЕ
    | Задача.БизнесПроцесс = «БизнесПроцесс
    | И Задача.ТочкаМаршрута = «ТочкаМаршрута»";

Запрос.УстановитьПараметр("БизнесПроцесс", Ссылка);
Запрос.УстановитьПараметр("ТочкаМаршрута", БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ВстречаПосетителя);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
    Если ВыборкаДетальныеЗаписи.ВидУслуги = Перечисления.ВидУслуги.ФитнесУслуги Тогда
        Результат = Ложь;
    Иначе
        Результат = Истина;
    КонецЕсли;
КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



«НаСервере

□ Процедура ПриСозданииНаСервере (Отказ, СтандартнаяОбработка)

```
Если Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.КонсультацияУКосметолога Тогда  
    Этаформа.Элементы.ПодобратьУслуги.Видимость = Истина;  
    Этаформа.Элементы.КонсультацияУКосметолога.Видимость = Истина;  
ИначеЕсли Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ПолучениеОплатыКос Тогда  
    Этаформа.Элементы.ПринятьОплатуКос.Видимость = Истина;  
    Этаформа.Элементы.Оплата.Видимость = Истина;  
ИначеЕсли Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.СозданиеРеализации Тогда  
    Этаформа.Элементы.ПринятьРеализациюфит.Видимость = Истина;  
    Этаформа.Элементы.Реализацияфитнеса.Видимость = Истина;  
ИначеЕсли Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ПолучениеОплатыфит Тогда  
    Этаформа.Элементы.ПринятьОплатуфит.Видимость = Истина;  
    Этаформа.Элементы.Оплата.Видимость = Истина;  
КонецЕсли;
```

КонецПроцедуры



```
«НаСервере
☐ функция ПередВыполнениемНаСервере(Отказ)

    Если Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ВстречаПосетителя Тогда
        Если Объект.ВидУслуги = Перечисления.ВидУслуги.ПустаяСсылка() ИЛИ Объект.Клиент = Справочники.Клиенты.ПустаяСсылка() Тогда
            Отказ = Истина;
            Сообщить("При встрече посетителя администратор обязан указать имя клиента и вид предоставляемой услуги!");
        КонецЕсли;
    ИначеЕсли Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.КонсультацияУКосметолога Тогда
        Если Объект.КонсультацияУКосметолога = Документы.КонсультацияУКосметолога.ПустаяСсылка() Тогда
            Отказ = Истина;
            Сообщить("Подберите для клиента перечень услуг!");
        КонецЕсли;
    ИначеЕсли Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ПолучениеОплатыКос ИЛИ Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ПолучениеОплатыФит Тогда
        Если Объект.Оплата = Документы.Оплата.ПустаяСсылка() Тогда
            Отказ = Истина;
            Сообщить("Примите оплату у клиента!");
        Иначе
            НовыйЕП = БизнесПроцессы.Процессы1.СоздатьБизнесПроцесс();
            НовыйЕП.Дата = ТекущаяДата();
            НовыйЕП.Стартован = Истина;
            НовыйЕП.Записать();
            НоваяЗадача = Задачи.Задачи1.СоздатьЗадачу();
            НоваяЗадача.Наименование = "Выбор расписания для " + Строка(Объект.Клиент);
            НоваяЗадача.БизнесПроцесс = НовыйЕП.Ссылка;
            НоваяЗадача.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процессы1.ТочкиМаршрута.ВыбратьРасписание;
            НоваяЗадача.ДатаЗанятия = НачалоДня(ТекущаяДата());
            НоваяЗадача.Дата = НачалоДня(ТекущаяДата());
            НоваяЗадача.Клиент = Объект.Клиент;
            НоваяЗадача.Записать();
        КонецЕсли;
    ИначеЕсли Объект.ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.СозданиеРеализации Тогда
        Если Объект.РеализацияФитнеса = Документы.РеализацияУслугиФитнес.ПустаяСсылка() Тогда
            Отказ = Истина;
            Сообщить("Подберите для клиента перечень услуг!");
        КонецЕсли;
    КонецЕсли;

    Возврат Отказ;

Конецфункции
```



□ Процедура ПриЗаписи (Отказ)

Если ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.КонсультацияУКосметолога ИЛИ ТочкаМаршрута = БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ПрограммыРасписание

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст =

"ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1

| Задача.Ссылка КАК Ссылка,

| Задача.ВерсияДанных КАК ВерсияДанных,

| Задача.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления,

| Задача.Номер КАК Номер,

| Задача.Дата КАК Дата,

| Задача.БизнесПроцесс КАК БизнесПроцесс,

| Задача.ТочкаМаршрута КАК ТочкаМаршрута,

| Задача.Наименование КАК Наименование,

| Задача.Выполнена КАК Выполнена,

| Задача.ВидУслуги КАК ВидУслуги,

| Задача.Клиент КАК Клиент,

| Задача.КонсультацияУКосметолога КАК КонсультацияУКосметолога,

| Задача.Оплата КАК Оплата,

| Задача.Исполнитель КАК Исполнитель,

| Задача.Должность КАК Должность,

| Задача.Подразделение КАК Подразделение,

| Задача.Представление КАК Представление,

| Задача.КлиентЗаключаетДоговорОтОрганизации КАК КлиентЗаклучаетДоговорОтОрганизации,

| Задача.Контрагент КАК Контрагент

| ИЗ

| Задача.Задача КАК Задача

| ГДЕ

| Задача.БизнесПроцесс = «БизнесПроцесс

| И Задача.ТочкаМаршрута = «ТочкаМаршрута

|

| УПОРЯДОЧИТЬ ПО

| Дата УВЫВ";

Запрос.УстановитьПараметр("БизнесПроцесс", БизнесПроцесс);

Запрос.УстановитьПараметр("ТочкаМаршрута", БизнесПроцессы.Процесс.ТочкиМаршрута.ВстречаПосетителя);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл

ВидУслуги = ВыборкаДетальныеЗаписи.ВидУслуги;

Клиент = ВыборкаДетальныеЗаписи.Клиент;

КлиентЗаклучаетДоговорОтОрганизации = ВыборкаДетальныеЗаписи.КлиентЗаклучаетДоговорОтОрганизации;

Контрагент = ВыборкаДетальныеЗаписи.Контрагент;

КонецЦикла;



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

Создание реализации 00000... - Менеджер тестирования (1С:Предприятие)

Создание реализации 000000055 от 11.11.2018 20:18:07 (Задача)

Записать

Выполнено

Активировать

Еще ▾

Номер: 000000055

Наименование: **Создание реализации**

Дата: 11.11.2018 20:18:07

Клиент: Иван Иванович

Клиент заключает договор от организации: Контрагент: Ромашка

Вид услуги: Фитнес услуги

Сформировать перечень услуг

Реализация фитнеса: Реализация услуги фитнес 000000004 от 11.11.2018 20:24:44

[Настройки задачи](#)

Получение оплаты 00000005... - Менеджер тестирования (1С:Предприятие)

Получение оплаты 000000056 от 11.11.2018 20:24:50 (Задача)

Записать

Выполнено

Активировать

Еще ▾

Номер: **000000056**

Наименование: Получение оплаты

Дата: 11.11.2018 20:24:50

Клиент: Иван Иванович

Клиент заключает договор от организации: Контрагент: Ромашка

Вид услуги: Фитнес услуги

Принять оплату

Оплата: Оплата 000000008 от 11.11.2018 20:25:05

[Настройки задачи](#)



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии



БОРИС НУРАЛИЕВ
КАК АВТОМАТИЗИРОВАТЬ
БИЗНЕС



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии

1.



2.




3.





**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии



```
«НаСервере  
□ Процедура ВпередНаСервере()  
    ПорядковыйНомерКартинки = ПорядковыйНомерКартинки + 3;  
    ЗаменаКартинок();  
КонецПроцедуры
```

```
«НаКлиенте  
□ Процедура Вперед(Команда)  
    ВпередНаСервере();  
КонецПроцедуры
```

```
«НаСервере  
□ Процедура НазадНаСервере()  
    ПорядковыйНомерКартинки = ПорядковыйНомерКартинки - 3;  
    ЗаменаКартинок();  
КонецПроцедуры
```

```
«НаКлиенте  
□ Процедура Назад(Команда)  
    НазадНаСервере();  
КонецПроцедуры
```

▼ Основные:	
Имя	Картинка2
Заголовок	2
Вид	Поле картинки
ПутьКДанным	Картинка2
ПоложениеЗаголовка	Авто

```
«НаСервере
```

```
□ Процедура ЗаменаКартинок()
```

```
    Если ПорядковыйНомерКартинки = 1 Тогда  
        ЭтаФорма.Элементы.Назад.Доступность = Ложь;  
    Иначе  
        ЭтаФорма.Элементы.Назад.Доступность = Истина;  
    КонецЕсли;
```

```
    Картинка1 = "";  
    Картинка2 = "";  
    Картинка3 = "";
```

```
    Запрос = Новый Запрос;  
    Запрос.Текст =  
        "ВЫБРАТЬ  
        | фото.Картинка КАК КартинкаЗагруженная  
        | ИЗ  
        | Справочник.Фото";
```

```
    Запрос.Текст = Запрос.Текст + " КАК фото";
```

```
    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
```

```
    ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
```

```
    ВыводимаяКартинка = 1;
```

```
    Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
```

```
        Рисунок = ВыборкаДетальныеЗаписи.КартинкаЗагруженная.Получить();
```

```
        Если Рисунок = Неопределено Тогда  
            Продолжить;  
        КонецЕсли;
```

```
        Если ВыводимаяКартинка = ПорядковыйНомерКартинки Тогда  
            Картинка1 = ПоместитьВоВременноеХранилище(Рисунок);  
        ИначеЕсли ВыводимаяКартинка = ПорядковыйНомерКартинки + 1 Тогда  
            Картинка2 = ПоместитьВоВременноеХранилище(Рисунок);  
        ИначеЕсли ВыводимаяКартинка = ПорядковыйНомерКартинки + 2 Тогда  
            Картинка3 = ПоместитьВоВременноеХранилище(Рисунок);  
        КонецЕсли;
```

```
        ВыводимаяКартинка = ВыводимаяКартинка + 1;
```

```
    КонецЦикла;
```

```
    Если Картинка3 = "" Тогда  
        ЭтаФорма.Элементы.Вперед.Доступность = Ложь;  
    Иначе  
        ЭтаФорма.Элементы.Вперед.Доступность = Истина;  
    КонецЕсли;
```

```
КонецПроцедуры
```



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

Параметры

Сравнение/объединение Формы Справка

Общие Тексты Модули Отладка Запуск 1С:Предприятия

Основные Дополнительные Мобильные приложения

Файл служебных сообщений

... x

Не очищать файл перед запуском

Язык интерфейса системы: ▾ x

Код локализации сеанса: ▾ x

Не выдавать предупреждения при запуске

Устанавливать режим разрешения отладки

Начинать отладку при запуске

Проверка циклических ссылок встроенного языка

Отображать показатели производительности

Отображать команду «Все функции»

Проверять серверные вызовы в обработчиках событий

Автоматизированное тестирование

Не использовать

Запускать как менеджер тестирования

Запускать как клиент тестирования

Номер порта для тонкого и толстого клиентов: x ▴ ▾

Идентификатор для веб-клиента: ▾ x

OK Отмена Применить Справка



«НаКлиенте

□ Процедура ВыполнитьТестирование (Команда)

```
ЗапуститьСистему("C:\Program Files (x86)\lcv8\8.3.12.1595\bin\lcv8.exe ENTERPRISE /F D:\МастерКлассы /N Администратор /TESTCLIENT");
```

```
ТестовоеПриложение = Новый ТестируемоеПриложение();
```

```
ВремяОкончанияОжидания = ТекущаяДата() + 60;
```

```
Подключен = Ложь;
```

```
ОписаниеОшибкиСоединения = "";
```

```
Пока НЕ ТекущаяДата() >= ВремяОкончанияОжидания Цикл
```

```
  Попытка
```

```
    ТестовоеПриложение.УстановитьСоединение();
```

```
    Подключен = Истина;
```

```
    Прервать;
```

```
  Исключение
```

```
    ОписаниеОшибкиСоединения = ОписаниеОшибки();
```

```
  КонецПопытки;
```

```
КонецЦикла;
```

```
Если Не Подключен Тогда
```

```
  ТестовоеПриложение = Неопределено;
```

```
  Сообщить("Не смогли установить соединение! " + ОписаниеОшибкиСоединения);
```

```
  Возврат;
```

```
КонецЕсли;
```

```
ТестовоеПриложение.НачатьЗаписьЖурналаДействийПользователя(); ←
```

КонецПроцедуры



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии

1С:Предприятие



Записывается журнал действий пользователя. Сохранить?

Да

Нет



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

```
ГлавноеОкноТестКлиента = ТестовоеПриложение.НайтиОбъект(Тип("ТестируемоеОкноКлиентскогоПриложения"), "Баскетбол");
```

```
Итератор = 1;
```

```
НачалоОперации = ТекущаяДата();
```

```
Пока Итератор < 101 Цикл
```

```
    ГлавноеОкноТестКлиента.ВыполнитьКоманду("e1cib/command/Справочник.Игроки.Команда.Создать");
```

```
    Если НЕ ТестовоеПриложение.ОжидатьОтображениеОбъекта(Тип("ТестируемаяФорма"), "Игроки") Тогда
```

```
        Сообщить("Не удалось открыть форму нового Игрока!");
```

```
        Возврат;
```

```
    КонецЕсли;
```

```
    формаНовогоИгрока = ТестовоеПриложение.НайтиОбъект(Тип("ТестируемаяФорма"), "Игроки");
```

```
    ПолноеНаименование = формаНовогоИгрока.НайтиОбъект(Тип("ТестируемоеПолеФормы"), "Наименование");
```

```
    ПолноеНаименование.ВвестиТекст("Игрок (автотест) " + Строка(Итератор));
```

```
    КнопкаЗаписатьИЗакрыть = формаНовогоИгрока.НайтиОбъект(Тип("ТестируемаяКнопкаФормы"), "Записать и закрыть");
```

```
    КнопкаЗаписатьИЗакрыть.Нажать();
```

```
    Итератор = Итератор + 1;
```

```
КонецЦикла;
```

```
КонецОперации = ТекущаяДата();
```

```
ВремяВыполненияОперации = КонецОперации - НачалоОперации;
```

```
Сообщить("100 игроков создавались " + Строка(ВремяВыполненияОперации) + " секунд!");
```




САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии





САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ КОНСАЛТИНГ

информационные технологии

Matchup Detail: 1 (Матчи)



NBA Management System

Matchup Detail

Back

Абсолютный Победитель ▾



	T	1st	2nd	3rd	4th	OT1	OT2
A6c	10	5		3		2	
17	7	3				2	2




17 ▾

Записать и закрыть

Short Chart Log

Таб док2:





**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

```
Запрос = Новый Запрос;  
Запрос.Текст =  
    "ВЫБРАТЬ  
    | Игроки.Наименование  
    | ИЗ  
    | Справочник.Игроки КАК Игроки  
    | ГДЕ  
    | Игроки.Команда = «Команда»";  
  
Запрос.УстановитьПараметр("Команда", Объект.КомандаГостей);  
  
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();  
  
ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();  
  
Счетчик = 1;  
  
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл  
  
    Если Счетчик = 1 Тогда  
        Область1.Рисунки.D10.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 2 Тогда  
        Область1.Рисунки.D11.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 3 Тогда  
        Область1.Рисунки.D12.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 4 Тогда  
        Область1.Рисунки.D13.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 5 Тогда  
        Область1.Рисунки.D14.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    КонечЕсли;  
  
    Счетчик = Счетчик + 1;  
  
КонечЦикла;  
ТабДок2.Вывести(Область1);  
  
КонечПроцедуры
```

«НаСервере»
Процедура ЗаполнениеПоля()

```
Рисунок1 = Объект.КомандаДомашняя.Картинка.Получить();  
Рисунок2 = Объект.КомандаГостей.Картинка.Получить();  
  
ТабДок2.Очистить();  
Макет = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("Макет1");  
Область1 = Макет.ПолучитьОбласть("Область1");  
Область1.Рисунки.D2.Картинка = Новый Картинка(Рисунок1);  
Область1.Рисунки.D3.Картинка = Новый Картинка(Рисунок2);  
Область1.Рисунки.D4.Картинка = Новый Картинка(Рисунок1);  
  
Запрос = Новый Запрос;  
Запрос.Текст =  
    "ВЫБРАТЬ  
    | Игроки.Наименование  
    | ИЗ  
    | Справочник.Игроки КАК Игроки  
    | ГДЕ  
    | Игроки.Команда = «Команда»";  
  
Запрос.УстановитьПараметр("Команда", Объект.КомандаДомашняя);  
  
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();  
  
ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();  
  
Счетчик = 1;  
  
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл  
  
    Если Счетчик = 1 Тогда  
        Область1.Рисунки.D5.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 2 Тогда  
        Область1.Рисунки.D6.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 3 Тогда  
        Область1.Рисунки.D7.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 4 Тогда  
        Область1.Рисунки.D8.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    ИначеЕсли Счетчик = 5 Тогда  
        Область1.Рисунки.D9.Текст = ВыборкаДетальныеЗаписи.Наименование;  
    КонечЕсли;  
  
    Счетчик = Счетчик + 1;  
  
КонечЦикла;
```



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии