

**ФИТОФАРМАКОЛОГИЯ  
СРЕДСТВ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ  
ДИАРЕЕ**

**Выполнили: ст.141611 гр  
Арзуманян Э  
Лобышева Е  
Манилова М**

# БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ОБЯЗАННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА



## ДИАРЕЯ

- Диарея — учащенное (свыше 2 раз в сутки) выделение жидких испражнений, связанное с ускоренным прохождением содержимого кишечника вследствие усиления его перистальтики, нарушением всасывания воды в толстом кишечнике и выделением кишечной стенкой значительного количества воспалительного секрета или транссудата.



*РАССТРОЙСТВО КИШЕЧНИКА — ВЕЧНЫЙ ПОВОД ДЛЯ ШУТОК И АНЕКДОТОВ. ОДНАКО ОСТРАЯ ДИАРЕЯ — СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА, АКТУАЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ СВЯЗАНА С ЕЕ ВЫСОКОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬЮ*

- Диарея является одной из основных причин детской смертности и заболеваемости в мире. Она развивается, в основном, в результате потребления загрязненных пищевых продуктов и воды. Во всем мире около 780 миллионов человек не имеют доступа к улучшенной воде и 2,5 миллиарда человек не имеет доступа к основным средствам санитарии. В развивающихся странах широко распространена диарея, вызываемая инфекцией.




# Причины диареи



Дорога



Стресс



Бактерии



Средства магния



Лекарства



Жирная пища

## ОТВАР РИСА

- ❑ Рисовый отвар является одним из наиболее эффективных и распространенных средств, позволяющих остановить диарею.
- ❑ Отвар риса обволакивает стенки кишечника и не дает кислоте желудочного содержимому раздражать их.
- ❑ Параллельно приходит в норму перистальтика органа, что позволяет калу правильно формироваться.



## КОРА ДУБА

- В коре дуба находится большая концентрация дубильных веществ. Эти вещества, взаимодействуя с белками, устраняют раздражение тканей



## СВОЙСТВА

- Обладает антисептическими, а также вяжущими, обволакивающими свойствами
- Восстанавливает микрофлору кишечника





## КОРНЕВИЩА ЛАПЧАТКИ

□ Корневища лапчатки содержат дубильные вещества, смолистые вещества, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты.

□ Фармакологическое действие — вяжущее.

□ **Фармакодинамика**

Отвар из корневищ лапчатки обладает вяжущим и противовоспалительным действием.





Лапчатка  
прямо­стоя­чая



## ПРОФИЛАКТИКА

- Профилактика диареи включает, прежде всего, соблюдение личной гигиены, мытье и правильную термическую обработку продуктов питания. Немаловажно также соблюдать правильную диету, не употреблять в пищу просроченные либо испорченные продукты, продукты сомнительного происхождения



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Дегидратация является одной из ведущих причин летальности людей.
- Практически весь комплекс лечебных мероприятий, проводимых при кишечных инфекциях, направлен на ликвидацию главного синдрома заболевания - диареи.  
Для более быстрого сокращения частоты и улучшения характера стула используют народные растения



Спасибо за  
внимание

