

# ТАҚЫРЫБЫ: ЛАЙЕЛЛА СИНДРОМЫ

Орындаған: Омашбеков Ж.

Группа: 007-07

Факультет: Стом-фак

Тексерген: Бақыт Мырзашевна

# Лайелл синдромы

- Лайелл синдромы (улы эпидермиялық некролиз) - буллезді аллергиялық дерматит ең ауыр нұсқасы. Шотланд дерматолог Алан Лайеля атындағы. Ең жиі Лайеля синдромы дәрі- (антибиотиктер, сульфаниламидтер) үшін реакция болып табылады.
- Көптүрлі жалқықты эритеманың токсикалық-аллергиялық түрінің ауыр кезеңі.

# Клиникасы

- Басының ауруына, жалпы мазасыздыққа шағымданады. Деген қызуы  $39^{\circ}\text{C}$ . Жедел ауырған. Терісі мен ауыз қуысында көпіршікті бөртпелер пайда болғанына, бет, мойын, кеуде, арқа, білек терісінде диаметрі 5см дейін күлбіреуік бар. Олардың жартысы серозды және серозды – геморрагиялық жалқымен толған. Жарылған күлбіреуік орындарында ауқымды жаралар байқалады. Ауыз қуысының шырпышты қабатында ауқымды өліеттенген және жаралы аймақтар бар, жара қырларында ақшыл-сұр бос салбыраған эпителий кесінділері байқалады. Никольский симптомы оң



494



495



496

КЛИНИКА  
ДОКТОРА БИМЛА

# Қоздырушы факторлар

- Аллергиялық ринит
- поллиноз
- Аллергиялық дерматиттың контактілі түрі
- экзема
- бронхиальды астма и др.



# Лайелл синдромын емдеу

- ▣ Жансақтау бөлімінде жүргізіледі және шұғыл іс-шаралар кешенін қамтиды. Алайда аурудың токсико-аллергиялық түрін ескере отырып емдеу шараларларын қарама -қарсы және қарсы көрсеткіштерін қатаң ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс.
- ▣ Кортикостероидтарды үлкен мөлшерде ( преднизолон ) енгізу арқылы жүзеге асырылады