

The background of the entire image is a light gray gradient. It is decorated with numerous water droplets of various sizes and shapes, scattered across the frame. Some droplets are large and prominent, while others are small and subtle. They have realistic shading and highlights, giving them a three-dimensional appearance.

ИНГАРОН

**ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА**

# ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

- ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ
- **СОСТАВ:** АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА: ИНТЕРФЕРОН ГАММА - 100000 МЕ (5,5±0,5)  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА: МАННИТ.



# ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА

- **ОПИСАНИЕ:** ПРЕПАРАТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЫХЛУЮ ИЛИ ПОРИСТУЮ МАССУ БЕЛОГО ЦВЕТА, ГИГРОСКОПИЧЕН. **ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:** ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

**ИМУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ,  
ПРОТИВОВИРУСНАЯ,  
ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ  
АКТИВНОСТЬ**

НПП ФАРМАКЛОН®

## ингарон®

интерферон гамма человеческий рекомбинантный,  
лиофилизат для приготовления раствора  
для внутримышечного и подкожного введения

5 флаконов **100000 ME**



The image shows five small glass vials with green caps, arranged in a row. Each vial has a white label with the name 'ингарон' and '100 000 ME' printed on it. The vials are set against a white background with a green and red header bar at the top.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ) ГРИППА.  
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ) ГРИППА H5N1 И H1N1.



## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ИНТЕРФЕРОНА ГАММА ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО КОМПОНЕНТА ПРЕПАРАТА. БЕРЕМЕННОСТЬ. ДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ (МЛАДШЕ 7 ЛЕТ).



## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

- ИНТРАНАЗАЛЬНО. СОДЕРЖИМОЕ ФЛАКОНА РАСТВОРЯЮТ В 5 МЛ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ. ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, ОРВИ ПО 2 КАПЛИ В КАЖДЫЙ НОСОВОЙ ХОД ПОСЛЕ ТУАЛЕТА НОСОВЫХ ХОДОВ 5 РАЗ В ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ 5-7 ДНЕЙ. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ И ГРИППА ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ И/ИЛИ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ 2-3 КАПЛИ В КАЖДЫЙ НОСОВОЙ ХОД ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ЗА 30 МИНУТ ДО ЗАВТРАКА В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВТОРЯЮТ. ПРИ ОДНОКРАТНОМ КОНТАКТЕ ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ЗАКАПЫВАНИЯ. ПОСЛЕ ЗАКАПЫВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОМАССИРОВАТЬ ПАЛЬЦАМИ КРЫЛЬЯ НОСА В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА В НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.

# ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ОТМЕЧЕНО.



# АНАЛОГИ

- ИНТРАН, ИНГАРОН,





