

The background features a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across the surface. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. They are primarily located in the top-left and bottom-right corners, with a few smaller ones in the center and bottom-left.

ИНГАРОН

ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

- ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ
- **СОСТАВ:** АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА: ИНТЕРФЕРОН ГАММА - 100000 МЕ (5,5±0,5)
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА: МАННИТ.



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА

- **ОПИСАНИЕ:** ПРЕПАРАТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЫХЛУЮ ИЛИ ПОРИСТУЮ МАССУ БЕЛОГО ЦВЕТА, ГИГРОСКОПИЧЕН. **ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:** ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

**ИМУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ,
ПРОТИВОВИРУСНАЯ,
ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ
АКТИВНОСТЬ**

НПП ФАРМАКЛОН®

ингарон®

интерферон гамма человеческий рекомбинантный,
лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного и подкожного введения

5 флаконов **100000 ME**

The image shows five small glass vials with green caps, arranged in a row. Each vial has a white label with the word 'ингарон' and '100 000 ME' printed on it. The vials are set against a white background with a green and red header bar at the top.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ) ГРИППА.
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ) ГРИППА H5N1 И H1N1.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ИНТЕРФЕРОНА ГАММА ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО КОМПОНЕНТА ПРЕПАРАТА. БЕРЕМЕННОСТЬ. ДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ (МЛАДШЕ 7 ЛЕТ).



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

- ИНТРАНАЗАЛЬНО. СОДЕРЖИМОЕ ФЛАКОНА РАСТВОРЯЮТ В 5 МЛ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ. ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, ОРВИ ПО 2 КАПЛИ В КАЖДЫЙ НОСОВОЙ ХОД ПОСЛЕ ТУАЛЕТА НОСОВЫХ ХОДОВ 5 РАЗ В ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ 5-7 ДНЕЙ. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ И ГРИППА ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ И/ИЛИ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ 2-3 КАПЛИ В КАЖДЫЙ НОСОВОЙ ХОД ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ЗА 30 МИНУТ ДО ЗАВТРАКА В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВТОРЯЮТ. ПРИ ОДНОКРАТНОМ КОНТАКТЕ ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ЗАКАПЫВАНИЯ. ПОСЛЕ ЗАКАПЫВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОМАССИРОВАТЬ ПАЛЬЦАМИ КРЫЛЬЯ НОСА В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА В НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ОТМЕЧЕНО.



АНАЛОГИ

- ИНТРАН, ИНГАРОН,



