

The background features a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across the surface. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. They are primarily located in the top-left and bottom-right corners, with a few smaller ones in the center and bottom-left.

ИНГАРОН

ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

- ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ
- **СОСТАВ:** АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА: ИНТЕРФЕРОН ГАММА - 100000 МЕ (5,5±0,5)
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА: МАННИТ.



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА

- **ОПИСАНИЕ:** ПРЕПАРАТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЫХЛУЮ ИЛИ ПОРИСТУЮ МАССУ БЕЛОГО ЦВЕТА, ГИГРОСКОПИЧЕН. **ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:** ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

**ИМУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ,
ПРОТИВОВИРУСНАЯ,
ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ
АКТИВНОСТЬ**

НПП ФАРМАКЛОН®

ингарон®

интерферон гамма человеческий рекомбинантный,
лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного и подкожного введения

5 флаконов **100000 ME**

The image shows five identical vials of Ingaron medicine. Each vial is made of clear glass and has a green cap. The labels on the vials are white with black text. The top of each label reads 'ингарон' and '100 000 ME'. Below this, there is smaller text including 'интерферон гамма человеческий рекомбинантный, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения'. At the bottom of each label, there are three small circles with numbers 13, 13, and 15.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ) ГРИППА.
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ) ГРИППА H5N1 И H1N1.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ИНТЕРФЕРОНА ГАММА ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО КОМПОНЕНТА ПРЕПАРАТА. БЕРЕМЕННОСТЬ. ДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ (МЛАДШЕ 7 ЛЕТ).



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

- ИНТРАНАЗАЛЬНО. СОДЕРЖИМОЕ ФЛАКОНА РАСТВОРЯЮТ В 5 МЛ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ. ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, ОРВИ ПО 2 КАПЛИ В КАЖДЫЙ НОСОВОЙ ХОД ПОСЛЕ ТУАЛЕТА НОСОВЫХ ХОДОВ 5 РАЗ В ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ 5-7 ДНЕЙ. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ И ГРИППА ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ И/ИЛИ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ 2-3 КАПЛИ В КАЖДЫЙ НОСОВОЙ ХОД ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ЗА 30 МИНУТ ДО ЗАВТРАКА В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВТОРЯЮТ. ПРИ ОДНОКРАТНОМ КОНТАКТЕ ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ЗАКАПЫВАНИЯ. ПОСЛЕ ЗАКАПЫВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОМАССИРОВАТЬ ПАЛЬЦАМИ КРЫЛЬЯ НОСА В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА В НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ОТМЕЧЕНО.



АНАЛОГИ

- ИНТРАН, ИНГАРОН,



