



ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

- ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ
- **COCTAB:**АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА: ИНТЕРФЕРОН ГАММА 100000 МЕ (5,5±0,5) ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА: МАННИТ.







• ОПИСАНИЕ: ПРЕПАРАТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЫХЛУЮ ИЛИ ПОРИСТУЮ МАССУ БЕЛОГО ЦВЕТА, ГИГРОСКОПИЧЕН. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО





ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

• ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (В COCTABE КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ) ГРИППА.
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (В COCTABE КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ) ГРИППА H5N1 И H1N1.







ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ИНТЕРФЕРОНА ГАММА ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО КОМПОНЕНТА ПРЕПАРАТА. БЕРЕМЕННОСТЬ. ДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ (МЛАДШЕ 7 ЛЕТ).






СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

• ИНТРАНАЗАЛЬНО. СОДЕРЖИМОЕ ФЛАКОНА РАСТВОРЯЮТ В 5 МЛ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ. ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, ОРВИ ПО 2 КАПЛИ В КАЖДЫЙ НОСОВОЙ ХОД ПОСЛЕ ТУАЛЕТА НОСОВЫХ ХОДОВ 5 РАЗ В ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ 5-7 ДНЕЙ.ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ И ГРИППА ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ И/ИЛИ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ 2-3 КАПЛИ В КАЖДЫЙ НОСОВОЙ ХОД ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ЗА 30 МИНУТ ДО ЗАВТРАКА В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВТОРЯЮТ. ПРИ ОДНОКРАТНОМ КОНТАКТЕ ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ЗАКАПЫВАНИЯ. ПОСЛЕ ЗАКАПЫВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОМАССИРОВАТЬ ПАЛЬЦАМИ КРЫЛЬЯ НОСА В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА В НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.



ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

• ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ОТМЕЧЕНО.







АНАЛОГИ

• ИНТРАН, ИНГАРОН,



