

Себряковский филиал ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» отделения СПО

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ

По дисциплине: «Биология»

На тему: «Генетика пола. Дальтонизм. Аутосомы.

Выполнили:  
Студенты группы ИС-11о-18  
Величко П. В  
Сердюк А.С.  
Якубович И.С  
Руководитель:  
Мулюкова А.В.

# Хромосомное определение пола

Мужские и женские особи сходны по всем парам хромосом ,кроме одной. Хромосомы ,по которым самки и самцы отличаются друг от друга называются половыми.


У человека 46 хромосом, 2 из которых определяют пол.




# Хромосомный механизм определения пола у человека

У человека решающую роль в определении пола играет У-хромосома. Если яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом, несущим Х-хромосому, развивается женский организм.



Следовательно, женщины имеют одну Х-хромосому от отца и одну Х-хромосому от матери (XX). Если яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом, несущим У-хромосому, развивается мужской организм. Мужчина (XY) получает Х-хромосому только от матери.




# Типы наследования признаков , сцепленные с полом



Связанные с X-хромосомой



Связанные с Y- хромосомой



# Типы хромосомного определения пола

В зависимости от того, какой пол является гетерогаметным, выделяют следующие типы хромосомного определения пола:

самки гомогаметны, самцы гетерогаметны

самки XX; самцы XY

самки XX; самцы X0



самки гетерогаметны, самцы гомогаметны

самки ZW; самцы ZZ

самки Z0; самцы ZZ




# ДАЛЬТониЗМ

Дальтонизм, цветовая слепота, — наследственная, реже приобретённая, особенность зрения человека и приматов, выражающаяся в сниженной способности или полной неспособности различать все или некоторые цвета.



# Цветовосприятие



Наше зрение устроено так, что способно видеть до семи миллионов различных цветовых оттенков. Основная цветовая гамма – это красный, синий и зеленый цвета. При их смешивании образуются другие оттенки. Если нет хотя бы одного из цветовых пигментов, то восприятие цвета нарушается.

При дальтонизме человек не различает один или несколько цветов из-за нарушения выработки цветовых пигментов. Глазная сетчатка содержит светочувствительные рецепторы – колбочки. Разные виды колбочек образуют свой тип пигмента, воспринимающего свет. При его нехватке возникает заболевание

# Симптомы дальтонизма

Дальтонизм характеризуется следующими симптомами:

- плохо видны предметы красного (синего, зеленого) цвета,
- непроизвольная подвижность зрачка,
- трудности с фокусировкой взгляда (предметы выглядят не четко),
- все предметы кажутся серыми с разным оттенком.

Чаще всего у людей встречается дефицит красного. При таком типе заболевания происходит смещение темно-зеленого и темно-коричневого цветов.



# Приобретенный дальтонизм

В ряде случаев этот тип заболевания является приобретенным.

Нарушение цветовосприятия произошло у людей по причине:

- травм головного мозга или нарушении деятельности ЦНС
- длительного укачивания в транспорте или на судне
- постоянной работы за компьютером (временное нарушение)
- травмы глаза, при которой поражается зрительный нерв
- затемнения хрусталика или катаракта
- прием ряда медикаментов без назначения врача.




## Можно ли вылечить заболевание?

Если болезнь наследственная, то лечению не подлежит, но возможно немного корректировать зрение.. Но в случае, когда болезнь приобретена в течение жизни и дефектный ген отсутствует, то лечение вполне возможно. Все зависит от того, как и когда было нарушено зрение. Быстрая диагностика и правильное лечение помогут полностью вернуть цветовосприятие.


Передача дальтонизма по наследству связана с X-хромосомой и практически всегда передаётся от матери-носителя гена к сыну, в результате чего в двадцать раз чаще проявляется у мужчин, имеющих набор половых хромосом XY. У мужчин дефект в единственной X-хромосоме не компенсируется, так как «запасной» X-хромосомы нет. Разной степенью дальтонизма страдают 2—8 % мужчин, и только 0,4 % женщин. Некоторые виды дальтонизма следует считать не «наследственным заболеванием», а скорее — особенностью зрения.

# ЧТО ТАКОЕ АУТОСОМЫ?

Аутосомы — это пары хромосом, которые идентичны у особей одного биологического вида, относящихся к разным полам. Число пар аутосом равно числу пар хромосом в генотипе минус единица (одна пара половых хромосом). Так, у человека 22 пары аутосом. Всем аутосомам каждого биологического вида даны порядковые номера в соответствии с их размером (первая — самая большая; последняя — самая короткая и, следовательно, несущая меньше всего генов).




# Типы наследования аутосомных признаков



## Аутосомно-доминантные

- это наследование преобладающих признаков, которые располагаются в аутосомах. Фенотипические проявления их могут сильно отличаться. У некоторых признак может быть едва заметным, а бывает и слишком интенсивное его проявление




## Аутосомно-рецессивные

- при этом типе наследования признак может проявиться только в случае образования гомозиготы по этой патологии. Такие болезни протекают более тяжело, потому что обе аллели одного гена имеют дефект. Вероятность проявления таких признаков повышается при близкородственных браках

# Признаки аутосомно-доминантного типа наследования

- Больной признак проявляется в каждом поколении.
- Количество больных и здоровых примерно одинаковое, их соотношение 1:1.
- Если дети у больных родителей рождаются здоровыми, то и их дети будут здоровы.
- Болезнь одинаково затрагивает как мальчиков, так и девочек.
- Заболевание одинаково передается от мужчин и женщин.
- Чем сильнее влияние на репродуктивные функции, тем больше вероятность появления различных мутаций.
- Если оба родителя больны, то ребенок, рождаясь гомозиготой по этому признаку, болеет более тяжело по сравнению с гетерозиготой




# Аутомно-доминантныы болезни


Челюстно-лицевой Дизостоз



Ахондроплазия



Нейрофиброматоз



# Аутосомно-доминантные признаки

Нормальные



Вьющиеся волосы.




Темные глаза.



Прямой нос.  
Горбинка на  
переносице.

АНОМАЛЬНЫ



Синдром  
Марфана.


Многопалость,  
может быть как  
на руках, так и  
на ногах.



Сращение  
тканей  
фаланг  
пальцев.

# Признаки аутосомно-рецессивного типа наследования

- Если оба родителя здоровы, но являются носителями патологического гена, то ребенок будет болен.
- Пол будущего ребенка не играет при наследовании никакой роли.
- У одной семейной пары риск рождения второго ребенка с такой же патологией составляет 25%.
- Если посмотреть родословную, то прослеживается горизонтальное распределение больных.
- Если оба родителя больны, то все дети будут рождаться с такой же патологией.
- Если один родитель болен, а второй является носителем такого гена, то вероятность рождения больного ребенка составляет 50%. По такому типу наследуются очень многие заболевания, касающиеся обмена веществ.



# Аутосомно-рецессивные болезни

Ангиокератома



Гемофилия





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**