

ПРАКТИКА №3 ПСИХОПАТОЛОГИЯ

Выполнила Дорощеева Елизавета 2 курс группа сурдо-1

Психопатологическая семиотика.

Психопатологическая семиотика (от греч. semeion - признак), систематическое описание признаков, феноменов психических заболеваний, является важнейшей составной частью общей психопатологии, поскольку именно в семиотике отражаются наиболее специфические особенности данной группы заболеваний

Психопатологическая синдромология.

Психопатологическая синдромология — это клиническое выражение различных видов психической патологии, которые включают психические заболевания психотического (психозы) и непсихотического (неврозы, пограничные) типов, кратковременные реакции и стойкие психопатологические состояния.


Классификация психопатологических симптомов

- **Позитивные** (продуктивные, плюс-симптомы) – клинически верифицируемые психические **новообразования**, отсутствовавшие в преморбидный период или на более ранних этапах развития болезненного процесса. Сенестопатия, галлюцинация, сверхценная идея и т.п.
- **Негативные** (дефицитарные, минус-симптомы) – выпадение под влиянием болезненного процесса определенных психических функций, которые были полноценно представлены в преморбиде или на ранних этапах болезни. Проявляются в виде **дефекта** – интеллектуального, эмоционального или волевого. Амнезия, анестезия, абулия, деменция и т.п.

Первая помощь при эпилепсии.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Первая помощь при приступе эпилепсии




МЯГКОЕ ПОД ГОЛОВУ



РАЗВЯЖИТЕ ГАЛУСТУК



НАКЛОНИТЕ НА БОК




**ЗАФИКСИРУЙТЕ
ВРЕМЯ ПРИПАДКА**




**В РОТ НИЧЕГО НЕ
ВСТАВЛЯТЬ**



НЕ ДАВИТЬ



ПОСЛЕ ПРИСТУПА ...




**... ПРЕДЛОЖИТЬ
ПОМОЩЬ**

Оказание помощи в начале приступа

Запомни! Широкие, не реагирующие на свет зрачки при сохранённом пульсе на сонной артерии и судорогах во всём теле – достоверные признаки приступа эпилепсии.

Первые действия:

1. Повернуть больного на бок;
2. Прижать его плечевой пояс к полу;
3. Подложить под голову свёрток из одежды или подушку.



Первая помощь при эпилептическом приступе у ребенка



Засеките время приступа

Не хватайте и не держите

Объясните окружающим

Попросите толпу разойтись

Успокойте ребенка

