

# ПРАКТИКА №3 ПСИХОПАТОЛОГИЯ

Выполнила Дорощеева Елизавета 2 курс группа сурдо-1

## Психопатологическая семиотика.

Психопатологическая семиотика (от греч. *semeion* - признак), систематическое описание признаков, феноменов психических заболеваний, является важнейшей составной частью общей психопатологии, поскольку именно в семиотике отражаются наиболее специфические особенности данной группы заболеваний

## Психопатологическая синдромология.

Психопатологическая синдромология — это клиническое выражение различных видов психической патологии, которые включают психические заболевания психотического (психозы) и непсихотического (неврозы, пограничные) типов, кратковременные реакции и стойкие психопатологические состояния.


### Классификация психопатологических симптомов

- **Позитивные** (продуктивные, плюс-симптомы) – клинически верифицируемые психические **новообразования**, отсутствовавшие в преморбидный период или на более ранних этапах развития болезненного процесса. Сенестопатия, галлюцинация, сверхценная идея и т.п.
- **Негативные** (дефицитарные, минус-симптомы) – выпадение под влиянием болезненного процесса определенных психических функций, которые были полноценно представлены в преморбиде или на ранних этапах болезни. Проявляются в виде **дефекта** – интеллектуального, эмоционального или волевого. Амнезия, анестезия, абулия, деменция и т.п.

Первая помощь при эпилепсии.

## **ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ**

**Первая помощь при приступе эпилепсии**




**МЯГКОЕ ПОД ГОЛОВУ**



**РАЗВЯЖИТЕ ГАЛУСТУК**




**НАКЛОНИТЕ НА БОК**




**ЗАФИКСИРУЙТЕ  
ВРЕМЯ ПРИПАДКА**




**В РОТ НИЧЕГО НЕ  
ВСТАВЛЯТЬ**



**НЕ ДАВИТЬ**



**ПОСЛЕ ПРИСТУПА ...**




**... ПРЕДЛОЖИТЬ  
ПОМОЩЬ**

## Оказание помощи в начале приступа

*Запомни! Широкие, не реагирующие на свет зрачки при сохранённом пульсе на сонной артерии и судорогах во всём теле – достоверные признаки приступа эпилепсии.*

### Первые действия:

1. Повернуть больного на бок;
2. Прижать его плечевой пояс к полу;
3. Подложить под голову свёрток из одежды или подушку.



# Первая помощь при эпилептическом приступе у ребенка



Засеките время приступа

Не хватайте и не держите

Объясните окружающим

Попросите толпу разойтись

Успокойте ребенка

