


Алотропия



Алотропия Углерода

Работу выполнила:

Ученица 9-А класса

Гнатко Анастасия

Аллотропные формы кислорода

КИСЛОРОД O_2	ОЗОН O_3
Общие признаки	
Простые вещества, которые образованы одним и тем же элементом - кислородом, т.е. являются его аллотропными модификациями.	
Газы при обычных условиях.	
Сильные окислители	
Признаки различия	
Молекула состоит из 2-х атомов	Молекула состоит из 3-х атомов
Газ без цвета и запаха, жидкий - имеет голубой цвет, твердый - синие кристаллы. Мало растворим в воде. Не задерживает ультрафиолетовые лучи	Синий газ с резким запахом. В воде растворяется в 10 раз лучше кислорода. Задерживает ультрафиолетовые лучи.
Не ядовит. Вещество, необходимое для дыхания аэробных организмов.	Сильно раздражает глаза и дыхательные пути. Ядовит в больших концентрациях. Бактерициден

Химические свойства

- Окислители (степень окисления -2)

По отношению к металлам,
водороду, и менее
электроотриц. не Me

Халькогены



- Восстановители (степень окисления +2, +4, +6)

По отношению ко фтору,
более электроотр. не Me и
сложным веществам

Применение серы

Производство
серной
кислоты



Производство
спичек и бумаги



Производство
резины и
красок



Производство
пластика
и косметики



Производство
взрывчатых
веществ и
лекарств



Биологическое значение серы

- Входит в состав белков (белки волос, рогов, шерсти)
- Составная часть витаминов, ферментов и гормонов (инсулин)
- Принимает участие в окислительно - восстановительных процессах (при недостатке хрупкость и ломкость костей и выпадение волос)
- Серой богаты бобовые растения (горох, чечевица), овсяные хлопья, яйца.



