

# ВЕТРЯНАЯ ОСПА

Приняла: Адырбекова Н.

Выполнила: Туимебай А.Толепберген Е.

Группа: 203ЕІЖҚ






# Ветрянка

Ветряная оспа – острое инфекционное заболевание, возникающее преимущественно у детей до 12 лет, передается воздушно-капельным путем. Восприимчивость к вирусу ветрянки составляет 100 %



## Принцип действия вируса ветрянки (Varicella Zoster)



Симптомы ветрянки • Инкубационный период 10-20 дней • Повышение температуры до 39° • Сыпь на коже (пятна 1-3 мм в диаметре) • Сыпь на слизистых оболочках • Сильный зуд в пораженных местах

# Ветряная оспа, или «ветрянка» у детей



# Опоясывающий лишай – у взрослых




## Клиническая картина.

Инкубационный период составляет 5-14 дней, изредка удлиняясь до 22 дней.



## Ранняя и поздняя стадии ветряной оспы





**РЕЗКОЕ НАЧАЛО БОЛЕЗНИ,  
ЛИХОРАДКА**


**ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, РВОТА,  
МЕНИНГЕАЛЬНЫЙ СИНДРОМ,  
НАРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ**

**СЫПЬ НА ЛИЦЕ, ВОЛОСИСТОЙ  
ЧАСТИ ГОЛОВЫ, ТУЛОВИЩЕ  
И КОНЕЧНОСТЯХ**

**ПОСЛЕ ОТПАДЕНИЯ КОРОЧЕК  
РУБЦОВ, КАК ПРАВИЛО,  
НЕ ОСТАЕТСЯ**

# ВОЗБУДИТЕЛЬ


*Возбудитель* - вирус из семейства герпесвирусов (*Varicella zoster* – Варицелла Зостер, подсемейство 3-го типа).



Varicella virus



Virus enters blood





**РИСК ЗАБОЛЕТЬ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ  
ЕСТЬ У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И В ЛЮБОМ  
ВОЗРАСТЕ:**

**-РАНЕЕ НЕ БОЛЕВШЕГО  
- НЕ ПРИВИТОГО**

**Вирус ветряной оспы передается от больного  
человека к здоровому легко и незаметно:**

- ❖ при разговоре, кашле, чихании
- ❖ Заразиться можно в любом месте :  
транспорте, магазине, подъезде

**Из 100 человек контактных с больным  
ветряной оспой – 85-99 заболевает!!!**

# Какие осложнения бывают при ветряной оспе?

**Из 100 заболевших в 5-6 случаях регистрируются осложнения в виде:**

## **Суперинфекции кожи и мягких тканей**

*(при расчесывании элементов сыпи в них попадают бактерии и вызывают воспалительный процесс, рубцы после их заживления остаются на всю жизнь)*

- ❖ **Пневмонии** *(воспаление легких);*
- ❖ **Острого среднего отита** *(воспаление уха);*
- ❖ **Поражения нервной системы**  
*(менингит или менингоэнцефалит – воспаление головного мозга)*



# ВЕТРЯНАЯ ОСПА (ВЕТРЯНКА)

## Ветряная оспа

- Эта, обычно нетяжелая инфекция, является наиболее массовой, что обуславливает экономические потери
- Наблюдается рост заболеваемости подростков и взрослых
- Ветряная оспа – часто поражает детей, получающих иммуносупрессивные препараты
- Ветряная оспа у взрослых – серьезное тяжелое заболевание





# ПРОФИЛАКТИКА

- изоляция больного до 5-го дня с момента появления последних высыпаний
- разобщение детей до 7 лет, не болевших ветряной оспой с 9-го по 21-й день с момента контакта с больным
- ежедневное медицинское наблюдение за контактными детьми с измерением температуры, осмотром кожи и слизистых;

# Профилактика

**Профилактика:** **Изоляция.** Все, кто общался с больным, должны быть изолированы на 21 день. Больным возвращаться в коллектив можно не ранее чем через 5 дней после появления последнего элемента сыпи.

**Сквозняки.** Вирус боится проветривания, поэтому почаще устраивайте их.

**Уборка.** Частая влажная уборка не помешает, но никакого влияния на вероятность распространения вируса не окажет.





самые полезные отзывы  
**Otzyv.pro**

