

ВЕТРЯНАЯ ОСПА

Приняла: Адырбекова Н.

Выполнила: Туимебай А.Толепберген Е.

Группа:203ЕІЖҚ





Ветрянка

Ветряная оспа – острое инфекционное заболевание, возникающее преимущественно у детей до 12 лет, передается воздушно-капельным путем. Восприимчивость к вирусу ветрянки составляет 100 %




Принцип действия вируса ветрянки (Varicella Zoster)

Начальная стадия характеризуется повышенной чувствительностью кожи

Вирус активизируется в ослабленной иммунной системе

Дремлющий вирус ветрянки

Кровеносный сосуд



Поверхность кожи

Пузырьки начинают зудеть и наполняются жидкостью

Пузырьки лопаются и покрываются коркой, которая потом отпадает

Повреждение нерва может вызывать постгерпетическую невралгию

Симптомы ветрянки • Инкубационный период 10-20 дней • Повышение температуры до 39° • Сыпь на коже (пятна 1-3 мм в диаметре) • Сыпь на слизистых оболочках • Сильный зуд в пораженных местах

Ветряная оспа, или «ветрянка» у детей



Опоясывающий лишай – у взрослых




Клиническая картина.

Инкубационный период составляет 5-14 дней, изредка удлиняясь до 22 дней.



Ранняя и поздняя стадии ветряной оспы





**РЕЗКОЕ НАЧАЛО БОЛЕЗНИ,
ЛИХОРАДКА**

**ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, РВОТА,
МЕНИНГЕАЛЬНЫЙ СИНДРОМ,
НАРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ**

**СЫПЬ НА ЛИЦЕ, ВОЛОСИСТОЙ
ЧАСТИ ГОЛОВЫ, ТУЛОВИЩЕ
И КОНЕЧНОСТЯХ**

**ПОСЛЕ ОТПАДЕНИЯ КОРОЧЕК
РУБЦОВ, КАК ПРАВИЛО,
НЕ ОСТАЕТСЯ**

ВОЗБУДИТЕЛЬ


Возбудитель - вирус из семейства герпесвирусов (*Varicella zoster* – Варицелла Зостер, подсемейство 3-го типа).



Varicella virus



Virus enters blood





**РИСК ЗАБОЛЕТЬ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ
ЕСТЬ У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И В ЛЮБОМ
ВОЗРАСТЕ:**

**-РАНЕЕ НЕ БОЛЕВШЕГО
- НЕ ПРИВИТОГО**

**Вирус ветряной оспы передается от больного
человека к здоровому легко и незаметно:**

- ❖ при разговоре, кашле, чихании
- ❖ Заразиться можно в любом месте :
транспорте, магазине, подъезде

**Из 100 человек контактных с больным
ветряной оспой – 85-99 заболевает!!!**

Какие осложнения бывают при ветряной оспе?

Из 100 заболевших в 5-6 случаях регистрируются осложнения в виде:

Суперинфекции кожи и мягких тканей

(при расчесывании элементов сыпи в них попадают бактерии и вызывают воспалительный процесс, рубцы после их заживления остаются на всю жизнь)

❖ **Пневмонии** *(воспаление легких);*

❖ **Острого среднего отита** *(воспаление уха);*

❖ **Поражения нервной системы**

(менингит или менингоэнцефалит – воспаление головного мозга)



ВЕТРЯНАЯ ОСПА (ВЕТРЯНКА)

Ветряная оспа

- Эта, обычно нетяжелая инфекция, является наиболее массовой, что обуславливает экономические потери
- Наблюдается рост заболеваемости подростков и взрослых
- Ветряная оспа – часто поражает детей, получающих иммуносупрессивные препараты
- Ветряная оспа у взрослых – серьезное тяжелое заболевание





ПРОФИЛАКТИКА

- изоляция больного до 5-го дня с момента появления последних высыпаний
- разобщение детей до 7 лет, не болевших ветряной оспой с 9-го по 21-й день с момента контакта с больным
- ежедневное медицинское наблюдение за контактными детьми с измерением температуры, осмотром кожи и слизистых;

Профилактика

Профилактика: **Изоляция.** Все, кто общался с больным, должны быть изолированы на 21 день. Больным возвращаться в коллектив можно не ранее чем через 5 дней после появления последнего элемента сыпи.

Сквозняки. Вирус боится проветривания, поэтому почаще устраивайте их.

Уборка. Частая влажная уборка не помешает, но никакого влияния на вероятность распространения вируса не окажет.





самые полезные отзывы
Otzyv.pro

