

Digi

Всегда в формате
SM-5300BS
покупателю


Оставить заявку



Всегда лицом к покупателю


Розничные сети с сенсорными весами самообслуживания на 10% быстрее обслуживают покупателей, сократили затраты на персонал, создали комфортные условия в магазинах.

Подробнее о
преимуществах



Заменяют лучших

Весы SM-5300BS обмениваются данными через общий для весов Digi протокол. Торговые сети с весами Digi могут без дополнительных затрат перейти на новую модель.



Быстро вписываются в тандем

С весами SM-5300BS поставляется необходимое программное обеспечение. Интеграция весов в бизнес-процессы торговой сети производится в кратчайшие сроки.



Загрузка товаров и картинок



Управление настройками



Удаленный мониторинг состояния

Когда размер имеет значение

Весы SM-5300BS существуют в двух конфигурациях: с дисплеями 12" и 19"

Торговые сети выбирают большой дисплей, когда требуется разместить много иконок с товарами на одном экране.



Печатают без подложки. Экономят 30%

Технология печати без подложки
сэкономит торговой сети
до 30% затрат на этикетку.

Узнать
подробнее

Мы хотим рассчитать
эффективность технологии
специально для Вас.

Оставить заявку



↑
Данные о
товаре
определяют
длину этикетки
↓

Управляют электронными ценниками

Электронные ценники в торговой сети – это моментальная переоценка. Повышайте товарооборот управляя ценами в зависимости от покупательской нагрузки, времени суток, дня недели, срока годности товара, маркетинговой активности. Для этого не нужен дополнительный персонал. Гибкое ценообразование повышает товарооборот до 20%.

Весы SM-5300BS – дешевый запуск технологии электронных ценников в магазине.

[Узнать подробнее](#)



Фотографи



Скачать все
фото



Технические характеристики

Процессор	i.MX6 Single Arm Cortex® A9™ 1.0GHz
Карта памяти	8GB
Оперативная память	512MB DDR3
Операционная система	Linux
Дисплей	Сенсорный дисплей, 12.1" SVGA (800×600), 19" (1280×1024)
Ширина бумаги	60 мм (макс.)
Скорость печати	100 мм/с
Разрешение печати	200 dpi
Интерфейсы	1 x Ethernet 10/100 Base T 4 x USB порт



Подробные
характеристик
и