

# Ранние половые связи

## И их последствия

# Причины ранних половых отношений

- Чтобы чувствовать себя менее одиноким или стать популярным
- Чтобы продемонстрировать свою независимость от родителей
- Попытка утвердить свое “я”
- Чтобы удержать любовь

# Последствия

- Ранняя беременность , которая чаще всего заканчивается абортом со всеми его негативными последствиями
- Воспалительные заболевания половых путей и опасность заражения болезнями
- Гинекологические заболевания как следствие аборта, беременности и родов в подростковом возрасте
- Трудноразрешимые социальные и морально-этические проблемы

# Инфекции, передаваемые половым путем

- Сифилис является хроническим заболеванием и относится к венерическим болезням. При сифилисе поражаются все органы и системы, начиная с кожных покровов и слизистых оболочек и заканчивая внутренними органами, суставами, костями, нервной и сердечнососудистой системой
- Гонорея относится к инфекционным и высоко контагиозным заболеваниям, при которых поражаются слизистые оболочки мочеполового тракта, но возможно и инфицирование ротоглотки или прямой кишки. Болеют данным заболеванием, как мужчины, так и женщины.

# Другие инфекции, передающиеся половым путем

- Герпес
- Чесотка
- ВИЧ
- Миоплазмоз
- Гепатит В
- Сепсис новорожденных

# Основные причины, способствующие заражению инфекциями

- Половая распущенность и вседозволенность
- Половые акты с женщинами легкого поведения
- Любые половые контакты без использования контрацептивов, с партнерами, относящимся к группам с высоким риском инфицирования

# Профилактика заболеваний

- Использование контрацептивов при половых контактах со случайными партнерами
- Систематическое обследование людей, относящихся к группам риска: наркоманов, алкоголиков, бомжей и женщин легкого поведения
- Соблюдение личной гигиены
- Широкое санитарно-гигиеническое просвещение и нравственное воспитание населения