

# Аллергические реакции у детей

# Аллергический ринит

## Аллергический ринит

**Воспалительное заболевание, в основе которого лежит аллергическая реакция, развивающаяся в слизистой носа в ответ на воздействие аллергенов окружающей среды, и проявляющееся ринореей, чиханием, зудом в носу, нарушением носового дыхания и, зачастую, обоняния.**




# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ


- «аллергические круги под глазами» - потемнение нижнего века и периорбитальной области.
- кашель, снижение обоняния; раздражение кожи над верхней губой и у крыльев носа; носовые кровотечения вследствие форсированного отсмаркивания;
- Боль в ушах при изменении давления (например, при полёте) вследствие дисфункции евстахиевых труб
- Снижение слуха при хроническом среднем отите
- Нарушения сна — усталость, низкая успеваемость в школе, раздражительность
- Продолжительные и частые инфекции дыхательных путей. Головная боль, боль в лице,




# Аллергический ларингит




# Ларингит



Воспаленная слизистая оболочка гортани




Нормальная слизистая оболочка гортани



# Аллергический бронхит

- хроническое воспалительное заболевание, которое не сопровождается приступами удушья.
- характеризуется упорно рецидивирующим течением, повышенным уровнем общего IgE, гиперчувствительностью к небактериальным аллергенам



# Экзема у детей





## Типичные области поражения кожи сухой экземой




Вкратце клиническую картину можно составить следующим образом:


- ✓ Сначала у ребенка возникает покраснение на отдельных участках тела, лица.
- ✓ Затем гиперемизированные пятна увеличиваются, разрастаясь до обширных площадей, начинают сильно чесаться.
- ✓ Зуд приводит к повреждениям верхнего эпителиального слоя, на коже появляются шелушение, трещины с выделяющимся мокнущим секретом.
- ✓ Заживление не дает полного избавления от проявлений на коже, наблюдается покраснение пораженных в недавнем времени покровов.



# Строфулюс


Детская острая почесуха развивается на первом году жизни, проявляется рассеянными по телу, лицу, волосистой части головы волдырями ярко-розового цвета, в центре которых нередко расположен пузырек с серозной жидкостью. Они сильно зудят, сливаются друг с другом, после расчесывания вскрываются и покрываются желто-бурыми корочками.





# Крапивница






# Отек квинке (ангионевротический отек)







## Симптомы отека Квинке:

- резкое набухание (отек) лица;
- отекает шея, кожа как будто расплывается;
- резкий прерывистый кашель и затрудненное дыхание;
- цвет кожи становится бледным в местах отека, если же отекают органы дыхания, то кожа может приобрести синюшный оттенок;
- тошнота, рвота, потеря ориентации в пространстве.

