





Проекты и веб-мара на OCУ Koopdu

$\vec{a}$  – вектор

$a_x$  – проекция вектора на ось ох

$a$  – модуль вектора (длина вектора, числовое значение)


# Что называют проекцией вектора?




Проекцией вектора на данную ось называется отрезок, соединяющий проекцию начала вектора и проекцию конца вектора.

Проекцией вектора на ось называется разность проекций конца вектора и его начала.


# Соотношение между проекцией вектора и его модулем




$$a_x = a$$




$$a_x < a$$




$$a_x = -a$$



$$b_y < b$$




$$b_y = b$$



$$b_y = -b$$


# Расчёт проекции вектора перемещения



$$S_x = x_2 - x_1 \quad \text{ИЛИ}$$


$$S_x = x - x_o$$

Чтобы рассчитать проекцию вектора перемещения на данную ось, надо из координаты конца вектора вычесть координату начала вектора.



$$l = 350 \text{ м} + 150 \text{ м} = 500 \text{ м}$$


$$S_x = 100 \text{ м} - (-100 \text{ м}) = 200 \text{ м}$$




$$S_x = 60 \text{ м} - 60 \text{ м} = 0$$

$$S_y = 0,8 \text{ м} - 0,8 \text{ м} = 0$$


**Если  $\vec{S} \perp \text{ox}$ , то  $S_x = 0$**






$$S_x = 8\text{m} - (-6\text{m}) = 14\text{m}$$

$$S_y = -6\text{m} - 4\text{m} = -10\text{m}$$




$$S^2 = S_x^2 + S_y^2$$

# Проекции суммы и разности векторов



$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

$$c_x = a_x + b_x$$



$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$$

$$c_x = a_x - b_x$$