

INDIVIDUAL WORK

Performed: Maermanova I 2-067

Checked: Dashkina T.G


Treatment

Scientific studies demonstrate that the right mix of behavioral therapy, medication (when available) and personal support can help addicted people navigate the road to recovery. Learn how to pick an appropriate treatment approach.



1. Лечение







Acute
Cholecystit
is

2.

Острый холецистит







Gallbladder

Gallstones

4.



Жёлчный пузырь



Камни
(конкременты)

IRRITATION



5. РАЗДРАЖЕНИЕ




EMERGENCY



11. НЕОТЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ




Jaundice



Excess bilirubin
in blood

healthkart.®



12. ЖЕЛТУХА




13. ELDERDY




14. ПОЖИЛОЙ





15.MALIGNANT TUMOR




15. ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ






16.ULCER




16.ЯЗВА



17.POLYPS



17.ПОЛИПЫ



18. digestion




18. пищеварение



20. spread



20. распространение



21. disturbance




21. нарушение



22. condition




22.состояние



Source: Alcatel-Lucent 9900 Wireless Network Guardian, network analytics

23. according to certain data



23. По некоторым данным



24.source

ВОДА — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Методическое пособие для проведения
занятий с детьми по сохранению воды



24.ИСТОЧНИК



25.survive




25.выживать




26.effort



25.усилие



26.duct



26. проток



27.nausea



27.ТОШНОТА



28.rare



28.редкий



29.contribute



29.способствовать



Lechenie-Gemorroja.com

30. Constipation



30.запор



31.advice



31. Совет, помощь



32.Private



32.Частный



33. Discomfort



34.Дискомфорт



35. Administered



35. Вводить



36. Breastbone



37. Грудина



38. Throat



38.Горло



39. scientists



39. Ученые




40. location



41. Местоположение



42. Heart



42.Сердце



43. Aetiology


ЭТИОЛОГИЯ

1. Генетическая предрасположенность.
2. Наличие хронического гастрита и дуоденита.
3. Инфицирование хеликобактер пилори и кандидами.
4. Нарушение режима питания и несбалансированное питание.
5. Злоупотребление лекарственными препаратами, обладающими ульцерогенным действием (НПВП, кортикостероиды)
6. Курение и употребление алкоголя.



43. Этиология

Carcinoma



Tabár L, Dean P. Teaching atlas of mammography. 2nd ed.
New York, New York: Thieme Inc; 1995:95


© 2000 W. B. Saunders Company

44. Carcinoma

КАРЦИНОМА (РАК КОЖИ)


1. **Базально-клеточная карцинома**
2. **Метатипический рак**
3. **Болезнь Боуэна**
4. **Плоскоклеточная карцинома**

44. Карцинома




45. Pericardium

Околосердечная сумка.



45. Околосердечная сумка



46. Percussion



Розподіл перкутного звуку над різними ділянками тіла



Правильне



Положення пальця-плесиметра

Неправильне



46. Перкуссія



47. unknown



47. Неизвестный



48. prolonged



48. Длительный



TOP 10 REASONS FOR SICK LEAVE

Unexpected illness

Entitled to it

Family responsibilities

Alcohol, drugs

Relationship issues

Poor management

- Mental health

- Lifestyle illness (eg: obesity)

- Low morale

- Rostering inflexibility

- Transport issues

49. Sick-leave



49. Больничный лист



50. Recommended



50. Рекомендуется