

# INDIVIDUAL WORK

Performed: Maermanova I 2-067

Checked: Dashkina T.G

# Treatment


---

Scientific studies demonstrate that the right mix of behavioral therapy, medication (when available) and personal support can help addicted people navigate the road to recovery. Learn how to pick an appropriate treatment approach.



# 1. Лечение







**Acute**  
**Cholecystit**  
**is**

2.

## Острый холецистит






**Gallbladder**

**Gallstones**

4.



Жёлчный пузырь



Камни  
(конкременты)

# IRRITATION





## *5. РАЗДРАЖЕНИЕ*




***EMERGENCY***



# *11. НЕОТЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ*



# Jaundice



# 12. ЖЕЛТУХА




## 13. ELDERDY



# 14. ПОЖИЛОЙ





# 15.MALIGNANT TUMOR





## 15. ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ






## 16.ULCER




16.ЯЗВА



## 17.POLYPS



## 17.ПОЛИПЫ



## 18. digestion



## 18. пищеварение




20. spread





20. распространение



21. disturbance




21. нарушение



22. condition




22.состояние



Source: Alcatel-Lucent 9900 Wireless Network Guardian, network analytics

23. according to certain data



23. По некоторым данным



24.source



# ВОДА — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Методическое пособие для проведения  
занятий с детьми по сохранению воды



24.ИСТОЧНИК



25.survive




25.выживать




26.effort



25.усилие



26.duct



26. проток



27.nausea





27.ТОШНОТА



28.rare



28.редкий



29.contribute



29.способствовать



Lechenie-Gemorroja.com

30. Constipation



30.запор



31.advice





31. Совет, помощь



32.Private



32.Частный



### 33. Discomfort



## 34.Дискомфорт



35. Administered



35. Вводить



## 36. Breastbone





37. Грудина



## 38. Throat



38.Горло



## 39. scientists



39. Ученые



40. location




## 41. Местоположение



## 42. Heart





## 42.Сердце



## 43. Aetiology


# ЭТИОЛОГИЯ

1. Генетическая предрасположенность.
2. Наличие хронического гастрита и дуоденита.
3. Инфицирование хеликобактер пилори и кандидами.
4. Нарушение режима питания и несбалансированное питание.
5. Злоупотребление лекарственными препаратами, обладающими ульцерогенным действием (НПВП, кортикостероиды)
6. Курение и употребление алкоголя.



## 43. Этиология

# Carcinoma



Tabár L, Dean P. Teaching atlas of mammography. 2nd ed.  
New York, New York: Thieme Inc; 1995:95

© 2000 W. B. Saunders Company


## 44. Carcinoma

# КАРЦИНОМА (РАК КОЖИ)

---


1. **Базально-клеточная карцинома**
2. **Метатипический рак**
3. **Болезнь Боуэна**
4. **Плоскоклеточная карцинома**

44. Карцинома




## 45. Pericardium

# Околосердечная сумка.



45. Околосердечная сумка



## 46. Percussion





Розподіл перкутного звуку над різними ділянками тіла



Рух кисті при нанесенні перкутного удару

Правильне



Положення пальця-плесиметра

Неправильне



## 46. Перкуссия



47. unknown



## 47. Неизвестный



48. prolonged



48. Длительный



## TOP 10 REASONS FOR SICK LEAVE

Unexpected illness

Entitled to it

Family responsibilities

Alcohol, drugs

Relationship issues

Poor management

- Mental health

- Lifestyle illness  
(eg: obesity)

- Low morale

- Rostering inflexibility

- Transport issues

49. Sick-leave



## 49. Больничный лист



50. Recommended





50. Рекомендуется