



Мед Лаб

МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Протимікробні препарати, які використовуються для діагностики в бактеріологічній лабораторії ТОВ "Медична лабораторія".



N з/п	Назва препарату	Стафілококи		Стрептококи		Ентеробактерії		Неферментуючі грамнегативні бактерії		Гриби
		основні	додаткові*	основні	додаткові*	основні	додаткові*	основні	додаткові*	
1	Азитроміцин	+		+						
2	Амікацин	+		+		+		+		
3	Амоксіклав	+		+		+		+		
4	Ванкоміцин	+		+						
5	Гентаміцин	+		+		+		+		
6	Доксіциклін		+		+		+		+	
7	Еритроміцин	+		+						
8	Іміпенем		+		+		+		+	
9	Кліндаміцин		+		+					
10	Колістин						+		+	
11	Лінезолід		+		+					
12	Меропінем						+		+	
13	Норфлоксацин	+		+		+		+		
14	Левовфлоксацин		+		+		+		+	
15	Офлоксацин	+		+		+		+		
16	Оксацилін		+		+					
17	Тетрациклін		+		+		+			
18	Фосфоміцин		+		+		+		+	
19	Цефазолін	+		+		+				
20	Цефоперазон	+		+		+		+		
21	Цефотаксим	+		+		+		+		
22	Цефоксін		+							
22	Цефтазідім	+		+		+		+		
23	Цефтріаксон	+		+		+		+		
24	Цефоперазон/сульб		+		+		+		+	
25	Ципрофлоксацин	+		+		+		+		
26	Фурамаг		+		+		+		+	
27	Амфотеріцин В									+
28	Інтраконазол									+
29	Клотримазол									+
30	Ністатин									+
31	Флуконазол									+
32	Варіконазол									+
33	Бактеріофаги	+		+		+		+		

*Примітка: "додаткові" препарати використовуються при полірезистентності, та/або при специфічних захворюваннях, або на вимогу лікаря.



РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 13.01.2021

Лікар:

П.І.Б.

Вік:

Стать:

Місце прийому :

Мікоплазма і уреоплазма DUO, метод IST 2 (з чутливістю до антибіотиків) (у/г виділення)

Показник	Одиниці виміру	Результат	Текст норми
Mycoplasma hominis	КУО/мл	не виявлено	не виявлено
Ureaplasma spp.	КУО/мл	позитивна 10 ⁴	не виявлено
Доксицилін		чутливий	
Джозаміцин		чутливий	
Офлоксацин		помірно стійкий	
Еритроміцин		чутливий	
Тетрациклін		чутливий	
Ципрофлоксацин		помірно стійкий	
Азитроміцин		чутливий	
Кларитроміцин		чутливий	
Прістіноміцин		чутливий	

Лікар: Михайлов О. В.

Підпис:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"
Ідентифікаційний код 25288091
Ліцензія МОЗ АЕ №571609
тел.: +38 (044) 248-87-78

Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря

Якісний аналіз

Вчасний діагноз

Ефективне лікування



02015899

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 14.01.2021

Лікар:

П.І.Б.

Вік:

Стать:

Місце прийому :

Чол.

Генітальний скринінг (у/г виділення)

Показник	Одиниці виміру	Результат	Текст норми
Mycoplasma hominis	КУО/мл	>10 ² - <10 ⁴	не виявлено
Ureaplasma urealiticum	КУО/мл	>10 ² - <10 ⁴	не виявлено
Trichomonas vaginalis (мікрооконія)		не виявлено	не виявлено
Candida spp.		не виявлено	не виявлено
Escherichia coli		не виявлено	не виявлено
Proteus spp. / Providencia spp.		не виявлено	не виявлено
Pseudomonas spp.		не виявлено	не виявлено
Gardnerella vaginalis		не виявлено	не виявлено
Staphylococcus aureus		виявлено	не виявлено
Enterococcus faecalis		виявлено	не виявлено
Neisseria gonorrhoeae		не виявлено	не виявлено
Streptococcus agalactiae (Group B)		не виявлено	не виявлено
Candida spp (мікрооконія)		не виявлено	не виявлено

	Ureaplasma urealiticum	Mycoplasma hominis
Тетрацилін	помірно стійкий	помірно стійкий
Пефлоксацин	чутливий	чутливий
Офлоксацин	стійкий	стійкий
Доксицилін	помірно стійкий	помірно стійкий
Еритроміцин	стійкий	стійкий
Кларитроміцин	чутливий	чутливий
Міноцилін	помірно стійкий	помірно стійкий
Джозаміцин	стійкий	стійкий
Кліндаміцин	чутливий	чутливий

Лікар: Михайлов О. В.

Підпис:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"
Ідентифікаційний код 25288091
Ліцензія МОЗ АЕ №571609
тел.: +38 (044) 248-87-78

Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря

Якісний аналіз

Вчасний діагноз

Ефективне лікування



Мед Лаб
МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Ліцензія МОЗ України АЕ №571609 від 20.11.2014 р.
Україна, м. Київ, вул. Левака Мацієвича, 5 корпус 1
тел.: 0 (800) 30-87-78, (044) 248-87-78
www.medlabtest.ua
www.facebook.com/medlabtest



02005152

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 10.01.2021

Лікар:

П.І.Б.

Вік:

Стать:

Місце прийому :

Бак дослідження урогенітальних виділень (у/г виділення)

Показник	Одиниці виміру	Результат	Текст норми
Enterococcus faecalis	КУО/мл	10*5 КУО/мл	
Escherichia coli	КУО/мл	10*5 КУО/мл	

	Enterococcus faecalis	Escherichia coli
Азитроміцин	стійкий	
Амікацин	стійкий	чутливий
Амоксицилін/Клавуланат (Амоксиклав)	чутливий	чутливий
Ванкоміцин	чутливий	
Гентаміцин	стійкий	чутливий
Доксицилін	стійкий	чутливий
Норфлоксацин	чутливий	чутливий
Офлоксацин	чутливий	чутливий
Цефазолін	чутливий	чутливий
Цефоперазон	чутливий	чутливий
Цефотаксим	чутливий	чутливий
Цефтазидим	чутливий	чутливий
Цефтриаксон	чутливий	чутливий
Ципрофлоксацин	чутливий	чутливий
Еритроміцин	стійкий	

Лікар: Михайлов О. В.

Підпис:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"
Ідентифікаційний код 25288091
Ліцензія МОЗ АЕ №571609
тел.: +38 (044) 248-87-78

Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря

Якісний аналіз

Вчасний діагноз

Ефективне лікування

www.medlabtest.ua



02007409

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 11.01.2021

Лікар:

Стать:

П.І.Б.

Вік:

Місце прийому :

Бак дослідження урогенітальних виділень (у/г виділення)

Показник	Одиниці виміру	Результат	Текст норми
Candida spp	КУО/мл	10 ⁴ КУО/мл	
Lactobacillus spp	КУО/мл	10 ⁴ КУО/мл	

	Candida spp
Амфотерицин	чутливий
Ітриконазол	чутливий
Клотримазол	чутливий
Ністатин	чутливий
Флуконазол	помірно стійкий

Лікар: Михайлов О. В.

Підпис:



Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря

Якісний аналіз

Вчасний діагноз

Ефективне лікування

www.medlabtest.ua



РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



01996536

Дата обстеження : 05.01.2021

Лікар:

П.І.Б.

Вік:

Стать:

Місце прийому :

Бак дослідження урогенітальних виділень (у/г виділення)

Показник	Одиниці виміру	Результат	Текст норми
Lactobacillus spp	КУО/мл	10*3 КУО/мл	
Патогенна та умовнопатогенна мікрофлора		не виявлено	

Лікар: Михайлов О. В.

Підпис:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"
Ідентифікаційний код 25288091
Ліцензія МОЗ АЕ №571609
тел.: +38 (044) 248-87-78

Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря

Якісний аналіз

Вчасний діагноз

Ефективне лікування

www.medlabtest.ua



Мед Лаб
МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Ліцензія МОЗ України АЕ №571609 від 20.11.2014 р.
Україна, м. Київ, вул. Левка Мацієвича, 5 корпус 1
тел.: 0 (800) 30-87-78, (044) 248-87-78
www.medlabtest.ua
www.facebook.com/medlabtest



01997655

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 05.01.2021
П.І.Б.
Місце прийому :

Лікар:
Вік: Стать:

Бактеріологічне дослідження (вухо)

Показник	Одиниці виміру	Результат	Текст норми
Candida spp	КУО/мл	10*3 КУО/мл	
Staphylococcus aureus	КУО/мл	10*5 КУО/мл	

	Staphylococcus aureus	Candida spp
Азитроміцин	помірно стійкий	
Амікацин	чутливий	
Амоксицилін / Клавуланат (Амоксиклав)	стійкий	
Ванкоміцин	чутливий	
Гентаміцин	чутливий	
Норфлоксацин	чутливий	
Офлоксацин	чутливий	
Цефазолін	чутливий	
Цефоперазон	помірно стійкий	
Цефотаксим	чутливий	
Цефтазидим	стійкий	
Цефтриаксон	чутливий	
Ципрофлоксацин	чутливий	
Еритроміцин	помірно стійкий	
Амфотерицин		чутливий
Ітриконазол		чутливий
Клотримазол		чутливий
Ністатин		чутливий
Флуконазол		чутливий

Лікар: Михайлов О. В.

Підпис:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"
Ідентифікаційний код 25288091
Ліцензія МОЗ АЕ №571609
тел.: +38 (044) 248-87-78

Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря

Якісний аналіз

Вчасний діагноз

Ефективне лікування

www.medlabtest.ua



01999751

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 06.01.2021

Лікар:

П.І.Б.

Вік:

Стать: Чол.

Місце прийому :

Бактеріологічне дослідження (рана лів.нога)

Показник	Одиниці виміру	Результат	Текст норми
Candida spp	КУО/мл	10*3 КУО/мл	
Enterococcus faecalis	КУО/мл	10*2 КУО/мл	

	Enterococcus faecalis	Candida spp
Азитроміцин	стійкий	
Амікацин	стійкий	
Амоксицилін / Клавуланат (Амоксилав)	чутливий	
Ванкоміцин	чутливий	
Гентаміцин	стійкий	
Норфлоксацин	чутливий	
Офлоксацин	чутливий	
Цефазолін	помірно стійкий	
Цефоперазон	чутливий	
Цефотаксим	чутливий	
Цефтазидим	помірно стійкий	
Цефтриаксон	чутливий	
Ципрофлоксацин	чутливий	
Еритроміцин	стійкий	
Амфотерицин		чутливий
Ітриконазол		чутливий
Клотримазол		чутливий
Ністатин		чутливий
Флуконазол		помірно стійкий

Лікар: Жомер І. В.

Підпис:





01998757

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 05.01.2021

Лікар:

П.І.Б.

Вік:

Стать: -

Місце прийому :

Бактеріологічне дослідження (ухо)

Показник	Одиниці виміру	Результат	Текст норми
Enterobacter cloacae	КУО/мл	10*6 КУО/мл	
Enterococcus faecalis	КУО/мл	10*3 КУО/мл	
Staphylococcus aureus	КУО/мл	10*3 КУО/мл	

	Enterococcus faecalis	Staphylococcus aureus	Enterobacter cloacae
Азитроміцин	стійкий	чутливий	
Амікацин	стійкий	чутливий	чутливий
Амоксицилін / Клавуланат (Амоксиклав)	чутливий	чутливий	стійкий
Ванкоміцин	чутливий	чутливий	
Гентаміцин	стійкий	чутливий	чутливий
Норфлоксацин	чутливий	чутливий	чутливий
Офлоксацин	чутливий	чутливий	чутливий
Тетрациклін	стійкий	чутливий	помірно стійкий
Цефазолін	чутливий	чутливий	стійкий
Цефоперазон	чутливий	чутливий	чутливий
Цефотаксим	чутливий	чутливий	чутливий
Цефтазидим	помірно стійкий	чутливий	чутливий
Цефтриаксон	чутливий	чутливий	чутливий
Ципрофлоксацин	чутливий	чутливий	чутливий
Еритроміцин	стійкий	чутливий	

Лікар: Жомер І. В.

Підпис:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"
Ідентифікаційний код 25288091
Ліцензія МОЗ АЕ №571609
тел.: +38 (044) 248-87-78

Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря

Якісний аналіз

Вчасний діагноз

Ефективне лікування

www.medlabtest.ua



Мед Лаб
МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Ліцензія МОЗ України АЕ №571609 від 20.11.2014 р.
Україна, м. Київ, вул. Левка Мацієвича, 5 корпус 1
тел.: 0 (800) 30-87-78, (044) 248-87-78
www.medlabtest.ua
www.facebook.com/medlabtest



02004461

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 09.01.2021

Лікар:

П.І.Б.

Вік:

Стать:

Місце прийому :

Бактеріологічне дослідження (фурункул)

Показник	Одиниці виміру	Результат	Текст норми
Candida spp	КУО/мл	10 ³ КУО/мл	
Enterococcus faecium	КУО/мл	10 ⁵ КУО/мл	
Escherichia coli	КУО/мл	10 ⁴ КУО/мл	

	Enterococcus faecium	Escherichia coli	Candida spp
Азитроміцин	чутливий		
Амікацин	чутливий	чутливий	
Амоксицилін / Клавуланат (Амоксиклав)	чутливий	помірно стійкий	
Ванкоміцин	чутливий		
Гентаміцин	чутливий	чутливий	
Доксицилін	чутливий	помірно стійкий	
Левоміцетин	чутливий	чутливий	
Норфлоксацин	чутливий	чутливий	
Офлоксацин	чутливий	чутливий	
Цефазолін	чутливий	чутливий	
Цефоперазон	чутливий	чутливий	
Цефотаксим	чутливий	чутливий	
Цефтазидим	стійкий	чутливий	
Цефтріаксон	чутливий	чутливий	
Ципрофлоксацин	чутливий	чутливий	
Еритроміцин	чутливий		
Амфотеріцин			чутливий
Ітриконазол			чутливий
Клотримазол			чутливий
Ністатин			чутливий
Флуконазол			чутливий

Лікар: Жомер І. В.

Підпис:



Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря

Якісний аналіз

Вчасний діагноз

Ефективне лікування

www.medlabtest.ua



Мед Лаб
МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Ліцензія МОЗ України АЕ №571609 від 20.11.2014 р.
Україна, м. Київ, вул. Левка Мацієвича, 5 корпус 1
тел.: 0 (800) 30-87-78, (044) 248-87-78
www.medlabtest.ua
www.facebook.com/medlabtest



02004985

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 09.01.2021

Лікар:

П.І.Б.

Стать:

Вік:

Місце прийому :

Фемофлор-Скрин (зішкріб у/г)

Показник	Результат	Норма
Контроль взяття матеріалу	10 ^{^4}	>10 ^{^4} нормальний рівень
Загальна бактеріальна маса	10 ^{^5}	10 ^{^6} -10 ^{^8} нормальний рівень
Нормофлора		
Lactobacillus spp.	10 ^{^4}	>10 ^{^6} нормальний рівень
Облігатно-анаеробні мікроорганізми		
Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.	10 ^{^5}	<10 ^{^4} нормальний рівень
Дріжджеподібні гриби		
Candida spp.	не виявлено	<10 ^{^4} нормальний рівень
Мікоплазми		
Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum)	10 ^{^3}	<10 ^{^4} нормальний рівень
Mycoplasma hominis	не виявлено	<10 ^{^4} нормальний рівень
Mycoplasma genitalium	не виявлено	не виявлено
Патогенні мікроорганізми		
Trichomonas vaginalis	не виявлено	не виявлено
Neisseria gonorrhoeae	не виявлено	не виявлено
Chlamydia trachomatis	не виявлено	не виявлено
HSV-2	не виявлено	не виявлено
CMV	не виявлено	не виявлено
HSV-1	не виявлено	не виявлено

Дата видачі результату 11.01.2021 р.

Лікар: Задорожний С. Е.

Підпис

Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"
Ідентифікаційний код 25288091
Ліцензія МОЗ АЕ №571609
тел.: +38 (044) 248-87-78

Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря

Якісний аналіз

Вчасний діагноз

Ефективне лікування

www.medlabtest.ua



01988681

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 30.12.2020

Лікар:

П.І.Б.

Стать:

Вік:

Місце прийому :

Фемофлор 16 (зішкріб у/г)

Показник	Результат	Норма
Контроль забору матеріалу	10 ^{^4}	>10 ^{^4} нормальний рівень
Загальна бактеріальна маса	10 ^{^7}	10 ^{^6} -10 ^{^8} нормальний рівень
Нормофлора		
Lactobacillus spp.	10 ^{^7}	10 ^{^6} -10 ^{^8} нормальний рівень
Факультативно-анаеробні мікроорганізми		
Enterobacteriaceae	не виявлено	<10 ^{^4} нормальний рівень
Streptococcus spp.	не виявлено	<10 ^{^4} нормальний рівень
Staphylococcus spp.	не виявлено	<10 ^{^4} нормальний рівень
Облігатно-анаеробні мікроорганізми		
Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.	не виявлено	<10 ^{^4} нормальний рівень
Eubacterium spp.	10 ^{^4}	<10 ^{^4} нормальний рівень
Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.	не виявлено	<10 ^{^4} нормальний рівень
Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.	не виявлено	<10 ^{^4} нормальний рівень
Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.	не виявлено	<10 ^{^4} нормальний рівень
Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.	не виявлено	<10 ^{^4} нормальний рівень
Peptostreptococcus spp.	10 ^{^3}	<10 ^{^4} нормальний рівень
Atopobium vaginae	не виявлено	<10 ^{^4} нормальний рівень
Дріжджеподібні гриби		
Candida spp.	не виявлено	<10 ^{^4} нормальний рівень
Мікоплазми		
Mycoplasma hominis	не виявлено	<10 ^{^4} нормальний рівень
Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum)	не виявлено	<10 ^{^4} нормальний рівень
Mycoplasma genitalium	не виявлено	не виявлено
Заключення: Нормоценоз.		

Дата видачі результату 31.12.2020 р.

Лікар:

Задорожний С. Е.

Підпис



Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря

Якісний аналіз

Вчасний діагноз

Ефективне лікування

www.medlabtest.ua



01985183

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 29.12.2020

Лікар:

П.І.Б.

Стать: Чол.

Вік:

Місце прийому :

Показник	Результат	Од.виміру	Норма
Біоценози			
Андроплор Скрин (зішкріб у/г)			
Геномна ДНК людини	10 ^{^4}		>10 ^{^3} нормальний рівень
Загальна бактеріальна маса	10 ^{^4}		<10 ^{^5} нормальний рівень
Lactobacillus spp.	не виявлено		не виявлено
Staphylococcus spp.	не виявлено		<10 ^{^5} нормальний рівень
Streptococcus spp.	не виявлено		<10 ^{^5} нормальний рівень
Corynebacterium spp.	не виявлено		<10 ^{^5} нормальний рівень
Сума: НОРМОФЛОРА	не виявлено		<10 ^{^5} нормальний рівень
Gardnerella vaginalis	не виявлено		<10 ^{^4} нормальний рівень
Ureaplasma urealyticum	не виявлено		<10 ^{^4} нормальний рівень
Ureaplasma parvum	не виявлено		<10 ^{^4} нормальний рівень
Mycoplasma hominis	не виявлено		<10 ^{^4} нормальний рівень
Сума: УПМ, асоційовані з бак вагінозом.	не виявлено		<10 ^{^4} нормальний рівень
Enterobacteriaceae/Enterococcus spp.	не виявлено		<10 ^{^4} нормальний рівень
Candida spp.	не виявлено		<10 ^{^4} нормальний рівень
Mycoplasma genitalium	не виявлено		не виявлено
Trichomonas vaginalis	не виявлено		не виявлено
Neisseria gonorrhoeae	не виявлено		не виявлено
Chlamidia trachomatis	не виявлено		не виявлено

Лікар: Немтирьов Д. С.

Підпис:



Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря

Якісний аналіз

Вчасний діагноз

Ефективне лікування

www.medlabtest.ua

Андрофлор (зішкріб у/г)

Показник	Результат	Норма
Геномна ДНК людини	10 ⁴	>10 ⁴³ нормальний рівень
Загальна бактеріальна маса	10 ⁴	<10 ⁶⁵ нормальний рівень
Lactobacillus spp.		
Lactobacillus spp.	не виявлено	не виявлено
Нормофлора		
Staphylococcus spp.	не виявлено	<10 ⁶⁵ нормальний рівень
Streptococcus spp.	10 ³	<10 ⁶⁵ нормальний рівень
Corynebacterium spp.	не виявлено	<10 ⁶⁵ нормальний рівень
Сума: НОРМОФЛОРА	10 ³	<10 ⁶⁵ нормальний рівень
УПМ, асоційовані з бак вагінозом		
Gardnerella vaginalis	не виявлено	<10 ⁴ нормальний рівень
Megasphaera spp./ Veillonella spp./ Dialister spp.	10 ³	<10 ⁴ нормальний рівень
Sneathia spp./ Leptotrichia spp./ Fusobacterium spp.	не виявлено	<10 ⁴ нормальний рівень
Ureaplasma urealyticum	не виявлено	<10 ⁴ нормальний рівень
Ureaplasma parvum	не виявлено	<10 ⁴ нормальний рівень
Mycoplasma hominis	не виявлено	<10 ⁴ нормальний рівень
Atopobium cluster	не виявлено	<10 ⁴ нормальний рівень
Сума: УПМ, асоційовані з баквагінозом	10 ³	<10 ⁴ нормальний рівень
УПМ анаероби		
Bacteroides spp./ Porphyromonas spp./ Prevotella spp.	10 ⁴	<10 ⁴ нормальний рівень
Anaerococcus spp.	не виявлено	<10 ⁴ нормальний рівень
Peptostreptococcus spp./ Parvimonas spp.	10 ⁴	<10 ⁴ нормальний рівень
Eubacterium spp.	10 ³	<10 ⁴ нормальний рівень
Сума: УПМ анаероби	10 ⁴	<10 ⁴ нормальний рівень
УПМ Haemophilus spp.		
Haemophilus spp.	не виявлено	<10 ⁴ нормальний рівень
УПМ Pseudomonas aeruginosa/ Ralstonia spp./ Burkholderia spp.		
Pseudomonas aeruginosa/ Ralstonia spp./ Burkholderia spp.	не виявлено	<10 ⁴ нормальний рівень
УПМ Enterobacteriaceae spp./ Enterococcus spp.		
Enterobacteriaceae spp./ Enterococcus spp.	не виявлено	<10 ⁴ нормальний рівень
Дріжджеподібні гриби		
Candida spp.	не виявлено	<10 ⁴ нормальний рівень
Патогени		
Mycoplasma genitalium	не виявлено	не виявлено
Trichomonas vaginalis	не виявлено	не виявлено
Neisseria gonorrhoeae	не виявлено	не виявлено
Chlamydia trachomatis	не виявлено	не виявлено

Заключення Дисбіоз виражений з переважанням умовно-патогенних анаеробних мікроорганізмів.



РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 14.01.2021

Лікар:

П.І.Б.

Стать:

Вік:

Місце прийому :

Показник	Результат	Од.виміру	Норма
Захворювання ШКТ			
ОКІ-скрин (особливнонебезпечні кишкові інфекції) (кал)			
Шигела (Shigella spp.)	не виявлено		не виявлено
Сальмонела (Salmonella spp.)	не виявлено		не виявлено
Термофільні кампілобактерії (Campilobacter spp.)	виявлено		не виявлено
Аденовіруси групи F (Adenovirus F)	не виявлено		не виявлено
Ротавіруси групи А (Rotavirus A)	не виявлено		не виявлено
Норовіруси 2 генотипу (Norovirus 2)	не виявлено		не виявлено
Астровіруси (Astrovirus)	не виявлено		не виявлено

Лікар: Задорожний С. Е.

Підпис:



Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря

Якісний аналіз

Вчасний діагноз

Ефективне лікування

www.medlabtest.ua



Мед Лаб
МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Ліцензія МОЗ України АЕ №571609 від 20.11.2014 р.
Україна, м. Київ, вул. Лева Мацосевича, 5 корпус 1
тел.: 0 (800) 30-87-78, (044) 248-87-78
www.medlabtest.ua
www.facebook.com/medlabtest



02003248

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 08.01.2021
П.І.Б.
Місце прийому :

Лікар:
Вік: 25 Стать: Жін.

Кількість скелець з препаратом 1 скельце

Тип препарату традиційний мазок, задовільний для оцінки

Цитологічне дослідження на атипів клітини

Біологічний матеріал: ш/матки

Мікрофлора	в помірній кількості
Слиз	виявлено
Білковий детрит	виявлено
Клітинний детрит	виявлено
Лейкоцити	в значній кількості
Еритроцити	в помірній кількості
Епітелій поверхневий	пласти клітин, скупчення клітин, реактивні зміни, частина клітин з ознаками паракератозу
Епітелій проміжний	пласти клітин, скупчення клітин, реактивні зміни, частина клітин з ознаками паракератозу
Епітелій парабазальний	поодинокі групи клітин без особливостей
Епітелій базальний	не виявлено
Епітелій циліндричний	скупчення клітин, групи клітин, реактивні зміни
Епітелій метаплазований	не виявлено
Заключення:	Тип II - Реактивні зміни. Запальний тип мазку. Цитологічний контроль після санації.

Лікар: Запорожук А. М.

Підпис:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"
Ідентифікаційний код 25288091
Ліцензія МОЗ АЕ №571609
тел.: +38 (044) 248-87-78

Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря

Якісний аналіз

Вчасний діагноз

Ефективне лікування

www.medlabtest.ua

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



02009748

Дата обстеження : 12.01.2021

Лікар:

П.І.Б.

Вік: 23

Стать: Жін.

Місце прийому :

ом 9д.

Кількість скелець з препаратом 1 скельце

Тип препарату традиційний мазок, задовільний для оцінки

Цитологічне дослідження на атипіві клітини

Біологічний матеріал: ш/матки

Мікрофлора	в значній кількості
Слиз	виявлено
Білковий детрит	виявлено
Клітинний детрит	виявлено
Лейкоцити	в значній кількості
Еритроцити	в великій кількості
Епітелій поверхневий	скупчення клітин, групи клітин з ознаками слабого дискаріозу, 1-2 ядерні клітини
Епітелій проміжний	скупчення клітин, групи клітин з ознаками слабого дискаріозу, 1-2 ядерні клітини
Епітелій парабазальний	поодинокі групи клітин без особливостей
Епітелій базальний	не виявлено
Епітелій циліндрічний	скупчення клітин, групи клітин, реактивні та дегенеративні зміни
Епітелій метоплазований	не виявлено
Виявлені	зміни, характерні для вірусної інфекції
Заключення:	Тип III - Дисплазія клітин плоского епітелію слабка. Реактивні зміни. Запальний тип мазку. Виявлені "ключові" клітини. Цитологічний контроль після санації.

Лікар: Запорошук А. М.

Підпис:



Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"
Ідентифікаційний код 25288091
Ліцензія МОЗ АЕ №571609
тел.: +38 (044) 248-87-78



02015878

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 14.01.2021

Лікар:

П.І.Б.

Вік: 43

Стать: Жін.

Місце прийому :

Клінічний діагноз -----

Наявність ВМС -----

Цитоморфологічне дослідження зони трансформації та цервікального каналу (Cellprep PAP-test)

Біологічний матеріал: зшкріб з цервікального каналу

Наявність гінекологічної патології -----

Методика забарвлення

за Папаніколау

Кількість скельць з препаратом

1 скельце

Тип препарату

традиційний мазок, задовільний для оцінки

Прийом гормональних препаратів -----

Мікроскопічний опис

в мазку присутні компоненти ендоцервіксу, ектоцервіксу та перехідної зони.
Лейкоцити. Елементи крові. Значна кількість мікрофлори.

Заключення за системою Bethesda 2014

Negative з наявністю мікроорганізмів *Trichomonas vaginalis* : з наявністю вагінальної мікрофлори, що дозволяє припустити бактеріальний вагіноз.

Висновок

Тип II - Запальний тип мазку. Елементи хрончного запалення.

Рекомендовано

Виключити вірусне ураження. Контроль після санації.

Примітки -----

Лікар: Запорожук А. М.

Підпис:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"
Ідентифікаційний код 25288091
Ліцензія МОЗ АЕ №571609
тел.: +38 (044) 248-87-78



02009748

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата обстеження : 12.01.2021

Лікар:

П.І.Б.

Стать: Жін.

Вік: 23

Місце прийому :

ом 9р.

Клінічний діагноз ----	Наявність ВМС ----
------------------------	--------------------

ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014)

Біологічний матеріал: зішкріб з цервікального каналу

Наявність гінекологічної патології

Методика забарвлення

за Папаніколау

Кількість скелець з препаратом

2 скельця

Тип препарату

LBC препарат, виготовлений на Cellprep процесорі

Приєм гормональних препаратів

Мікроскопічний опис

в мазку присутні компоненти ендцервіксу, ектоцервіксу та перехідної зони. Елементи запалення. Значна кількість мікрофлори.

Заключення за системою Betesda
2014

L-SIL Low-grade squamous intraepithelial lesion. Низька ступінь плоскоклітинного інтраепітеліального ураження: з наявністю вагінальної мікрофлори, що дозволяє припустити бактеріальний вагіноз. Характерні зміни пов'язані з койлоцитозом.

Рекомендовано

Кольпоскопічне обстеження.

Лікар: Запорошук А. М.

Підпис:



Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"
Ідентифікаційний код 25288091
Ліцензія МОЗ АЕ №571609
тел.: +38 (044) 248-87-78



Центральний офіс

