

Балясины

Выполнили: Сунчугашев Эдуард
Яна Б.
Жанна А.

- **Балясины** – это архитектурные элементы ограждения лестницы, которые служат вертикальной опорой под перила. **Балясины из дерева** не только выполняют несущую функцию, но и служат декоративным элементом лестничной конструкции. Податливая структура **древесины** позволяет создавать самые разнообразные **балясины** от простых форм до оригинальных фигурных и резных



Виды

1-точёные

2-фрезерованные

3-резные



Классификация балясин (ГОСТ)

Сорт	Характеристика
А	Балясины категории А относятся к высшему сорту. Они должны иметь однородную текстуру и цвет. Допускаются здоровые сучки и трещины не более 5 мм
В	Балясины категории В относятся к первому сорту. Имеют частичный подбор текстуры и цвета. У изделий тёмные оттенки тонировки. Допускаются перепады окраски, разнородность отличия текстуры, глазки и здоровые сучки
С	Балясина сорта С относятся ко второму сорту. Стандарт допускает различия изделий по текстуре и цвету. Балясины могут иметь темные сучки небольшого размера и фрагменты заболонной древесины. Стандарт разрешает шпаклевать на этапе изготовления изделий трещины

тех.процесс с подбором оборудования

https://www.youtube.com/watch?v=G9q_TkB9858

