

Муниципальное автономное учреждение культуры  
Кушвинского городского округа  
Кинотеатр «Феникс»

# **Мастер – класс «Рамка из кожи»**

руководитель КСИ:  
Бронская Валентина Анатольевна

Г. Кушва  
2021 г.

## Обоснование

Чтобы картина или фотографии выглядели хорошо, нужно их красиво оформить. Огромную роль играет рамка.

Но купить рамку нужного размера бывает непросто.

В продаже рамки в основном стандартных размеров.

Если рамку заказывать в багетной мастерской, она может оказаться дороже самой картины.

Есть выход! Можно сделать рамку самому из подручных материалов – гофрированного картона, кусков натуральной или искусственной кожи.

**Назначение:** *Рамка для оформления фото или картины .*

**Цель:** изготовление рамки из бросового материала.

**Задачи:**

а) **Обучающие:** научить приемам изготовления рамки из бросового материала;

б) **Развивающие:** развивать эстетическое восприятие,

декоративно-прикладных способностей, мелкой моторики рук.

в) **Воспитательные:** воспитывать бережное отношение к окружающей среде.

## : 2. Ход работы

### Необходимые материалы и инструменты:

- гофрированный картон, куски натуральной кожи
- малярный скотч, ножницы, линейка, карандаш, клей «Момент».




## Пошаговый процесс изготовления

Размечаем на картоне рамку нужного размера.

Ширина рамки первой рамки 3 см.

Ширина рамки второй рамки 2 см.

Ширина рамки третьей рамки 1 см.




## **Внимание!**

- соблюдайте ТБ при работе с ножницами;
- Работайте в проветренном помещении;
- Хорошая одежда и стол может быть испорчена клеем

Соединяем фрагменты картона можно при помощи малярного скотча (так быстрее).

Все 3 фрагмента склеиваем. Размечаем углы, эмитируя багет. Подбираем кожу. Отрезаем с припуском на обработку.



Оклеиваем противоположные стороны не доходя до углов.  
При приклеивании кожа ведёт себя по-разному, в основном  
растягивается.  
Поэтому точнее и аккуратнее будет, если подсушить





Оклеиваем противоположные стороны не доходя до углов.



Подрезаем кожу в углах без припусков, чтобы получилось стык в стык



Подклеиваем. Совет: Следите, чтобы клей не проступил.



Переходим к изнаночной стороне.  
Припуски так же подклеиваем.



Рамка готова!

