

# Первая медицинская помощь





# СОДЕРЖАНИЕ:



1

ПРИ  
РАНЕНИЯХ

2

ПРИ ВЫВИХАХ  
СУСТАВОВ

3

ПРИ  
УШИБАХ

4

ПРИ  
ОЖОГАХ

5

ПРИ  
ПЕРЕЛОМАХ



# ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ

## ВИДЫ РАН



Резаная



Рубленая



Ушибленная



Колотая

## ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЛОЖИТЬ АСЕПТИЧЕСКУЮ ПОВЯЗКУ, НЕОБХОДИМО:



Промыть рану водой с мылом



Вскрыть переплечный пакет

Извлечь повязку из чехла



Развернуть бинт с подушечками



## ВИДЫ ПОВЯЗОК

Специальная на голову



Восьмиобразная на затылок



Спиральная на грудь



На плечо



На нос



Герметизирующая (окклюзионная) при открытом пневмотораксе с помощью полосок лишнего пластыря



Косыночная на руку



Восьмиобразная на голеностопный сустав



Колосовидная на бедро



Спиральная на палец





## Первая помощь при вывихах суставов

Оказывая первую помощь пострадавшему на месте происшествия, нельзя пытаться вправлять вывих, т.к. это часто вызывает дополнительную травму.

Необходимо приложить холод.

Требуется обеспечить покой поврежденному суставу путем его обездвиживания.


Нельзя применять согревающие компрессы. Вправить вывих должен врач в первые часы после травмы.





# Медицинская помощь при ушибах

- Наложить холод
- Наложить тугую повязку
- Обеспечить покой
- Доставить в медицинское учреждение.





# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ



**I степень –**  
покраснение кожных  
покровов



**II степень –**  
образование пузырей  
на коже



**III–IV степень –** обугливание  
кожи и тканей (до кости)



Ожоги лучше промыть холодной водой...



Затем наложить повязку и отправиться к врачу





## ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

# ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

### Виды переломов

Закрытый



Открытый




### Задачи первой помощи

- Борьба с шоком, болью, кровотечением
- Предупреждение вторичного микробного загрязнения раны
- Иммобилизация поврежденной конечности
- Подготовка больного к эвакуации

### Иммобилизация переломов



Ключицы  
и лопатки




Плечевой кости  
и костей  
предплечья



Рибер



Челюсти  
(працевидная повязка)



Бедренной кости



Костей таза



Позвоночника — на щите.

(На носилки пострадавшего укладывают на живот, подложив под плечи и голову валик)

При иммобилизации конечности обязательно обездвижить два сустава, расположенные выше и ниже перелома.

Для иммобилизации используют специальные шины, а также подручные средства (доски, палки, лыжи, зонтик, трость, лопату и т.д.)