

Инволюционные

ПСИХОЗЫ

Старческие психозы
классифицируют:

- Старческая депрессия
- Инволюционный параноид
- Инволюционная истерия

Инволюционная депрессия

- Эта форма психоза в старческом возрасте встречается чаще других.
- Появляется устойчивое снижение настроения, тревога, ожидание несчастий.
- Появляются симптомы психоза: бред ущерба, бред Котара (заявляет о гибели всей семьи), это сопровождается двигательным беспокойством, растерянностью. Не узнаёт родных.

Лечение и прогноз

- Как правило принимает затяжное течение.
- Требуется лечение у психиатра.
- Пациент может быть госпитализирован или проходить лечение амбулаторно. Решение принимает врач-психиатр.
- Важно правильно организовать уход и надзор, учитывая возможность суицида.

Инволюционный параноид

- Начинается с развития стойких бредовых идей, часто носящих бытовой сюжет. Пациенты высказывают обвинения в адрес родственников или соседей, заявляют, что те хотят их погубить, отравляют еду, воздух, портят электропроводку. Всё это –с целью погубить и занять освободившуюся жилплощадь.
- Заболеванию сопровождается слуховыми и обонятельными галлюцинациями.

Лечение и прогноз

- Течение заболевания длительное, хроническое.
- Требуется наблюдение и лечение у врача-психиатра.
- Применяются нейролептики.

Инволюционная истерия.

- Это более лёгкая форма психических нарушений в климактерическом периоде.
- Преобладает истерическая симптоматика: Слезливость, демонстративное поведение, желание привлечь к себе внимание. Характерны жалобы на «ком в горле», истерическая рвота. Реже наблюдаются истерическая слепота, истерические параличи. Пациенты уверены, что не могут ходить, ничего не видят. Довольно часты истерические судорожные припадки, которые отличаются от истинных. (при падении не причиняет себе травму)
- Припадки возникают только при наличии зрительной

Прогноз и лечение

- Прогноз благоприятный, заканчивается постепенным выздоровлением.
- При лечении применяют транквилизаторы, обязательно психотерапия.

- **Спасибо за внимание!**