

Классный час

СПИД- опасное  
заболевание

(8 класс)



# **1 декабря - Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом**




**Взаимомощь  
Искренность  
Человечность**

Часто люди совершают одни и те же поступки, например, почти у каждого была близость без предохранения. Однако почему-то мы выбрасываем из жизни людей, которым повезло меньше в точно такой же ситуации. Люди живущие с ВИЧ испытывают чувство отверженности и одиночества. Их выгоняют с работы, бросают самые близкие люди, не принимают врачи, от некоторых детей с ВИЧ отказались родители и они живут в СПИД центре. Давайте дадим понять этим людям, что они не одиночка и что мы не равнодушны к их проблемам.

# СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита

Вирус иммунодефицита человека  
был открыт в 1982 году



# Причина СПИДа

Причина СПИДа – вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который поражает клетки иммунной системы человека, делая их неспособными защищать организм от заболеваний.



# Первые признаки ВИЧ

Первые признаки ВИЧ неявные. Например, через несколько недель после инфицирования ВИЧ у зараженного человека может повыситься температура до 37,5 - 38, увеличиваются **лимфатические узлы**, «железки», иногда возникает неприятное ощущение в горле, **боли** при глотании, появляются красные пятна на коже, нередко бывает **диарея**.



Присутствие ВИЧ в организме  
может быть совершенно  
незаметным в течение 10-12 лет:  
такое время, как правило,  
проходит от момента заражения  
ВИЧ до развития **СПИДа** при  
отсутствии **лечения**



# СПИД


**СПИД и его симптомы** – это постоянно возникающие заболевания: **пневмония, туберкулез, цитомегаловирусная инфекция, герпес** и другие. Именно эти заболевания чаще всего приводят к тяжелым последствиям. Эту стадию развития ВИЧ-инфекции и принято называть синдромом приобретенного иммунодефицита, то есть СПИДом



# Пути передачи ВИЧ

ВИЧ может передаваться только  
тремя путями:

- **через кровь**
- **половым путем**
- **от матери к ребенку**



# Вирус иммунодефицита человека не передается бытовым путем

Через предметы гигиены (одежду, постельное белье, полотенца) вирус иммунодефицита человека передаться не может, потому что ВИЧ в течение нескольких минут гибнет в окружающей среде



Вирус иммунодефицита человека не передается бытовым путем

Неповрежденная кожа является естественным барьером для вируса, поэтому невозможна передача ВИЧ при рукопожатиях, объятиях.






Не выдерживает критике теория о передаче ВИЧ через укусы кровососущих насекомых. Во-первых, ВИЧ – это человеческий вирус, который не может жить в организме насекомого, а во-вторых, жаля человека, комар впрыскивает не кровь предыдущей жертвы, а свою слюну.

По поводу передачи вируса иммунодефицита человека в **бане**, **бассейне**, **ванне** следует сказать, что в воде ВИЧ не выживает.



Задание:  
Нарисуйте плакат  
«Как уберечь себя и близких от  
СПИДа?»



# Интернет ресурсы:

1. <http://www.calend.ru/holidays/0/0/112/>
2. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный\\_день\\_борьбы\\_со\\_СПИДом](http://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_борьбы_со_СПИДом)
3. <http://www.chasingthefrog.com/speedracer-t-shirts.php>
4. <http://www.archvis.ru/portfolio/medical/aids/>
5. <http://www.herpes.ru/venera/dis/vich.htm>