




**Павлодарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом,  
Экибастузское отделение**



**Приказ МЗ РК № 204/2020 от 25 ноября 2020 года  
"Об утверждении Правил добровольного  
анонимного и (или) конфиденциального  
медицинского обследования и  
консультирования по вопросам ВИЧ инфекции  
в рамках гарантированного объема бесплатной  
медицинской помощи в государственных  
организациях здравоохранения, осуществляющих  
деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции"**





# Изменения


Приказ № 246

"Об утверждении Правил добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и консультирования граждан Республики Казахстан, оралманов, **иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан,** по вопросам ВИЧ-инфекции на бесплатной основе"

Приказ № 204/2020

Граждане Республики Казахстан, **кандасы,** иностранцы и лица без гражданства, **беженцы и лица, ищущие убежище, постоянно и временно проживающие на территории Республики Казахстан,** изъявившие желание пройти добровольное медицинское обследование на ВИЧ-инфекцию, **обследуются по их выбору:**

- 1) анонимно (документы не требуются);
  - 2) конфиденциально (предоставляется документ, удостоверяющий личность, домашний адрес, телефон).
- 



# Обследование


**анонимное  
обследование** —  
добровольное  
медицинское  
обследование лица  
без идентификации  
личности

(документы не требуются)

**конфиденциальное  
медицинское  
обследование** —  
обследование,  
основанное на  
сохранении (врачебной)  
тайны **медицинского  
работника** и информации  
о личности обследуемого  
лица

предоставляется документ,  
удостоверяющий личность, домашний  
адрес, **телефон**)





# Анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию

1

Анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию проводится с использованием **экспресс-тестов**, выявляющих антитела к ВИЧ-1,2 и вирусный антиген p24.

2

**Добровольное анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию проводится с использованием экспресс-тестов (далее – ЭТ), выявляющих вирусный антиген p24 и антитела к ВИЧ первого и второго типа в крови, сыворотке, плазме, десневой жидкости (транссудата со слизистой оболочки полости рта) или экспресс-тестов для диагностики ВИЧ-инфекции, предназначенных для самотестирования в государственных организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.**


3

При анонимном обследовании обследуемому присваивается уникальный идентификационный код.

4

По результатам экспресс-теста с обследуемым проводится послетестовое консультирование с **устным информированием** о результате тестирования





# Экспресс тестирование



рекомендуют пройти тест через три месяца при наличии факторов риска инфицирования.




проводится обследование на ВИЧ-инфекцию в соответствии с порядком проведения диагностики ВИЧ-инфекции у взрослых согласно пунктам 8 - 22 настоящих Правил.





послетестовое консультирование с устным информированием о результате тестирования.





## Забор и транспортировка биоматериала





# Конфиденциальное тестирование

одновременно

антитела к ВИЧ-1,2 и  
антигену p24 методом  
иммуноферментного  
анализа (ИФА)

иммунохемилюмини  
сцентного анализа  
(ИХЛА)

электрохемилюминис  
центного анализа  
(далее – ЭХЛА).

**Конфиденци  
альное  
обследование**

подтверждение

**иммуноблот  
(ИБ)**



**иммунохроматогра  
фический тест с  
профилем белков  
ВИЧ: 2 ENV, GAG,  
POL**


лаборатории территориальных государственных организаций здравоохранения,  
осуществляющих деятельность в сфере профилактике ВИЧ-инфекции,  
проводящих исследование на ВИЧ-инфекцию





# Критерии качества тест-систем





# Интерпретация результатов исследования на ВИЧ инфекцию

## Отрицательный результат Т1

Отрицательный результат обследуемый получает по месту забора крови при предъявлении документа, удостоверяющего личность в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления образца крови для исследования в лабораторию.

Перед выдачей результата проводится послетестовое консультирование.

## Положительный результат Т1

При получении положительного результата Т1 проводится второе исследование (далее – Т2) с использованием тест-системы, отличающейся от Т1, или ЭТ.

При получении двух отрицательных результатов в повторном исследовании выдается результат "ВИЧ отрицательный".

При получении двух положительных результатов исследований образец сыворотки объемом не менее 1 (одного) мл направляется в лабораторию РГОЗ для проведения подтверждающих исследований в срок не позднее трех рабочих дней с момента последней постановки.





## Результат обследования

В бланк результата, предназначенного для медицинской организации, где производился забор крови обследуемого лица, вносится номер ИБ и дата его выдачи.


Результат ИБ выдается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления образца крови в лабораторию, выполняющую первичное исследование на ВИЧ-инфекцию.

**положительный результат ИБ или иммунохроматографического теста с профилем белков ВИЧ (2 ENV, GAG, POL)**

При положительном результате ПЦР (РНК ВИЧ) у беременных в третьем триместре назначается тиретровирусная рапия.

Лицам с ранее установленным диагнозом ВИЧ-инфекция исключается проведение повторного исследования подтверждающим тестом в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.





# Обследование несовершеннолетних


Добровольное медицинское конфиденциальное обследование на ВИЧ-инфекцию несовершеннолетних с 16 (шестнадцати) лет и старше проводится по их желанию,

При выявлении ВИЧ-инфекции у лица в возрасте до 18 (восемнадцати) лет уведомляются его родители или законные представители.

Дети до 16 (шестнадцати) лет обследуются с информированного согласия одного из родителей или законного представителя.

недееспособных лиц – с согласия их законных представителей, согласно пункту 2, статьи 78 Кодекса.





# Сертификат об обследовании


выдается  
государственными  
организациями  
здравоохранения,  
осуществляющими  
деятельность в  
сфере профилактики  
ВИЧ-инфекции,  
РГОЗ

по форме  
согласно  
приложению к  
настоящим  
Правилам

лицам,  
выезжающим  
за пределы  
Республики  
Казахстан

действителен в  
течение 3 (трех)  
месяцев.





# Консультирование

1

**Дотестовое консультирование** предоставляется через средства наглядной агитации, которые демонстрируются в местах ожидания.

1) информацию о пользе обследования на ВИЧ-инфекцию, путях передачи и значении ВИЧ-положительного и ВИЧ-отрицательного результатов теста;

2) разъяснение об имеющихся услугах в случае ВИЧ-положительного диагноза, включая разъяснение о бесплатном получении антиретровирусной терапии;

3) краткое описание методов профилактики и обследования партнера при положительном результате теста на ВИЧ-инфекцию;

4) гарантию конфиденциальности результатов теста.

2

**Послетестовое консультирование** проводится с целью информирования консультируемого о результате тестирования (отрицательном, положительном и неопределенном), значении результата и мотивации консультируемого к поведению, обеспечивающему минимизацию риска инфицирования ВИЧ

1) сообщение пациенту результата тестирования и значения результата;

2) информирование о возможном нахождении в серонегативном окне (при неопределенном или отрицательном результате) и необходимости повторного тестирования на ВИЧ-инфекцию;

3) разъяснение возможностей снижения риска инфицирования за счет изменения поведения;

4) информирование о возможностях дополнительной медицинской помощи для ключевых групп населения, психосоциальной помощи;

5) психологическую помощь и поддержку.

3

При подтверждении статуса врач, психолог организации ОЦ СПИД письменно уведомляет обследуемого о положительном результате на ВИЧ-инфекцию, проводит **кризисное консультирование пациента**

1) оказание психологической помощи;

2) информирование об особенностях и клинических стадиях ВИЧ-инфекции, возможности бесплатного лечения антиретровирусными препаратами, путях передачи и необходимых мерах профилактики для исключения передачи ВИЧ другим лицам;

3) информирование о необходимости динамического наблюдения в государственной организации здравоохранения, осуществляющей деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции;

4) информирование о дополнительной медико-социальной помощи в организациях здравоохранения, неправительственных организациях;

5) информирование в письменной форме о необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на охрану собственного здоровья и здоровья окружающих, а также предупреждение об административной и уголовной ответственности за заражение других лиц;

6) варианты профилактики и установление контактных лиц для обследования на ВИЧ-инфекцию;

7) гарантию конфиденциальности результатов теста и любой информации;

8) подписание пациентом листа конфиденциального собеседования с лицом, зараженным ВИЧ-инфекцией по форме, разработанной в соответствии с подпунктом 31) статьи 7 Кодекса.



Спасибо за внимание!

Будьте здоровы!

