


ЭКЗАНТЕМЫ



-
- **Экзантема** — это общее название сыпей на коже.
 - **Энантема** – высыпания на слизистых оболочках

МЕЛКОТОЧЕЧНАЯ СЫПЬ – сыпь ОКОЛО 1 ММ В ДИАМЕТРЕ.
ДАННЫЙ ВИД СЫПИ МОЖЕТ НЕ ВОЗВЫШАТЬСЯ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ
КОЖИ ИЛИ НЕМОГО ВОЗВЫШАТЬСЯ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ КОЖИ



***Рисунок 4. Скарлатина. Мелкоточечная сыпь
в подмышечной впадине***

ПЯТНА – ЭТО ПЛОСКИЕ **НЕ ВОЗВЫШАЮЩИЕСЯ НЕ ПАЛЬПИРУЕМЫЕ** ВЫСЫПАНИЯ, ДИАМЕТР КОТОРЫХ ОБЫЧНО < 10 ММ. ПЯТНА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ УЧАСТКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА, НЕ ВОЗВЫШАЮЩИЕСЯ И НЕ ЗАПАДАЮЩИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩЕЙ КОЖЕЙ. ПРИМЕРЫ ПЯТЕН: ВЕСНУШКИ, ПЛОСКИЕ РОДИНКИ, ВИННЫЕ ПЯТНА, ВЫСЫПАНИЯ ПРИ РИККЕТСИОЗАХ, КРАСНУХЕ, И НЕКОТОРЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ДЕРМАТИТЫ.




ПАПУЛЫ – ЭТО **ВОЗВЫШАЮЩИЕСЯ ПАЛЬПИРУЕМЫЕ** ВЫСЫПАНИЯ, ДИАМЕТР КОТОРЫХ ОБЫЧНО < 10 ММ. ПРИМЕРЫ: НЕВУСЫ, БОРОДАВКИ, КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ , УКУСЫ НАСЕКОМЫХ, СЕБОРЕЙНЫЙ КЕРАТОЗ , АКТИНИЧЕСКИЙ КЕРАТОЗ ,КОРЬ, РАК КОЖИ.



ПУЗЫРЬКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ МАЛЕНЬКИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ
ЗАПОЛНЕННЫЕ ЖИДКОСТЬЮ ПОЛОСТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИАМЕТРОМ
МЕНЕЕ 10 ММ. ВЕЗИКУЛЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ



ПУСТУЛЫ – ЭТО ПУЗЫРЬКИ, **ЗАПОЛНЕННЫЕ ГНОЕМ**. ПУСТУЛЫ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ И ФОЛЛИКУЛИТЕ И МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ НЕКОТОРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, АКНЕ



ПУЗЫРИ (БУЛЛЫ) ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ЗАПОЛНЕННЫЕ ПРОЗРАЧНОЙ ЖИДКОСТЬЮ ПОЛОСТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИАМЕТРОМ **БОЛЕЕ 10 ММ**. ОНИ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ ОЖОГАХ, УКУСАХ, АЛЛЕРГИЧЕСКОМ КОНТАКТНОМ ДЕРМАТИТЕ , А ТАКЖЕ ПРИ ТОКСИДЕРМИЯХ. К КЛАССИЧЕСКИМ АУТОИММУННЫМ БУЛЛЕЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОТНОСЯТСЯ ВУЛЬГАРНАЯ ПУЗЫРЧАТКА И БУЛЛЕЗНЫЙ ПЕМФИГОИД



ЭРОЗИИ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ЭПИДЕРМИСА (ПРИ ПОТЕРИ ЧАСТИ ИЛИ ВСЕГО ЭПИДЕРМИСА).

НАПРИМЕР, ЭРОЗИИ ВОЗНИКАЮТ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ПУЗЫРЬКА ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЯХ, В ЧАСТНОСТИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ.

НА СЛАЙДЕ – СЫПЬ ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ – НА 3-5 ДЕНЬ – ЭРОЗИЯ



ЯЗВЫ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТЕРИ **ЭПИДЕРМИСА И ЧАСТИ ДЕРМЫ**.
К ПРИЧИНАМ ОТНОСЯТСЯ ДЕРМАТИТ НА ФОНЕ ВЕНОЗНОГО СТАЗА ,
ФИЗИЧЕСКАЯ ТРАВМА С ПОРАЖЕНИЕМ СОСУДОВ ИЛИ БЕЗ ИХ ПОРАЖЕНИЯ
(НАПРИМЕР, ВЫЗВАННАЯ ПРОЛЕЖНЯМИ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ), ИНФЕКЦИИ ИЛИ ВАСКУЛИТ .

Ülser

