

# ЭКЗАНТЕМЫ

---



- 
- **Экзантема** — это общее название сыпей на коже.
  - **Энантема** – высыпания на слизистых оболочках

**МЕЛКОТОЧЕЧНАЯ СЫПЬ** – сыпь около 1 мм в диаметре.  
ДАННЫЙ ВИД СЫПИ МОЖЕТ НЕ ВОЗВЫШАТЬСЯ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ  
КОЖИ ИЛИ НЕМОГО ВОЗВЫШАТЬСЯ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ КОЖИ



***Рисунок 4. Скарлатина. Мелкоточечная сыпь  
в подмышечной впадине***

**ПЯТНА** – ЭТО ПЛОСКИЕ **НЕ ВОЗВЫШАЮЩИЕСЯ НЕ ПАЛЬПИРУЕМЫЕ** ВЫСЫПАНИЯ, ДИАМЕТР КОТОРЫХ ОБЫЧНО < 10 ММ. ПЯТНА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ УЧАСТКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА, НЕ ВОЗВЫШАЮЩИЕСЯ И НЕ ЗАПАДАЮЩИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩЕЙ КОЖЕЙ. ПРИМЕРЫ ПЯТЕН: ВЕСНУШКИ, ПЛОСКИЕ РОДИНКИ, ВИННЫЕ ПЯТНА, ВЫСЫПАНИЯ ПРИ РИККЕТСИОЗАХ, КРАСНУХЕ, И НЕКОТОРЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ДЕРМАТИТЫ.

---

Сосудистые пятна (розеола)



**ПАПУЛЫ** – ЭТО **ВОЗВЫШАЮЩИЕСЯ ПАЛЬПИРУЕМЫЕ** ВЫСЫПАНИЯ, ДИАМЕТР КОТОРЫХ ОБЫЧНО < 10 ММ. ПРИМЕРЫ: НЕВУСЫ, БОРОДАВКИ, КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ , УКУСЫ НАСЕКОМЫХ, СЕБОРЕЙНЫЙ КЕРАТОЗ , АКТИНИЧЕСКИЙ КЕРАТОЗ ,КОРЬ, РАК КОЖИ.

---



**ПУЗЫРЬКИ** ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ МАЛЕНЬКИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ  
**ЗАПОЛНЕННЫЕ ЖИДКОСТЬЮ** ПОЛОСТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИАМЕТРОМ  
**МЕНЕЕ 10 ММ.** ВЕЗИКУЛЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ

---



**ПУСТУЛЫ** – ЭТО ПУЗЫРЬКИ, **ЗАПОЛНЕННЫЕ ГНОЕМ**. ПУСТУЛЫ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ И ФОЛЛИКУЛИТЕ И МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ НЕКОТОРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, АКНЕ

---



**ПУЗЫРИ (БУЛЛЫ)** ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ЗАПОЛНЕННЫЕ ПРОЗРАЧНОЙ ЖИДКОСТЬЮ ПОЛОСТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИАМЕТРОМ **БОЛЕЕ 10 ММ**. ОНИ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ ОЖОГАХ, УКУСАХ, АЛЛЕРГИЧЕСКОМ КОНТАКТНОМ ДЕРМАТИТЕ , А ТАКЖЕ ПРИ ТОКСИДЕРМИЯХ. К КЛАССИЧЕСКИМ АУТОИММУННЫМ БУЛЛЕЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОТНОСЯТСЯ ВУЛЬГАРНАЯ ПУЗЫРЧАТКА И БУЛЛЕЗНЫЙ ПЕМФИГОИД

---





**ЭРОЗИИ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ЭПИДЕРМИСА ( ПРИ ПОТЕРИ ЧАСТИ ИЛИ ВСЕГО ЭПИДЕРМИСА).**

НАПРИМЕР, ЭРОЗИИ ВОЗНИКАЮТ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ПУЗЫРЬКА ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЯХ, В ЧАСТНОСТИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ.

НА СЛАЙДЕ – СЫПЬ ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ – НА 3-5 ДЕНЬ – ЭРОЗИЯ



**ЯЗВЫ** ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТЕРИ **ЭПИДЕРМИСА И ЧАСТИ ДЕРМЫ**.  
К ПРИЧИНАМ ОТНОСЯТСЯ ДЕРМАТИТ НА ФОНЕ ВЕНОЗНОГО СТАЗА ,  
ФИЗИЧЕСКАЯ ТРАВМА С ПОРАЖЕНИЕМ СОСУДОВ ИЛИ БЕЗ ИХ ПОРАЖЕНИЯ  
(НАПРИМЕР, ВЫЗВАННАЯ ПРОЛЕЖНЯМИ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ ), ИНФЕКЦИИ ИЛИ ВАСКУЛИТ .

---

## Ülser

