

## Примеры арифметических операций

1) `<?php  
$d=125;  
$k=2;  
$sum=$d*$k;  
$a=25;  
$b=true;  
$c=$a*$b;  
$f=14;  
$z=false;  
$y=$f*$z;  
$q=64;  
$n=NULL;  
$itog=$q*$n;  
?>`

2) `<?php  
$i='12';  
$p=2;  
$full=$i-$p;  
$t=108;  
$e='54Jhon';  
$chastnoe=$t/$e;  
?>`

Выяснить, почему в варианте 1, значения переменных `c`, `y` и `itog` имеют значения 25, 0,0.

А во втором варианте выяснить почему переменные `full` и `chastnoe` имеют значения 10 и 2.

Сделать выводы!

## **Задание 1**

Создайте переменную \$name и присвойте ей значение содержащее ваше имя, например “Вася” . Создать переменную \$age и присвойте ей значение содержащее ваш возраст, например 40

## **Задание 2**

Выведите фразу “Ваше имя \_\_\_\_\_, ваш возраст \_\_\_\_ лет”,  
Удалить переменную \$age.

## **Задание 3**

Создать константу и присвойте ей значение.

## **Задание 4**

Проверьте, существует ли константа, которую вы хотите использовать Выведите значение созданной константы Попробуйте изменить значение созданной константы

## Задание 5

Используя Heredoc –  
последовательность создайте  
строковую переменную.

Создайте переменные \$возраст и \$имя  
и вставьте в следующую Heredoc –  
последовательность.