



14.12.10

***Внешние
кровотечения
Я***



Внешние кровотечения



Внешние кровотечения

	капиллярное	артериальное	венозное	носовое
признаки				
первая помощь				

Капиллярное кровотечение




Внешние кровотечения

	капиллярное	артериальное	венозное	носовое
признаки	Рана небольшая, кровь как бы сочится.			
первая помощь				

Внешние кровотечения

	капиллярное	артериальное	венозное	носовое
признаки	Рана небольшая, кровь как бы сочится.			
первая помощь	<ol style="list-style-type: none">1. Промыть рану H_2O_22. Смазать I_23. Зажать рану ватным тампоном4. Если кровь не остановилась, наложить повязку			

Венозное кровотечение



Внешние кровотечения

	капиллярное	артериальное	венозное	носовое
признаки	Рана небольшая, кровь как бы сочится.		Сильная струя вишневого цвета, идет ровно без толчков, края раны расходятся.	
первая помощь	<ol style="list-style-type: none">1. Промыть рану H₂O₂2. Смазать J23. Зажать рану ватным тампоном4. Если кровь не остановилась, наложить повязку			

Внешние кровотечения

	капиллярное	артериальное	венозное	носовое
признаки	Рана небольшая, кровь как бы сочится.		Сильная струя вишневого цвета, идет ровно без толчков, края раны расходятся.	
первая помощь	<ol style="list-style-type: none">1. Промыть рану H_2O_22. Смазать I_23. Зажать рану ватным тампоном4. Если кровь не остановилась, наложить повязку		<ol style="list-style-type: none">1. Смазать I_2 края раны2. На стерильный бинт наложить антисептик и приложить к ране3. Наложить тугую повязку	

Носовое кровотечение




Внешние кровотечения

	капиллярное	артериальное	венозное	носовое
признаки	Рана небольшая, кровь как бы сочится.		Сильная струя вишневого цвета, идет ровно без толчков, края раны расходятся.	Кровь идет из носа.
первая помощь	<ol style="list-style-type: none">1. Промыть рану H_2O_22. Смазать I_23. Зажать рану ватным тампоном4. Если кровь не остановилась, наложить повязку		<ol style="list-style-type: none">1. Смазать I_2 края раны2. На стерильный бинт наложить антисептик и приложить к ране3. Наложить тугую повязку	

Внешние кровотечения

	капиллярное	артериальное	венозное	носовое
признаки	Рана небольшая, кровь как бы сочится.		Сильная струя вишневого цвета, идет ровно без толчков, края раны расходятся.	Кровь идет из носа.
первая помощь	<ol style="list-style-type: none">1. Промыть рану H_2O_22. Смазать J_23. Зажать рану ватным тампоном4. Если кровь не остановилась, наложить повязку		<ol style="list-style-type: none">1. Смазать J_2 края раны2. На стерильный бинт наложить антисептик и приложить к ране3. Наложить тугую повязку	<ol style="list-style-type: none">1. Положить на переносицу холод2. Вложить в носовые ходы вату, пропитанную H_2O_23. Голову наклонить вперед4. Возможно сжать как можно выше нос, прижимая обе ноздри к носовой перегородке

Артериальное кровотечение



Внешние кровотечения

	капиллярное	артериальное	венозное	носовое
признаки	Рана небольшая, кровь как бы сочится.	Ярко-алая кровь вытекает пульсирующей струей, при повреждении крупного сосуда – бьет фонтаном.	Сильная струя вишневого цвета, идет ровно без толчков, края раны расходятся.	Кровь идет из носа.
первая помощь	<ol style="list-style-type: none"> 1. Промыть рану H_2O_2 2. Смазать J_2 3. Зажать рану ватным тампоном 4. Если кровь не остановилась, наложить повязку 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Смазать J_2 края раны 2. На стерильный бинт наложить антисептик и приложить к ране 3. Наложить тугую повязку 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Положить на переносицу холод 2. Вложить в носовые ходы вату, пропитанную H_2O_2 3. Голову наклонить вперед 4. Возможно сжать как можно выше нос, прижимая обе ноздри к носовой перегородке



Внешние кровотечения

	капиллярное	артериальное	венозное	носовое
признаки	Рана небольшая, кровь как бы сочится.	Ярко-алая кровь вытекает пульсирующей струей, при повреждении крупного сосуда – бьет фонтаном.	Сильная струя вишневого цвета, идет ровно без толчков, края раны расходятся.	Кровь идет из носа.
первая помощь	<ol style="list-style-type: none">1. Промыть рану H_2O_22. Смазать I_23. Зажать рану ватным тампоном4. Если кровь не остановилась, наложить повязку	<ol style="list-style-type: none">1. Зажать артерию в тех местах где прощупывается пульс2. Наложить жгут или закрутку выше раны3. Обработать антисептиком4. Наложить повязку	<ol style="list-style-type: none">1. Смазать I_2 края раны2. На стерильный бинт наложить антисептик и приложить к ране3. Наложить тугую повязку	<ol style="list-style-type: none">1. Положить на переносицу холод2. Вложить в носовые ходы вату, пропитанную H_2O_23. Голову наклонить вперед4. Возможно сжать как можно выше нос, прижимая обе ноздри к носовой перегородке