

# Болезни кожи, вызываемые животными-паразитами.

Предмет: Физиология кожи, волос и ногтей.

Группа: 17

Автор: Осипова Мария

# Паразитарные болезни кожи



Паразитарные болезни кожи вызываются животными-паразитами, проникающими вглубь кожного покрова и проводящих там частичный или полный жизненный цикл.

Среди факторов риска возникновения паразитарных заболеваний кожных покровов выделяют:

- контакт с больными животными и предметами их обихода;
- травмы покровов кожи;
- ослабление иммунной системы;
- негативное влияние внешней среды: загрязненность, чрезмерная жара, запыленность.



Самыми распространенными паразитарными болезнями кожи считаются педикулез, чесотка и демодекоз.

# Симптомы паразитарных болезней кожи

Рассмотрим симптоматику наиболее распространенных паразитарных болезней, так как каждое такое заболевание имеет свои яркие симптомы. Итак, к проявлениям демодекоза относятся:

- Фолликулит.
- Локализованные папулы и пустулы.
- Зуд.
- Отек век.
- Образование чешуек у корней ресниц.
- Быстрая утомляемость глаз.

Симптоматика чесотки включает в себя: - интенсивный зуд кожного покрова, усиливающийся ночью; - специфическая сыпь.

Симптомы педикулеза: - невыносимый зуд кожи головы и шеи; - появление ран от укусов и расчесов на пораженных вшами участках.

# Педикулёз (вшивость)

Вши паразитируют на человеке, питаются кровью человека, откладывают яйца-гниды, которые приклеиваются к волосам. Самка откладывает ежедневно 3-7 яиц, за всю жизнь — от 38 до 120 яиц. Продолжительность жизни взрослых особей — 27-30 дней. От момента заражения до первых признаков болезни может пройти несколько недель.

Платяные и головные вши передаются от человека к человеку при непосредственном контакте или через одежду, головной убор, предметы быта (например постельное белье), расчески и тому подобное. Лобковая вошь, как правило, передается с лобковых волос во время полового акта, но возможна также передача через вещи (постельное белье, нижнее белье и т. д.). Невозможно заразиться вшами от животных, поскольку человеческие вши могут жить только на человеке.

Педикулезом можно заразиться практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в туалетах, банях, саунах, бассейнах, спортивных раздевалках. Более того, вошь может в течение 2-3 дней ждать нового хозяина



# Чесотка

Чесотка - это одно из самых распространенных заразных паразитарных заболеваний кожи. Оно вызывается чесоточным клещом (зуднем), проявляется вечерним и ночным зудом, а также характерными изменениями на коже.

Источником заражения является больной человек с явными клиническими проявлениями, причем, чем больше чесоточных ходов имеется на коже больного, тем больше особей клеща находится на его теле и тем выше вероятность распространения болезни.

Заражение осуществляется самками или личинками клеща. Самки живут в коже, причем днем они не активны, а вечером и первую половину ночи они прогрызают чесоточные ходы, откладывают яйца, питаются и выделяют экскременты.

В группе риска оказываются люди, имеющие прямой тесный бытовой контакт вечером и ночью, - это члены одной семьи, люди, проживающие в одной комнате в общежитии, проходящие лечение в одной палате и т.д. Известны случаи заболевания чесоткой при непрямом бытовом контакте, например, при большом потоке людей в общественном душе, в бане.

Вне человеческого тела при условии комнатной температуры самка чесоточного клеща сохраняет свою жизнеспособность до 3 дней.

Зуд - самый первый симптом, появляющийся в ответ на деятельность клещей. При типичной чесотке он может присутствовать на отдельных частях и участках тела, а может распространяться всюду, кроме лица и волосистой части головы.

При типичной чесотке чесоточный ход выглядит как белесая полоса длиной 5-7 мм, возвышающаяся над кожей. Чаще ходы находятся в межпальцевых складках, в области лучезапястных и локтевых суставов, на сгибаемых поверхностях, на переднебоковой поверхности живота, в подмышечных впадинах, у женщин вокруг сосков молочных желез, у мужчин в области гениталий.



# Демодекоз

Демодекоз — заболевание из группы акариазов, вызываемое активным размножением и паразитированием условно-патогенного клеща демодекса (железницы угревой).

Офтальмодемодекоз (демодекоз глаз) — акариаз органов зрения. Клещ демодекс обитает в волосяных фолликулах, в сальных железах и в ресничных фолликулах век.

Клещ демодекс (demodex) встречается у большинства людей всех возрастов, в пожилом возрасте он выявляется с вероятностью близкой к 100%. Ослабление иммунитета, болезни ЖКТ и другие причины могут вызвать активное размножение клеща и патогенное воздействие на организм человека.

Провоцирующим фактором может быть и неправильное удаление косметики с глаз. Если частицы туши и теней для век остаются среди ресниц и на краях век, то они смешиваются с секретом мейбомиевых желез и способствуют размножению паразитов. Так же к риску появления и размножения клеща демодекса приводит нарушение личной гигиены.

Из-за того, что клещ является условно патогенным, при снижении иммунитета начинают проявляться основные симптомы демодекоза:

- отек век и покраснение глаз;
- зуд;
- ощущение усталости глаз;
- резь и «песок» в глазах;
- накапливание вязкого и клейкого содержимого в уголках глаз.



# Профилактика

## Педикулез

- регулярное мытьё тела и головы - не реже 1 раза в 5-7 дней;
- смена нательного и постельного белья еженедельно или по мере их загрязнения;
- регулярная стирка нательного и постельного белья с последующим проглаживанием горячим утюгом;
- регулярная стрижка и ежедневное расчёсывание волос головы;
- систематическая чистка верхнего платья, одежды, постельных принадлежностей и опрятное их содержание;
- регулярная уборка помещений, содержание в чистоте предметов обстановки;
- полный отказ от использования чужого белья, одежды, расчёсок и т.п., бывших в употреблении постельных принадлежностей;
- постоянный контроль за состоянием и чистотой волосистой части головы ребёнка,
- чистотой белья и одежды детей и подростков.

## Чесотка

- Пользоваться индивидуальным нательным и постельным бельем, одеждой, полотенцем.
- Регулярно мыться, с обязательной сменой белья, снятое белье нужно стирать в горячей воде, гладить.
- Не пользоваться чужими мочалкой, перчатками, игрушками и другими вещами.

## Демодекоз

Для профилактики демодекоза и устранения его последствий, желательно регулярно очищать кожу век от загрязнений и косметики. Для ухода за веками рекомендуем использовать блефарогель очищение и компрессы с блефаролосьоном или блефаросалфетки.