

Многоплодная беременность – тройня



Подготовили студенты 5 курса ЛФ
Хорошун Е.Н., Качан В.С.
Научный руководитель
Доцент кафедры, к.м.н. Белуга В.Б.

Актуальность

В последнее время возросло число новых репродуктивных технологий, что в свою очередь привело к увеличению многоплодной беременности. Вместе с тем возник ряд новых проблем, одна из которых — преждевременные роды, которые обуславливают повышение перинатальной заболеваемости и смертности.

Цель исследования

Оценить результаты родов и состояния новорожденных при многоплодной беременности (тройне).



Материал и методы



Наши результаты



Наши результаты

В результате проведенной работы было получено 9 случаев многоплодной беременности (тройни): 5 случаев в результате ЭКО, 4 случая – самостоятельно наступившей беременности.


Из 27 детей один ребенок погиб.

Показания к ЭКО


- Ster от 2 до 10 лет
- Резекция яичников
- Дисфункция яичников
- Внематочная беременность

Показатели матери	Показатели детей
<i>Возраст</i>	<i>Пол</i>
AB0	Масса тела, рост
<i>Объём кровопотери</i>	<i>Апгар, Петруссо</i>
Масса тела матери, прибавка в массе за период беременности	Скорость подсыхания пупка
<i>Масса последа</i>	<i>Физ. убыль</i>
Размеры последа А,В,С	Использование сурфактанта + -
<i>S и V последа</i>	<i>Использование ИВЛ</i>
Кол. родов	Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, Hb
<i>Кол. аборт</i>	<i>Общий белок, креатинин, мочеви́на, АсАТ, АлАт, общий бил., глюкоза</i>
Кесарево сечение +/-	
<i>Общий белок, мочеви́на, креатинин, АсАТ, АлАТ, общий бил., глюкоза.</i>	

Возраст матерей




Группа крови матери






			
Ребенок 1	ЭКО	2	3
	СНБ	1	3
Ребенок2	ЭКО	1	4
	СНБ	2	2
Ребенок 3	ЭКО	3	2
	СНБ	1	3


Размеры последа



Площадь последа(S)




Объём последа(V)






Физ. убыль(%)



Ультразвуковое исследование





Глюкоза (ммоль/л)



Гемоглобин(г/л)

