Многоплодная беременность – тройня

Подготовили студенты 5 курса ЛФ
Хорошун Е.Н., Качан В.С.
Научный руководитель
Доцент кафедры, к.м.н. Белуга В.Б.

Актуальность

В последнее время возросло число новых репродуктивных технологий, что в свою очередь привело к увеличению многоплодной беременности. Вместе с тем возник ряд новых проблем ,одна из которых – преждевременные роды, которые обуславливают повышение перинатальной заболеваемости и смертности.

Цель исследования

Оценить результаты родов и состояния новорожденных при многоплодной беременности (тройне).

Материал и методы

Наши результаты

Наши результаты

В результате проведенной работы было получено 9 случаев многоплодной беременности (тройни): 5 случаев в результате ЭКО, 4 случая – самостоятельно наступившей беременности.

Из 27 детей один ребенок погиб.

Показания к ЭКО

- Ster от 2 до 10 лет
- Резекция яичников
- Дисфункция яичников
- Внематочная беременность

Показатели матери	Показатели детей
Возраст	*Пол*
АВ0	Масса тела, рост
Объём кровопотери	*Апгар, Петруссо*
Масса тела матери, прибавка в массе за период беременности	Скорость подсыхания пупка
Масса последа	*Физ. убыль*
Размеры последа А,В,С	Использование сурфактанта + -
S и V последа	*Использование ИВЛ*
Кол. родов	Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, Hb
Кол. абортов	*Общий белок, креатинин, мочевина, АсАТ, АлАт, общий бил., глюкоза*
Кесарево сечение +/-	
Общий белок, мочевина, креатинин, АсАТ, АлАТ, общий бил., глюкоза.	

Возраст матерей



Группа крови матери



Oxana Khev

Ребенок 1	ЭКО	*2*	*3*
	СНБ	*1*	*3*
Ребенок2	ЭКО	*1*	*4*
	СНБ	*2*	*2*
Ребенок 3	ЭКО	*3*	*2*
	СНБ	*1*	*3*

Размеры последа



Площадь последа(S)



Объём последа(V)



Физ. убыль(%)



Ультразвуковое исследование



Глюкоза (ммоль/л)

Гемоглобин(г/л)



Voluson
E8
RM6C/OB
MI 0.6
?? ???? "???? ? ????"
10.6cm / 1.0 / 23
TIb 0.1
Surface
Qual high2
B55°/V65°
3D Static