

**Бред** – устойчивая патология мышления с изменением поведения, при которой обнаруживается совокупность идей, суждений, заключений, не соответствующих действительности, полностью овладевающих сознанием больных и не корригирующихся при разубеждении.

- 1) он всегда возникает на болезненной основе, это всегда симптом болезни;
- 2) человек полностью убежден в достоверности своих ошибочных идей;
- 3) бред не поддается никакой коррекции, никакому разубеждению со стороны;
- 4) бредовые убеждения имеют для больного чрезвычайную значимость, так или иначе они влияют на его поведение, определяют его поступки.

### Стадии формирования бреда (Ж.П.Фальере):

- На первом этапе (**инкубация бреда**) отмечаются настороженность больных, некоторая напряженность, недоверчивость.
- Второй этап – **систематизация бреда**. Начинает преобладать необычная интеллектуальная активность больных в разработке бредовой идеи, в поисках «доказательств» бредовой системы, что сопровождается тщательным «анализом» и «бредовым толкованием» происходящего.
- Завершающий третий этап бреда – **период стереотипии**, здесь бред находит свою формулу, останавливается в своём развитии; это – клише, оно не подлежит уже никаким изменениям.

### Стадии формирования бреда (Конрад):

- **трема** — бредовое предчувствие, тревога, обнаружение источника формирования новой логической цепи;
- **апофена** — формирование гештальта бреда — образование бредовой идеи, ее кристаллизация, иногда внезапное озарение;
- **апокалипсис** — распад бредовой системы вследствие терапии или аффективного истощения.

**По механизму образования** бред делится на:

- первичный — связанный с интерпретацией и построением поэтапной логики,
- вторичный — связанный с формированием целостных образов, например под влиянием измененного настроения или галлюцинирования,
- индуцированный — при котором реципиент, будучи здоровым человеком, воспроизводит бредовую систему индуктора, психически больного человека.

**По степени систематизации** бред может быть фрагментарным и систематизированным.

Как особый вариант бреда описан **бред воображения**.

- **«Интеллектуальный» бред воображения** развивается с усиления интереса больных к религии, литературе, к отдельным областям науки. При этом выражено обострение интеллектуальной деятельности со склонностью к отвлечённо-теоретическим размышлениям.
- **Наглядно-образный бред воображения** характеризуется яркими образными представлениями, соответствующими фабуле бреда, с яркой визуализацией представляемых образов, их чувственной живостью, причудливым сочетанием с образными впечатлениями от действительных объектов. Используются известные представления об инопланетянах, телепатии, готовые сюжеты из сказок.
- **Эмоциональный бред воображения** характеризуется тем, что центральное место занимает интуитивная убеждённость в возникновении особого эмоционального отношения к себе со стороны

# Классификация бредовых идей по содержанию

- бред преследования
- бред особого значения
- бред отношения
- бред величия
- бред иного происхождения
- ипохондрический бред
- бред ревности
- любовный бред
- бред самообвинения, самоуничижения
- нигилистический бред (синдром Котара)
- манихейский бред
- дисморфоптический бред
- бред одержимости
- бред двойника
- бред воздействия (синдром Кандинского-Клерамбо, синдром психического автоматизма):
  - идеаторный автоматизм («чужие» мысли)
  - сенестопатический автоматизм («сделанные» ощущения)
  - моторный автоматизм (управление движениями)

# динамика бредовых расстройств

**паранойяльный синдром** – постепенное формирование систематизированного бреда, эмоционально насыщенного, лишённого явных нелепостей. Нет галлюцинаций. В ряде случаев может формироваться на основе сверхценной идеи. По содержанию это чаще всего бред изобретательства, ревности, физического недостатка, любовный, сутяжный.

**параноидный бред** - масштабный бред с включением идей воздействия и психических автоматизмов – идеаторных, моторных, сенестопатических, псевдогаллюцинаторных

**парафренный бред** - широкий размах (**мегаломания**) и фантастическая, необычайно неправдоподобная окраска

- **экспансивная парафрения**, при которой могущество является результатом повышенного (экспансивного) настроения;
- **конфабуляторная парафрения**, при которой приписываются былые исключительные заслуги, но при этом забываются реальные события прошлого, заменяясь бредовой фантазией;
- **систематизированная парафрения**, которая формируется как результат логических построений;
- **галлюцинаторная парафрения** - объяснение исключительности, «подсказанное» голосами или другими галлюцинаторными образами.

**Чувственный (образный) бред** – это вторичный бред. Развивается как более сложный симптомокомплекс, в структуре которого значительное место занимают аффективные, галлюцинаторные расстройства. Этот вид бреда принимает наглядно-образный характер. При этом виде бреда нет последовательно развивающейся системы бредовых доказательств и интерпретаций. В структуре и содержании бреда преобладают образные представления, соответствующие доминирующему аффекту – депрессии или мании.

**бредовое настроение**



**растерянность с аффектом недоумения**

**симптом положительного двойника, симптом Капгра, симптом Фреголи**



**бред инсценировки**

Разновидностью образного чувственного бреда является также **аффективный бред**, возникающий всегда вместе с эмоциональными расстройствами (депрессивным, маниакальным аффектом). При депрессивном аффекте наблюдается бред самообвинения, греховности, бред осуждения, бред гибели.

Бредовые идеи занимают центральное место в психике больных, определяя так называемое **бредовое поведение**.

Больные могут диссимулировать свои бредовые идеи

**Бредовые идеи + галлюцинации = галлюцинаторно-параноидный синдром**