Перпендикулярность прямой и плоскости

Задание

- 1. Записать определение перпендикулярности прямой и плоскости (с чертежём)
- 2. Записать две теоремы, без доказательства. 3.Записать признак перпендикулярности (без доказательства ,с чертежём)

(Повторение)Перпендикулярные прямые в пространстве

Две прямые называются перпендикулярными, если угол между ними равен 90º



$a \perp b$

$c \perp b$

(повторение)Лемма

Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна к третьей прямой, то и другая прямая перпендикулярна к этой прямой.



Дано: $a \parallel b,\ a \perp c$

Доказать: $b \perp c$

Доказательство:

Определение: *Прямая называется перпендикулярной к плоскости, если она перпендикулярна к любой прямой, лежащей в этой плоскости*





Теорема 1

Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна к плоскости, то и другая прямая перпендикулярна к этой плоскости.



Дано: $a \parallel a_1; a \perp \alpha$

Доказать: $a_1 \perp \alpha$

Доказательство:

Теорема 2

Если две прямые перпендикулярны к плоскости, то они параллельны.



Дано: $a \perp \alpha; b \perp \alpha$

Доказать: $a \parallel b$

Доказательство:

Признак перпендикулярности прямой и плоскости

Если прямая перпендикулярна к двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна к этой плоскости.



Дано: $a \perp p; a \perp q$

$p \subset \alpha; q \subset \alpha$

Доказать: $a \perp \alpha$

$p \cap q = O$

Доказательство:

Доказательство:

а) частный случай



Доказательство:

а) общий случай



Теорема 4

Через любую точку пространства проходит прямая, перпендикулярная к данной плоскости, и притом только одна.



Дано: α; $M \notin \alpha$

Доказать:

1) $\exists\ c,\ c \perp \alpha,\ M \in c$;

2) c – !

Доказательство:

Задача



Дано: ΔABC;
$MB \perp BC$; $MB \perp BA$;
$MB = BD = a$

Доказать: $MB \perp BD$

Найти: MD

Решение:

Задача 128



Дано: $ABCD$ - параллелограмм;
$AC \cap BD = O$; $M \notin (ABC)$;
$MA = MC$, $MB = MD$

Доказать: $OM \perp (ABC)$

Доказательство:

Задача 122



Дано: ΔABC – р/с;
O – центр ΔABC
$CD \perp (ABC)$; $OK \parallel CD$
$AB = 16\sqrt{3}$, $OK = 12$; $CD = 16$

Найти: AD; BD; AK; BK.

Решение:

Перпендикуляр и наклонные

$M \notin \alpha$

$MH \perp \alpha$

$H \in \alpha$

$A \in \alpha$

$B \in \alpha$



MA и MB – наклонные

AH и BH – проекции наклонных

MH – перпендикуляр

Теорема о трех перпендикулярах

Прямая, проведенная в плоскости через основание наклонной перпендикулярно к ее проекции на эту плоскость, перпендикулярна к самой наклонной.



Дано: $a \subset \alpha$, $AH \perp \alpha$,

AM – наклонная,

$a \perp HM$, $M \in a$

Доказать: $a \perp AM$

Доказательство:



Теорема, обратная теореме о трех перпендикулярах

Прямая, проведенная в плоскости через основание наклонной перпендикулярно к ней, перпендикулярна и к ее проекции.



Дано: $a \subset \alpha$, $AH \perp \alpha$,

AM – наклонная,

$a \perp AM$, $M \in a$

Доказать: $a \perp HM$

Доказательство:

Теорема, обратная теореме о трех перпендикулярах

Прямая, проведенная в плоскости через основание наклонной перпендикулярно к ней, перпендикулярна и к ее проекции.



Дано: $a \subset \alpha$, $AH \perp \alpha$,

AM – наклонная,

$a \perp AM$, $M \in a$

Доказать: $a \perp HM$

Доказательство: