



Конкурс «Цветочный уголок»

Подготовили : Сухорученко Вероника , 8 класс . Клубок
«Эрудит»; Ненько Дмитрий, 2 класс.

Руководитель : Ненько Дарья Сергеевна, учитель биологии и
химии.


Муниципальное Общеобразовательное Учреждение «Школа № 77»



Цветы — роскошный дар природы,
Душа завяла бы без них.
Нас радует надменный
пурпур розы,
Нас радует неяркий цвет
иных,
Иных, что не взывая
властно,
Не потрясая внешней
красотой,
Подны очарованья и
отрадны
Нас покоряют простотой



В мире цветов тепло и
прохладно,
Целый букет ароматов и
звуков...
Каждый цветок — он по-своему
нарядный...
В форме изысканных
праздничных кубков
В мире цветов я желала бы
остаться,
Стать героиней рассказов и
сказок,
Чтоб красотой каждый день
любоваться,
Слиться с гармонией цвета и
красок.



Гибискус (лат. *Hibiscus*) — обширный род растений семейства **Мальвовые (*Malvaceae*)** Распространены в **Старом и Новом свете, в субтропиках и тропиках.** Разводятся садоводами в резко континентальном климате.

Традесканция (лат. *Tradescantia*) — род многолетних вечнозелёных **травянистых растений** семейства **Коммелиновые (*Commelinaceae*)** Естественный ареал рода **расположен в тропической и умеренных зонах Америки и тянется от севера Аргентины до юга Канады.**



Драцена окаймлённая (*Dracaena reflexa* var. *angustifolia*, syn. *Dracaena marginata* LAM.) — дерево, разновидность вида **Драцена отогнутая (*Dracaena reflexa*)** рода **Драцена (*Dracaena*)** семейства **Спаржевые (*Asparagaceae*)**. Растёт на острове **Мадагаскар**. Это растение называют ещё **«мадагаскарским драконовым деревом»** и **«красноокаймлённой драценой»**.

Зефирантес (лат. *Zephyranthes*) — род цветковых растений семейства *Амариллисовые* (*Amaryllidaceae*), ранее помещался в семейство *Лилейные* (*Liliaceae*). Родина растений рода *Зефирантес* — тропические и субтропические регионы Северной, Центральной и Южной Америки в центральных умеренно-тёплых регионах Аргентины и Чили в северной части Патагонии, а также Вест-Индия.

Лилия (лат. *Lilium*) — род растений семейства *Лилейные* (*Liliaceae*) Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.



Шеффера (лат. *Schéfflera* [источник не указан 2253 дня]) — род растений семейства **Аралиевые (*Araliaceae*)**. **Шеффлера** — древесная на родине в Тайване растет как вечнозеленый куст, высотой до 4-х метров. Листья насчитывают от 7 до 9 пластин.



Бегония (лат. *Begonia*) — род растений семейства **Бегониевые**. Больше всего видов бегоний в Южной Америке, ареал которых на севере доходит до Мексики. В Азии бегонии произрастают в Восточных Гималаях, горных областях Индии, Южной Индии, на Малайском архипелаге и острове Шри-Ланка. В Африке бегонии тяготеют к её наиболее влажной западной части. Данные проведенных исследований показали, что существуют родственные связи между видами, обитающими в Африке и Америке. Существует даже мнение, что именно Африка явилась тем континентом, откуда в далёком прошлом бегонии распространились и в Азию, и в Америку. По числу произрастающих видов бегоний Африка занимает третье место в мире.

Сенпо́лия (лат. *Saintpaulia*) —
секция подрода Стрептокарпелла
(*Streptocar
pella*) рода Стрептокарпус
(*Streptocarpus*)

Семейство:
Геснериевые

Ареал сенполии ограничен
горными регионами Танзании и
Кении, при этом подавляющее
большинство видов встречается
только в Танзании, в Улугурских и
Усамбарских (Узамбарских) горах
(на современных картах обычно
используется название «горы
Усамбара»). Из видов,
встречающихся на территории
Кении, можно назвать *Saintpaulia
teitensis* V.L.BURTT (1958).
Сенполии нередко растут около
водопадов, на террасах рек, в
условиях водяной пыли и тумана



Панда́н, или Панда́нус
(лат. *Pandanus*), —
род древовидных растений
семейства **Пандановые**
(лат. *Pandanaceae*). Около
750 видов, встречаются
главным образом в тропиках
Восточного полушария. На
Мадагаскаре встречается
около 90 видов.




Хлоро́фитум[*уточнить*] (лат.
Chlorophytum) —
род травянистых растений. Ранее Родина
растения хлорофитум – леса с влажным
климатом



Бокарнея (лат. *Beaucarnea*) —
небольшой род древесных
растений семейства Спаржевые (*Asparagaceae*
e), Естественный ареал этого растения охватывает Южную Мексику,
Белиз, Гватемалу и Никарагуа.



Каланхое Блоссфельда (лат.
Kalanchoe
blossfeldiana) — В диком виде
встречается на Мадагаскаре.
Популярное





Диффенбахия (лат. *Dieffenbachia*) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные (*Araceae*) распространённых в тропиках Южной и Северной Америки.



Хавортия (лат. *Haworthia*) — род миниатюрных и карликовых суккулентных травянистых растений подсемейства Асфodelовые (*Asphodeloideae*) семейства Ксанторреевые (*Xanthorrhoeaceae*) (ранее асфodelовые выделялись в отдельное семейство). Многие виды культивируются как комнатные растения. Родина — Юго-Западная и Южная Африка. Все хавортии растут в засушливых местностях, предпочитая тенистые места, например, под кустарниками, в траве, под прикрытием камней. Некоторые почти полностью скрыты в почве, на поверхности видны только плоские верхушки листьев с прозрачными окошками.



...в долине сердца расцветает
любви божественный цветок...
блажен, кто счастья ожидает,
раскрыв для солнца лепесток...

в долине сердца нежный ветер
разносит сладкий аромат...
я вижу, как беспечно весел
простых цветов наивный взгляд...

в долине сердца, словно ангел,
я полечу с моей мечтой...
и расцветет чудесный, славный
цветок любви, цветок святой...

