

Урюпин Тимофей

2-й «Л» класс

Заяц – это небольшой млекопитающее животное, с недавнего времени относящийся к отряду зайцеобразные и семейству зайцевые.



Заяц — характеристика, описание, и внешний вид животного.

- Заяц имеет стройное, слегка вытянутое тело, длиной до 68-70 см.
- Заяц имеет длинные уши-локаторы, длиной 9 — 15 см. Слух этого животного более развит, чем другие органы чувств. Звук может улавливаться одним ухом, независимо от другого, что облегчает слуховую ориентацию животного.
- Отличительной особенностью зайца является длинная стопа задних лап, что дает ему возможность убежать от хищников (лисица сова, волк) со скоростью 80 км/ч, резко менять направление движения и прыгать в сторону. Маленький зверек может без труда забраться на вершину холма, однако спускается с нее он, катясь кубарем вниз.

Окрас зайца напрямую связан с сезоном. Летом его шерсть может быть коричневого, рыжевато-серого, бурого цвета. Окраска животного неравномерная, так как пух под шерстью имеет темный оттенок. Также присутствуют мелкие вкрапления. Шерсть на брюшке зайца всегда белая. Зимой мех пушистого зверька становится светлее, но только у зайца-беляка он безупречно белый. Окрас кончиков ушей зайцеобразных имеет черный цвет круглогодично.



Виды зайцев

Род зайцев состоит из дюжины подвидов, каждый из которых, разделен на виды.

Антилоповый заяц
Антилоповый заяц (латин. *Lepus alleni*). Длина туловища 45-60 см. Отличительной особенностью антилопового зайца являются его внушительного размера уши, до 20 см. Они помогают нормализовать теплообмен животного в условиях жаркого климата. Обитает данный вид на северо-западе Мексики и в Американской Аризоне.



Китайский заяц

Китайский заяц (латин. *Lepus sinensis*) отличается миниатюрными размерами. Длина туловища составляет 30-45 см, вес в пределах 2 кг. Окрас меха варьируется от каштанового до рыжего оттенка. Шерсть короткая, жесткая по структуре. Ареал обитания: Китай, Тайвань и Вьетнам; населяет преимущественно возвышенные местности.



Южноамериканский золотистый заяц

Агути (латин. *Dasyprocta*) или южноамериканский золотистый заяц (горбатый заяц). Относится данный зверек к отряду грызунов, является родичем морских свинок. В народе агути еще называют золотистый (или золотой) заяц. Данный зверек имеет длину тела 50 см, вес около 4 кг. Свое второе название получил благодаря золотистому окрасу. Распространен горбатый заяц на территории Средней и Южной Америки, от Мексики до Бразилии. Агути очень хорошо плавают.



Морской заяц.

Тюлень морской заяц, или лахтак относится к семейству настоящих тюленей. Длина туловища составляет 2,5 метра. Зимой вес составляет 360 кг. Обитает тюлень морской заяц в неглубоких водах Северного Ледовитого океана и смежных водах [Атлантического](#) и [Тихого](#) океанов. Из шкуры тюленя представители северных народов изготавливают предметы быта.



Интересные факты о зайцах

- Зайцы общаются при помощи исполнения лапками «барабанной дроби».
- Дотрагиваясь носом до растений, зайцы сообщают сородичам о своем прибытии.
- Несмотря на то, что зайцы вегетарианцы, они могут употреблять в пищу мясо птицы, например куропатки, раздирая дичь своими лапами.
 - Задние лапы зайца асимметричны от рождения.
- Эти животные постоянно что-нибудь грызут, чтобы стачивать зубы, растущие в течение всей жизни.
- Даже спасаясь от преследователей, этот зверь не будет покидать территорию, которую считает своей.

Почему я выбрал зайца.

- Зайцев я люблю за то, что они добрые и безобидные существа, и я с удовольствием читаю рассказы с участием ЭТИХ зверьков.
- Я знаю, что зайцы храбрые и ловкие, ведь они умеют убежать от хищников. Эти зверьки так запутывают свои следы, что иной раз ни волки, ни лисицы не могут его настигнуть.
- Я очень надеюсь, что зайцы никогда не попадут в Красную книгу.