

КОЛЛЕКЦИИ

RIGA

KATAR

KATAR KOM

KATAR ZEMIN

ARTHUR


www.kozhzam-spb.ru
(812) 372-2000

ШЕНИЛЛЫ

(812) 372-20-00

«КОЖЗАМ.СПб»

www.kozhzam-spb.ru



шенилл

KATAR
KATAR KOM
KATAR ZEMIN

Состав:

KATAR - PES-46 %, VI - 54%
KATAR KOM - PES-47%,VI-53%
KATAR ZEMIN - PES-30%,VI-52%,
COT-18%

Плотность

KATAR – 475 (г/м2)
KATAR KOM - 475 (г/м2)
KATAR ZEMIN - 495 (г/м2)

Износостойкость
(тест Martindale)

20 000 циклов

Ширина рулона
1400 мм

Область применения



KATAR KOM 330-01 бежевый



KATAR KOM 370-03 морская волна



KATAR ZEMIN 330-01 бежевый



KATAR ZEMIN 370-03 морская волна



KATAR 330-01 бежевый



KATAR 370-03 морская волна



www.kozh-zam-spb.ru
(812) 372-2000

шенилл

KATAR
KATAR KOM
KATAR ZEMIN

Состав:

KATAR - PES-46 %, VI - 54%
KATAR KOM - PES-47%,VI-53%
KATAR ZEMIN - PES-30%,VI-52%
COT-18%

Плотность

KATAR – 475 (г/м2)
KATAR KOM - 475 (г/м2)
KATAR ZEMIN - 495 (г/м2)

Износостойкость
(тест Martindale)
20 000 циклов

Ширина рулона
1400 мм

Область применения



KATAR KOM 115-01 рубин



KATAR KOM 370-05 сапфир



KATAR ZEMIN 115-01 рубин



KATAR ZEMIN 370-05 сапфир



KATAR 115-01 рубин



KATAR 370-05 сапфир



www.kozhzam-spb.ru
(812) 372-2000

шенилл

KATAR
KATAR KOM
KATAR ZEMIN

Состав:

KATAR - PES-46 %, VI - 54%
KATAR KOM - PES-47%,VI-53%
KATAR ZEMIN - PES-30%,VI-52%
СОТ-18%

Плотность

KATAR – 475 (г/м2)
KATAR KOM - 475 (г/м2)
KATAR ZEMIN - 495 (г/м2)

Износостойкость
(тест Martindale)
20 000 циклов

Ширина рулона
1400 мм

Область применения



KATAR KOM 370-02 изумруд



KATAR KOM 370-01 черное золото



KATAR ZEMIN 370-02 изумруд



KATAR ZEMIN 370-01 черное золото



KATAR 370-02 изумруд



KATAR 370-01 черное золото



www.kozhzam-spb.ru
(812) 372-2000

шенилл
RIGA

Состав:
PES- 66 %, ACR-34%

Плотность
394 (г/м2)

Износостойкость
(тест Martindale)
20 000 циклов

Ширина рулона
1400 мм

Область применения



Riga 9821-13204



Riga 9821-503



Riga 9827-13204



Riga 9827-503



Riga 9822-13204



Riga 9822-503



www.kozham-spb.ru
(812) 372-2000

шенилл
RIGA

Состав:
PES- 66 %, ACR-34%

Плотность
394 (г/м²)

Износостойкость
(тест Martindale)
20 000 циклов

Ширина рулона
1400 мм

Область применения



Riga 9821-505



Riga 9821-501



Riga 9827-505



Riga 9827-501



Riga 9822-505



Riga 9822-501



шенилл
ARTHUR

Состав:
PES- 100 %

Плотность
370 (г/м²)

Износостойкость
(тест Martindale)
20 000 циклов

Ширина рулона
1400 мм

Область применения



ARTHUR 3683A1.13



ARTHUR 3683A1.12



ARTHUR 3683A1.03



ARTHUR 3683A1.08



ARTHUR 3683A1.01



ARTHUR 3683A1.02

